



BS-1 I220 (Poz. 100)



BS-2 I220 (Poz. 200)
symetryczna do BS-1



UWAGA:

1. Stal kształtowa: S235JR (St3S)
2. Śruby kl. 5.6
3. Łączniki cięśielskie DMX
4. Wszystkie spoiny nieopisane wykonać jako:
 - pachwinowe jednostronne
 - o grubości 0,7 cięśszego elementu łączzonego
 - pachwinowe dwustronne
 - o grubości 0,5 cięśszego elementu
 - czołowe 1/2V:
 - o grubości cięśszego elementu
5. Prace wykonywać zgodnie z Opisem Technicznym, Sztuką Budowlaną, z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.
6. Zestawienie stali kształtowej Nr P-01
7. Zestawienie drewna Nr P-02

UWAGA: WYMIARY ZWERYFIKOWĆ NA BUDOWIE

ARCHICE		Inwestor: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	
Projektant: Pracownia Projektowa Szycho ul. bud. ZAP0073/POOK/04		Nazwa inwestycji: Przebudowa remont i rewitalizacja zabudowy willi z ogrodem - siedziby IPN w Szczecinie	
Sprawdzający: mgr inż. Szymon Kłuczek upr. bud. ZAP0002/POOK/15		Adres: ul. Piotra Skargi 14 dz. nr 3/4 obręb 1022	
Opracowali: mgr inż. Katarzyna Mieczkowska mgr inż. Dominik Dziugiel		Stadium: Projekt wykonawczy - NADZORY AUTORSKIE	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzać na placu budowy		Typul rysunku: RYSUNEK MONTAŻOWO - WARSZTATOWY	
Branża: KONSTRUKCJA		Data: luty 2018 Rys.: 1:10	
		Nr Rys.: KP.3	