



UWAGI DOT. INSTALACJI DOMOFONOWEJ.:

1. INSTALACJE DOMOF. PROJEKTUJE SIĘ PRZEWODEM UTP 4x20,57 żel., UKŁADANĄ W RURZE OCHR. HDPE 40x3,7
2. WSZYSTKIE PRZEWODY NALEŻY DOPROWADZIĆ DO OBUDOWY RG
4. LOKALIZACJA PANELU WYWOŁAWCZEGO NALEŻY USTALIĆ Z UŻYTKOWNIKAMI BUDYNKU

ARCHICE ul. Garnrcarska 5; 70-377 Szczecin Tel. 91/ 880 38 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu		Inwestor: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa	
Projektant: mgr inż. PIOTR MARKOWSKI upr. bud. b/o w spec. elektr. ZAP/0218/POOE/11		Nazwa inwestycji: Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie	
Sprawdzający: mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI upr. bud. b/o w spec. elektr. ZAP/0125/PWOE/11		Adres: ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie dz. nr 3/4 obręb 1022	
Opracowali:		Stadium: Projekt wykonawczy	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy		Tytuł rysunku: SCHEMAT INST. DOMOFONOWEJ	
Licencja ArchiCAD: 10-6048251		Nr rys.: IT6	
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: elektryczna	Data: czerwiec 2018
		Skala rys.: 1:50	