

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres:

TEL.

REGON:

NIP:

FAX.....

**Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Łodzi
91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 31/35**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

1. Oświadczam/y, że akceptuję/my w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **SKŁADAM/Y OFERTE** na wykonanie:
 - ⇒ **CZEŚCI 1 (dostawa 1 szt. kopiarki kolorowej)** przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1	ILOŚĆ (w szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	WARTOŚĆ NETTO w zł do dwóch miejsc po przecinku (3 x 4)	WARTOŚĆ BRUTTO w zł do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	5	7
1	KOPIARKA KOLOROWA	1			

Zgodnie z poniżej opisanymi parametrami technicznymi wraz z gwarancją:

Kopiarka kolorowa			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Technologia druku:	kolorowy druk laserowy	
2	Nośnik:	4 tonery w oddzielnych kasetach: Cyan, Magenta, Yellow, Black	

3	Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> – Odczyt: 600 x 600 dpi – Kopiowanie: 600 x 600 dpi – Drukowanie: 600 × 600 dpi 	
4	Szybkość drukowania	<ul style="list-style-type: none"> – szybkość druku (mono) 20 str. A4/min – szybkość druku (kolor) 22 str. A4/min – szybkość druku (mono) 20 str. A3/min – szybkość druku (kolor) 22 str. A3/min 	
5	Czas wykonania pierwszej kopii	Czarno-biały: 7,5 sekundy; kolorowy: 11 sekund	
6	Tryb wielu kopii/wydruków	1–999; tryb przerwania operacji	
7	Czas przygotowania do pracy	Okolo. 45 sek. lub mniej	
8	Format dokumentów oryginalnych	A5–A3	
9	Powiększenie	25–400% w odstępach co 0,1% Automatyczna zmiana rozmiarów	
10	Automatyczny podajnik dokumentów	A6–A3 35–210 g/m2 duplex	
11	Tryby skanowania:	Sieciowe skanowanie TWAIN Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie do SMB Skanowanie do skrzynki Skanowanie do WebDAV	
12	Format plików:	TIFF, JPEG, PDF	
13	Optyczna rozdzielczość skanowania	600 × 600 dpi	
14	Głębina koloru	24 bit	
15	Szybkość kopiowania	18 str. A4/min	
16	Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows: NT 4.0, 2000, Me, XP, Vista, windows 7, Linux	
17	Oprogramowanie	własne graficzne dla systemów Microsoft Windows oraz współpraca z aplikacją użytkownika przez sterownik TWAIN	
18	Kopiowanie na papierach błyszczących	Tak	
19	Pamięć systemowa	Min 1024 MB	
20	Systemowy dysk twardy	250 GB	
21	Interfejs	10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T Ethernet USB 2.0	

22	Protokoły sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> - TCP/IP (IPv4/IPv6) - IPX/SPX - NetBEUI - AppleTalk (EtherTalk) - SMB - LPD - IPP - SNMP - HTTP 	
23	Gramatura papieru	64–220 g/m ²	
24	Prowadzenie kont	Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) Definiowanie dostępu funkcji użytkownika	
25	Sterowniki	Tak	
26	Gwarancja	24 miesiące	

Cena całkowita brutto za realizację części 1 zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi:

..... zł netto

(słownie: złotych netto)

..... zł brutto

(słownie: złotych brutto),

w tym stawka podatku VAT %

⇒ **CZEŚCI 2 (dostawa 1 szt. skanera szczelinowego A3)** przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ 2	ILOŚĆ (w szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	WARTOŚĆ NETTO w zł do dwóch miejsc po przecinku (3 x 4)	WARTOŚĆ BRUTTO w zł do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	5	7
1	SKANER SZCZELINOWY A3	1			

Zgodnie z poniżej opisanymi parametrami technicznymi wraz z gwarancją:

Skaner szczelinowy A3			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Typ skanera	szczelinowy	
2	Rozmiar skanowane dokumentów	A8 do A3 duplex	
3	Skanowanie	Długość dokumentu do 863mm , skanowanie wytłaczanych plastikowych kart	
4	Rozdz. optyczna w pionie	600 dpi	
5	Rozdz. optyczna w poziomie	600 dpi	
6	Element światłoczuły	CCD	
7	Interfejs	USB 2.0	
8	Podajnik papieru automatyczny	100 arkuszy	
9	Czujnik pobrania papieru	ultradźwiękowy	
10	Prędkość skanowania kolor/mono	35 str./min	
11	Wbudowana pamięć	64 mb	
12	Kodowanie koloru	Kolor: wyjście 24bit Skala szarości: wyjście 8bit Czerń i biel: 1-bit	
13	Obciążenie	4000 dok/dzień,	
14	Dodatkowe funkcje	funkcje obracania i automatycznego wykrywania rozmiaru dokumentu prostowanie, przycinanie obrazu dokumentu, usuwanie kolorów, możliwość wyboru czarnego tła .	
15	Wspierane systemy operacyjne	Windows Vista; Windows 2000; Windows Xp,	
16	Sterowniki	Tak	
17	Gwarancja	1 rok	

Cena całkowita brutto za realizację części 2 zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi:

..... zł netto

(słownie: złotych netto)

..... zł brutto

(słownie: złotych brutto),

w tym stawka podatku VAT %

⇒ **CZEŚCI 3 (dostawa 1 szt. ups 10 kV)** przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3	ILOŚĆ (w szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	WARTOŚĆ NETTO w zł do dwóch miejsc po przecinku (3 x 4)	WARTOŚĆ BRUTTO w zł do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	5	7
1	UPS 10 kV	1			

Zgodnie z poniżej opisanymi parametrami technicznymi wraz z gwarancją:

UPS 10 kV			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	na wejściu	<ul style="list-style-type: none"> – układ obejściowy (bypass) – internal Bypass (Automatic and Manual) – nominalne napięcie wejściowe 230V – częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) 	
2	typ gniazda wejściowego	<ul style="list-style-type: none"> – Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) – Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 	
3	zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	160 – 280V	
4	inne napięcia wejściowe	220, 240 V	
5	na wyjściu	<ul style="list-style-type: none"> – moc wyjściowa 8000W / 10 kVA – maksymalna moc, jaką można skonfigurować 8000W / 10 kVA – napięcie wyjściowe 230V – informacja o napięciu wyjściowym: konfigurowalne 220 - 230 lub 240 nominalnego 	

6	napięcia output wyjściowego	- zniekształcenia napięcia wyjściowego mniejsze niż 3% - częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 50/60 Hz +/- 3 Hz konfigurowalne +/- 0.1 - współczynnik szczytu 3 : 1 - typ przebiegu sinusoidalny	
7	gniazda wyjściowe:	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (4) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (4) IEC Jumper	
8	typ akumulatora	bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe	
9	wymagany czas podtrzymania obciążenia	2000 W: 1 h, 4000 W: 28 min, 8000 W: 11 min,	
10	komunikacja i zarządzanie	– porty komunikacyjne: DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T (wymagana obsługa SNMP i telnet), panel przedni: diody LED wskazują: pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, stanu przeciążenia oraz pracy w trybie "Bypass" – alarm dźwiękowy – alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia – awaryjny wyłącznik zasilania,	
11	Sterowniki	Tak	
12	Wymagana gwarancja	2 lata	

Cena całkowita brutto za realizację części 3 zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi:

..... zł netto

(słownie: złotych netto)

..... zł brutto

(słownie: złotych brutto),

w tym stawka podatku VAT %

⇒ **CZEŚCI 4 (dostawa 1 szt. ups 3000 V)** przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 4	ILOŚĆ (w szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	WARTOŚĆ NETTO w zł do dwóch miejsc po przecinku (3 x 4)	WARTOŚĆ BRUTTO w zł do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	5	7
1	UPS 3000 V	1			

Zgodnie z poniżej opisanymi parametrami technicznymi wraz z gwarancją:

UPS 3000 V			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	* Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Moc pozorna	3000 VA	
2	Moc rzeczywista	2100 Wat	
3	Architektura UPS-a	line-interactive	
4	Maks. czas przełączenia na baterię	3 ms	
5	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	6 x IEC320 C13 (10A)	
6	Typ gniazda wejściowego	kabel z wtykiem PL (10A)	
7	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	4 min	
8	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	9 min	
9	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	160-265 V	
10	Zmienny zakres napięcia wejściowego	150-280 V	
11	Zimny start	Tak	
12	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Tak	
13	Sinus podczas pracy na baterii	Tak	

14	Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> – praca z sieci zasilającej – praca z baterii – konieczna wymiana baterii – przeciążenia UPS-a – stan obciążenia UPS-a 	
15	Alarmy dźwiękowe	<ul style="list-style-type: none"> – praca z baterii – znaczne wyczerpanie baterii 	
16	Typ obudowy	rack 19"	
17	Oprogramowanie	Tak	
18	Gwarancja	3 lata	

Cena całkowita brutto za realizację części 4 zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi:

..... zł netto

(słownie: złotych netto)

..... zł brutto

(słownie: złotych brutto),

w tym stawka podatku VAT %

⇒ **CZĘŚCI 5 (dostawa 1 szt. napędu taśmowego)** przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 5	ILOŚĆ (w szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	WARTOŚĆ NETTO w zł do dwóch miejsc po przecinku (3 x 4)	WARTOŚĆ BRUTTO w zł do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	5	7
1	NAPĘD TAŚMOWY	1			

Zgodnie z poniżej opisanymi parametrami technicznymi wraz z gwarancją:

Napęd taśmowy			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Sposób ładowania nośników	Magazynek	
2	Standard zapisu	LTO Ultrium 4	
3	Rodzaj obudowy	Rack 2U	

4	Typ interfejsu	3 Gb/sec SAS	
5	Maksymalna pojemność	19.2 TB (bez kompresji) 38.4 TB (2:1 kompresja)	
6	Pojemność wymiennego nośnika	24	
7	Maksymalny transfer danych	288 GB/h (bez kompresji) 576 GB/h (2:1 kompresja)	
8	Panel przedni wskaźniki	Ekran LCD Diody LED sygnalizujące stany: Ready Clean Attention Error	
9	Obsługiwane kasety taśmowe (odczyt i zapis)	Ultrium 4	
10	Szybkość przesyłu danych (nadrzędna)	512 GB/h	
11	Szybkość przesyłu danych (skompresowana)	1024 GB/h	
12	Zasilanie	AC 120/230 V (50/60 Hz)	
13	Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES 256-bit	
14	Oprogramowanie	Tak	
15	Wsparcie dla oprogramowania służącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa	ARC serve, Data Protector,	
16	Czytnik kodów kreskowych	Wymagany	
17	Rodzaj zainstalowanego napędu w bibliotece	minimum jeden napęd LTO Ultrium-4 napęd musi wspierać sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES-256	
18	MTBF (Mean Time Between Failures)	minimum 100 000 godzin	
19	MSBF (Mean Swaps Between Failure)	minimum 2000000 dla pełnych cykli „load /eject” („załaduj/wyładuj”)	
20	Gwarancja	1-rok, wymiana części w następnym dniu roboczym	

Cena całkowita brutto za realizację części 5 zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi:

..... zł netto

(słownie: złotych netto)

..... zł brutto

(słownie: złotych brutto),

w tym stawka podatku VAT %

⇒ **CZEŚCI 6** przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

CZEŚĆ 6 ZAMÓWIENIA					
LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (część 6)	ILOŚĆ (w szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	WARTOŚĆ NETTO w zł do dwóch miejsc po przecinku (3 x 4)	WARTOŚĆ BRUTTO w zł do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	5	7
1	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJE	1			
2	DRUKARKA LASEROWA	3			
3	SKANER PŁASKI	1			
4	SKANER SZCZELINOWY	1			
5	DYSK ZEWN. Z INTERFEJSEM USB O POJ. 4 TB	2			
6	DYSK ZEWNĘTRZNY	3			
7	TAŚMA DO STREAMERA	50			
8	PENDRIVE 32 GB	4			
9	BATERIA DO UPS HP R5500XR	1			
10	KLAWIATURA KOMPUTEROWA	2			
11	MONITOR KOMPUTEROWY 24"	1			
SUMA					

Zgodnie z poniżej opisanymi parametrami technicznymi wraz z gwarancją:

CZEŚĆ 6 ZAMÓWIENIA			
I. Urządzenie wielofunkcyjne			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Technologia druku	laserowa monochromatyczna	
2	Maks. rozmiar nośnika	A4	
3	Rozdzielczość druku w czerni	600 x 600 dpi	

4	Maks. szybkość druku mono	20 str./min.	
5	Gramatura papieru	52 - 162 g/m ²	
6	Praca w sieci (serwer druku)	Tak	
7	Typ skanera	kolorowy	
8	Interfejs	USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps	
9	Zainstalowane opcje	podajnik ręczny na 1 arkusz Tacka odbiorcza na 50 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy Podajnik na 250 arkuszy	
10	Faks	<ul style="list-style-type: none"> – faks-modem: 33,6 kbps, – 1 strona 2,5 s; – szybkie wybieranie: 10 za jednym dotknięciem, lista rozgłaszania – 249; – pamięć stron: 8 MB (500 stron); – funkcje: opóźniona transmisja, wysyłanie grupowe, polling, przekazywanie faksów, auto tel./faks, ponowne wybieranie, wysyłanie identyfikatora nadawcy 	
11	Pamięć	64 MB	
12	Formaty papieru	<ul style="list-style-type: none"> – taca: A4, A5, B52, B62, – podajnik ręczny: A4, A5, B52, B62, folie, koperty, karty pocztowe – zawiadomienia, nietypowe formaty własne (szerokość 90 – 148 mm, długość 216 – 356 mm) 	
13	Sterowniki	Tak	
14	Gwarancja	3 lata	
II. Drukarka laserowa			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Technologia druku	cyfrowa LED	
2	Pamięć - standard	64mb	

3	Sieć i protokoły	Karta Ethernet 10/100BaseTX z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. Zintegrowany klient pocztowy SMTP dla alertów. Wszystkie główne protokoły sieciowe - TCP/IP, Netware, Ethertalk i NetBEUI. TCP/IP:	
4	Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows XP/Server 2003/2008/7 (32-bit i 64-bit); Linux	
5	Formaty papieru	A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; koperty	
6	Sterowniki	Tak	
7	Gwarancja	2 lata	
III. Skaner płaski			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Typ skanera	płaski, kolorowy A4	
2	Układ Optyczny	CCD	
3	Rozdz. optyczna w pionie	6400 dpi	
4	Rozdz. optyczna w poziomie	9600 dpi	
5	Podłączenie	USB 2.0	
6	Głębia kolorów	48bit	
7	Prędkość skanowania	kolor [s] 18 /minutę b/w [s] 18 / minutę	
8	Obszar skanowania	Podajnik ADF 216 x 356 mm; 13.2 x 13.2 mm	
9	Przystawka do slajdów	Tak	
10	System	Windows 2000/XP/Vista/7	
11	Sterowniki	Tak	
12	Gwarancja	2 lata	
IV. Skaner szczelinowy			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Typ skanera	Szczelinowy, kolorowy	
2	Układ Optyczny	CIS	

3	Rozdzielczość optyczna	600 dpi	
4	Rozdzielczość sprzętowa	600 x 600 dpi	
5	Podłączenie	USB 2.0	
6	Głębia kolorów	<ul style="list-style-type: none"> – Kolor: wejście 48bit / wyjście 24 bit; – Skala szarości: wejście 16bit / wyjście 8 bit 	
7	Prędkość skanowania	<ul style="list-style-type: none"> – Czarno biały: 200 dpi - 25 stron na minutę; – Skala szarości: 200 dpi - 25 stron na minutę; – Kolor: 200 dpi - 8 stron na minutę 	
8	Obszar skanowania	Podajnik ADF 216 x 356 mm; 13.2 x 13.2 mm	
9	System	Windows 2000/XP/Vista/7	
10	Sterowniki	Tak	
11	Gwarancja	2 lata	
V. Dysk zewn. z interfejsem usb o pojemności 4 TB			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Typ dysku	3.5"	
2	Pojemność	4 TB	
3	Interfejs	eSATA USB 2.0	
4	Cache	16 MB	
5	Prędkość obrotowa	7200 obr/min	
6	Transfer zewnętrzny	384 MB/s	
7	Inne cechy	<ul style="list-style-type: none"> – Typ złącza COMBO (USB & FireWire & eSata) – Kompatybilny z systemami operacyjnymi - Microsoft Windows Vista / XP/ 7. 	
8	Sterowniki i programy użytkowe	Tak	
9	W zestawie	<ul style="list-style-type: none"> – zasilacz, – kabel zasilający, – kabel USB 2.0 	
10	Gwarancja	1 rok	

VI. Dysk zewnętrzny			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Typ dysku	2.5 cala	
2	Pojemność	500 GB	
3	Interfejs	USB 3.0	
4	Prędkość obrotowa	7200 obr/min	
5	Maks. transfer zewnętrzny	600 MB/s	
6	Oprogramowanie	Tak	
7	Gwarancja	2 lata	
VII. Taśma do streamera			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Parametry	<ul style="list-style-type: none"> - TYP - LTO-4 Ultrium - Technologia nagrywania - LTO-4 Ultrium - Pojemność - 1,6 TB - Kompresja - 2:1 - Format nośnika - wielokrotnego zapisu 	
2	Gwarancja	1 rok	
VIII. Pendrive 32 GB			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Pojemność pamięci masowej	32 GB	
2	Typ interfejsu	Hi-Speed USB	
3	Interface Specification Compliance	USB 2.0	
4	Maks. prędkość odczytu	24 MB/s	
5	Maks. prędkość zapisu	10 MB/s	
6	Szyfrowanie	Sprzęt - 256 bitów AES	
7	Gwarancja	5 lat	
IX. Bateria do UPS HP R5500 XR			
Oferowany typ:		Producent:	

Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Producent	HP	
2	Kod producenta	407419-001	
3	Gwarancja	1 rok	
X. Klawiatura komputerowa			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Port komunikacyjny	USB	
2	Komunikacja z komputerem	przewodowa	
3	Kompatybilność	Windows XP/7	
4	Układ klawiszy	– Standardowy – Klawisze numeryczne	
5	Gwarancja	1 rok	
XI. Monitor komputerowy 24"			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Typ matrycy	TN	
2	Przekątna ekranu	24"	
3	Format obrazu	16:9	
4	Nominalna rozdzielczość	1920 x 1080 (Full HD)	
5	Wielkość plamki	0,272 mm	
6	Jasność	250 cd/m ²	
7	Kontrast	20000 :1	
8	Kąt widzenia w pionie	160 Stopni	
9	Kąt widzenia w poziomie	170 Stopni	
10	Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 mln	
11	Zgodność z normami	CE, TÜV-GS, CB, PSE	
12	Czas reakcji	5 ms	
13	Sterowniki	Tak	
14	Gniazdo D-Sub	Tak	
15	Gniazdo DVI-D	Tak	

16	Gniazdo HDMI	Tak	
17	Gwarancja	3 lata	

Cena całkowita brutto za realizację części 6 zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi:

..... zł netto

(słownie: złotych netto)

..... zł brutto

(słownie: złotych brutto),

w tym stawka podatku VAT %

⇒ **CZEŚCI 7 (dostawa oprogramowania)** przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

CZEŚĆ 7 ZAMÓWIENIA					
LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ 7	ILOŚĆ (w szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	WARTOŚĆ NETTO w zł do dwóch miejsc po przecinku (3 x 4)	WARTOŚĆ BRUTTO w zł do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	5	7
1	PROGRAM OCR	3			
2	PROGRAM Adobe Acrobat	1			
3	PROGRAM Adobe In Design CS6 PL Win/Mac	1			
4	PROGRAM Corel Draw Graphics Suite X6 Edu + nośnik	1			

Zgodnie z poniżej opisanymi parametrami technicznymi wraz z gwarancją:

CZEŚĆ 7 ZAMÓWIENIA			
I. Program OCR			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Wersja językowa	Polska	

2	Rozpoznawanie języków	189 rozpoznawanych języków (w tym j. polski)	
3	Przetwarzanie plików	PDF	
4	Rozpoznawanie	<ul style="list-style-type: none"> - pisma drukowanego i tabel - języków formalnych (C++, Pascal, etc.) - znaków subskryptu (r2) - prostych formuł chemicznych (np. H2O) - kodów kreskowych - tekstu w pionie - hiperłącz - nagłówek i stopek oraz numeracji stron - pieczętek 	
5	Przetwarzanie dokumentów	zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym	
6	Otwieranie plików graficznych	bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp,	
7	Eksport do różnych formatów	rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, Djvu	
8	Dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - łatwa obsługa programu - intuicyjny interfejs - doskonała jakość rozpoznawania - precyzyjne zachowanie układu strony - morfologiczne wyszukiwanie tekstu - automatyzacja procesu przetwarzania 	
9	Ważność licencji	bezterminowa	
II. Program Adobe Acrobat			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Wersja	X Pro PL Win/Mac	
2	Typ licencji	Edukacyjna	
3	Ilość licencji	1 szt.	
4	Nośnik	w wersji elektronicznej bezpłatny	
5	Platforma systemowa	<ul style="list-style-type: none"> - Windows XP - Windows 7 	
6	Ważność licencji	bezterminowa	

III. Adobe In Design CS6 PL Win/Mac			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Typ licencji	Edukacyjna	
2	Ilość licencji	1 szt.	
3	Zawartość pakietu	Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Adobe Creative Suite 6 Design Standard Adobe Creative Suite 6 Production Premium Adobe Creative Suite 6 Master Collection	
4	Nośnik	W wersji elektronicznej bezpłatny	
5	Platforma systemowa	– Windows XP – Windows 7	
IV. Corel Draw Graphics Suite X6 Edu + nośnik			
Oferowany typ:		Producent:	
Lp.	Nazwa parametru technicznego urządzenia i gwarancja	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń i okresu trwania gwarancji	*Parametry techniczne urządzeń wraz z gwarancją oferowane przez Wykonawcę
1	Typ licencji	Edukacyjna	
2	Ilość licencji	1 szt.	
3	Zawartość pakietu	Corel DRAW Graphics Suite X6	
4	Nośnik Corel DRAW Graphics Suite X6 License Media Pack WIN - Eng/Pl	1 szt.	
5	Wersja	BOX	
6	Platforma systemowa	– Windows XP – Windows Vista – Windows 7	
7	Ważność licencji	bezterminowa	

Cena całkowita brutto za realizację części 7 zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi:

..... zł netto

(słownie: złotych netto)

..... zł brutto

(słownie: złotych brutto),

w tym stawka podatku VAT %

3. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
4. Oświadczam/my, że zamówienie zrealizuję/my w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty podpisania umowy nie później niż do 15 grudnia 2012 r.
5. Oświadczam/my, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczam/my, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom do wykonania następującą część zamówienia:

.....

7. Oświadczam/my, że wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia akceptuję bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzone podpisami osoby/osób upoważnionej/yh do reprezentowania:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)

10. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko

Adres:

Telefon fax.

.....
 /miejscowość i data/

.....
 podpis wykonawcy bądź osoby/osób upoważnionej/nich
 do reprezentowania wykonawcy

***Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu oferowanych parametrów.**