

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 1

Drukarka laserowa kolorowa - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilość –5 sztuk.

Lp.	Nazwa parametru	Minimalne wymagane parametry	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1.	Technologia	ECOSYS Laser Color	
2.	Prędkość pracy	Nie mniej niż 35 stron na minutę w czerni i w kolorze	
3.	Czas wydruku pierwszej strony	Nie więcej niż 8 sekund w czerni oraz 9 sekund w kolorze	
4.	Czas nagrzewania	Nie więcej niż 60 sekund po włączeniu zasilania	
5.	Rozdzielczość	600 x 600 dpi Multi-Bit - 9600 x 600 dpi	
6.	Max. obciążenie miesięczne	Nie mniej niż 150000 stron A4	
7.	Max. średnie obciążenie miesięczne	Nie mniej niż 20000 stron A4	
8.	Zużycie energii	Drukowanie: Nie więcej niż 608W	
		Czuwanie: Nie więcej niż 91W	
		Tryb uśpienia: Nie więcej niż 10 W	
9.	Hałas (ISO7779/ISO9296)	Drukowanie: Nie więcej niż 55dB (A)	
		Czuwanie: Nie więcej niż 36dB(A)	
10.	Wymiary	Nie więcej niż 345 mm x 518 mm x 512 mm	
11.	Waga	Nie więcej niż 35 kg	
12.	Zasilanie	AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz	
13.	Procesor	PowerPC 750 / 733 MHz	
14.	Pamięć	Nie mniej niż 256MB	
		Możliwość rozszerzenia do 1280MB	
15.	Emulacja	PCL6, PCL5e, PostScript3, XPS Direct print, PDF Direct print, Automatic Emulation Switching	

16.	Czcionki	93 skalowalne dla PCL, 136 skalowalne dla PostScript, 8 dla Windows Vista, 1 bitmapowa, 45 barkodów (EAN8, EAN13, EAN128) 1 barkod (PDF-417)	
17.	Pojemność wejściowa	Podajnik wielofunkcyjny – 150 ark. A4-A6, 60-220 g/m2; Kaseta uniwersalna - 500 ark. A4-A6, 60-120 g/m2	
		Maksymalna pojemność łącznie z opcjami: 2650 ark.	
18.	Duplex	Automatyczny	
19.	Pojemność wyjściowa	500 stron z czujnikiem przepelnienia tacy	
20.	Max. format oryginału	A4	
21.	Tonery	K 16000 stron A4 przy pokryciu 5% każdy CMY 12000 stron A4 przy pokryciu 5% każdy	
22.	Interfejsy	USB 2.0 (pełna szybkość)	
		FasEthernet (10/100BaseTX)	
		Opcjonalny slot bądź to na interfejs serwera wydruków bądź dysk twardy	
		Złącze dla opcjonalnej karty CompactFlash®	
		Złącze USB Host do obsługi zewnętrznych Pamięci USB	
23.	System operacyjny	Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows™, Mac OS X w wersji 10.2 lub wyższej, UNIX, LINUX	
24.	Standardy bezpieczeństwa	GS, TUV, CE, ISO9001, ISO14001	
25.	Gwarancja	36 miesięcy	

Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta):

Proponowany model sprzętu (podać kod produktu):

Część nr 2

Oprogramowanie backupowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilość –2 sztuki.

Lp.	Nazwa parametru	Minimalne wymagane parametry	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1.	Rodzina oprogramowania	BACKUP EXEC 2012 OPTION NDMP WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS	
2.	Kod producenta	O5VYWZFO-BI1GS	
3.	Wersja językowa	ENG	
4.	Typ licencji	Nowa licencja Wersja rządowa	

Proponowany producent oprogramowania (podać nazwę producenta):

Proponowany model (podać kod produktu):