

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej „SIWZ”

w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej

130 000 euro

na: „Usługę naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji IPN (Centrala i oddziały)”

Sygnatura: BAG- 81/12

§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa,

Adres do korespondencji: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa,
fax: (22) 581 88 14
adres strony internetowej: www.ipn.gov.pl

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39 i n. w zw. z art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. **Prawo zamówień publicznych** (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

§ 3. Opis przedmiotu postępowania:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji IPN dla Centrali i następujących oddziałów:
 - a) Oddziału w Białymstoku
 - b) Oddziału w Katowicach
 - c) Oddziału w Lublinie
 - d) Oddziału w Szczecinie
2. W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zamawiający zawrze z Wykonawcami umowę ramową, która określi warunki dotyczące usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Udzielanie zamówień na konkretne publikacje, nastąpi na podstawie zamówień częściowych, w drodze odrębnych postępowań realizowanych na podstawie art. 101 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP w wyniku zawarcia umowy wykonawczej (załącznik nr 8).
Zgodnie z art. 2 pkt. 9a) ustawy Pzp, w umowie ramowej wskazane będą jedynie przewidywane ilości publikacji przeznaczonych do wydruku.
3. Wykaz rodzajów publikacji, których dotyczy umowa ramowa:
 - a) **Publikacje w oprawie twardej – (Liczba wariantów 33);**
 - b) **Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe - (Liczba wariantów 7)**
 - c) **Publikacje w oprawie twardej – wydawnictwo encyklopedyczne (Liczba wariantów 2)**
 - d) **Publikacje w oprawie zintegrowanej – (Liczba wariantów 16)**
 - e) **Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej – (Liczba wariantów 22)**
 - f) **Publikacje w oprawie zeszytowej - (Liczba wariantów 16)**
 - g) **Pakiety edukacyjne**
 - h) **Materiały edukacyjne – (Liczba wariantów 2)**
 - i) **Inne dodatkowe czynności – (Liczba wariantów 5).**

4. Z uwagi na niemożność precyzyjnego określenia parametrów ilościowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielania zamówień częściowych, o których mowa w ust. 2, w zależności od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z dziesięcioma wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę punktów podczas oceny ofert.
6. Zamówienia częściowe będą udzielane wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa.
7. **Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego częściowego nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.**
8. Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji objętych umową ramową.

Klasyfikacja i nazwa przedmiotu zamówienia według:

CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Zamawiający **nie dopuszcza możliwości** składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie dopuszcza możliwości** składania ofert równoważnych.

Zamawiający **nie dopuszcza możliwości** składania oferty wariantowej.

Zamawiający **nie dopuszcza możliwości** udzielenia zamówienia uzupełniającego.

§ 4. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Zamówienia częściowe będą realizowane w oparciu o umowy wykonawcze przez Centralę IPN i samodzielnie przez oddziały IPN: Białystok, Szczecin, Lublin, Katowice, poprzez wysłanie do wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa, zaproszenia do złożenia oferty i SIWZ zawierający dokładny opis przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Umowa ramowa będzie obowiązywać przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj., wykonawcy muszą wykazać się, iż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (realizują) należycie minimum 3 usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji w oprawie twardej o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto, gdzie przynajmniej jedna usługa musi dotyczyć naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji w nakładzie minimum 2000 egzemplarzy;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj., wykonawcy muszą wykazać, że dysponują minimum jedną maszyną offsetową czterokolorową i minimum jednym urządzeniem do lakierowania;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj., wykonawcy muszą być ubezpieczeni od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum **250 000,00 zł**.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

§ 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 5 Wykonawca do wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) załącza:

- a) Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ),
- b) Wykaz **minimum 3 usług na naświetlanie, druk, oprawę i dostarczenie publikacji w oprawie twardej** o łącznej wartości minimum **100 000,00 zł** brutto, gdzie przynajmniej jedna usługa musi dotyczyć naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji w nakładzie minimum 2000 egzemplarz, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz **załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie** (załącznik nr 5 do SIWZ);
- c) Wykaz urządzeń technicznych zawierający **minimum jedną maszynę offsetową czterokolorową i co najmniej jedno urządzenie do lakierowania** wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do SIWZ);
- d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę **nie mniejszą niż 250 000,00 zł**.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 7 niniejszej SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

§ 7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

1. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a

w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

- 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2-6 oraz § 6 ust. 1 pkt. d) oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych „za zgodność z oryginałem” kopii, pozostałe oświadczenia w formie oryginałów.
Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub kopię uwierzytelnioną przez notariusza.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 - d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a), c) i d), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w przypadku dokumentów, o których

mowa w ust. 3 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

§ 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu. Numer faksu Zamawiającego: (22) 581-88-14.
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu przekazanego faksem.
3. Adres do korespondencji jest zamieszczony w § 1 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym, były kierowane na adres korespondencyjny Zamawiającego i były opatrzone numerem sprawy: **BAG-81/12**.
4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
5. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ustawy Pzp.
6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Kalinowska-Smolarek, fax: (22) 581- 88 -14, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

§ 9. Termin związania ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

§ 10. Wymagania dotyczące wadium

- 1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **10 000,00 zł.** (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).
- 2 Forma wadium.
Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wadium wnoszone w innej niż pieniądź formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich

przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a, a także w sytuacji gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy ramowej na warunkach określonych w ofercie i zawarcie umowy ramowej stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy **przełać na rachunek** Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie **26 1010 1010 0092 9213 9120 1000**.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w pokoju nr 704 – 705 Biura Budżetu i Finansów w budynku IPN przy ul. Towarowej 28, w Warszawie a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia dokonane przez osobę przyjmującą dokument.

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za **skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert** kwota wniesionego wadium będzie na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.

5. Zamawiający zwróci wadium po wyborze ofert wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa. W przypadku, gdy któryś z wykonawców będzie się uchylał od podpisania umowy to wadium zostanie mu zatrzymane a Zamawiający dokona wyboru następnej w kolejności najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

§ 11 Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (w 1 egzemplarzu), zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim za pomocą trwałej i czytelnej techniki, każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana i spięta na stałe.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
5. Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.). Informacje te powinien oznaczyć klauzulą „nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy firmy oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się wydzielenie tej części z oferty.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- 1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
- 2) każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w § 7 ust. 1 pkt 1. Ponadto każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 pkt 2-6. W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złożyć jeden wspólny dokument;
- 3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia);
- 4) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

§ 12. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa w Kancelarii Ogólnej IPN na parterze budynku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

22.02.2013 r., do godziny 10:00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia ofert do siedziby Zamawiającego tj. Kancelaria Ogólna IPN ul. Towarowa 28 w Warszawie. Ofertę należy zapieczętować w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta powinna być oznakowana następująco:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. TOWAROWA 28, 00-839 Warszawa**

OFERTA NA:

„Usługę naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji dla IPN (Centrala i oddziały)”

SYGN. BAG-81/12

NIE OTWIERAĆ PRZED 22.02.2013 r., godz. 10.15

Opisanie oferty w ww. sposób gwarantuje, iż dotrze ona do Zamawiającego w wyznaczonym terminie i godzinie.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który

- wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
 4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

§ 13. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. **Oferty zostaną otwarte w dniu 22.02.2013 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Towarowej 28 w Warszawie, w Biurze Administracyjno – Gospodarczym.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na publicznej sesji otwarcia ofert, Zamawiający prześle protokół z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
3. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej, przed Kancelarią Ogólną.

§ 14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

1. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z dziesięcioma wykonawcami, którzy złożą oferty najkorzystniejsze.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium **ceny brutto = 100 %**.
3. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto (wartość brutto ogółem), a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najniżej skalkulowanej}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt}$$

C = liczba punktów badanej oferty

Przyjmuje się, że 1 % = 1 punkt

4. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane te oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

§ 15. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wypełni wszystkie rubryki tabeli podając dla każdej publikacji w danym wariantcie:
 - 1) cenę jednostkową publikacji w danym wariantcie brutto przy minimalnym nakładzie i maksymalnej objętości
 - 2) wartość brutto ogółem za dany nakład
 Następnie na końcu formularza należy zsumować wartość brutto za wszystkie publikacje z

- różnych wariantów.
2. **Podana ogółem cena brutto służy jedynie do porównania ofert**, które zostaną złożone w przedmiotowym postępowaniu, aby dokonać wyboru ofert najkorzystniejszych, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa. Zawarte umowy ramowe natomiast nie będą mogły przekroczyć kwoty wartości brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
 3. Ceny podane przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z dostawą, transportem i wniesieniem na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego do siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczeniem na czas transportu.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
 4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług).
 5. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17. Wzór i warunki umowy.

1. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa ramowa, na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
2. Po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, o terminie i miejscu zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający zawrze umowę ramową w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Jeżeli któryś wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5. W celu zawarcia umowy ramowej Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane, będą zobowiązani do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w ich imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii stosownych pełnomocnictw tych osób do zawarcia umowy.
6. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania istotnych zmian zawartej umowy w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

§ 18. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 3
4. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4
5. Wykaz usług – Załącznik nr 5
6. Wykaz urządzeń technicznych – Załącznik nr 6
7. Wzór umowy ramowej – Załącznik nr 7
8. Wzór umowy wykonawczej – Załącznik nr 8

Zamawiający

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

(pieczęć Wykonawcy)

dnia _____

FORMULARZ OFERTY**1. Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa _____

Siedziba _____

Nr tel/faxu _____

NIP _____ REGON _____

E-mail _____

2. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji dla IPN (Centrala i oddziały), oferujemy wykonanie całego zamówienia na następujących warunkach:

<i>lp.</i>	<i>Przykładowe publikacje (naświetlenie, druk i oprawa przy max. objętości)</i>	<i>min. nakład</i>	<i>Cena jedn. publikacji w danym wariantcie brutto</i>	<i>Wartość brutto ogółem za dany nakład</i>
1.	Publikacje w oprawie twardej– WARIANT 1 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
2.	Publikacje w oprawie twardej - WARIANT 2 dla objętości max. 1120 str.	500 egz.		
3.	Publikacje w oprawie twardej- WARIANT 3 dla objętości max. 1120 str.	500 egz		
4.	Publikacje w oprawie twardej– WARIANT 4 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
5.	Publikacje w oprawie twardej– WARIANT 5	500 egz.		

	dla objętości max.1120 str.			
6.	Publikacje w oprawie twardej– WARIANT 6 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
7.	Publikacje w oprawie twardej- WARIANT 7 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
8.	Publikacje w oprawie twardej- WARIANT 8 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
9.	Publikacje w oprawie twardej– WARIANT 9 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
10.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 10 dla objętości max.1120 str.	500 egz. .		
11.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 11 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
12.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 12 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
13.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 13 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
14.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 14 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
15.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 15 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
16.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 16 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
17.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 17 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
18.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 18 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
19.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 19 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
20.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 20 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
21.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 21 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		

22.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 22 dla objętości max.1120 str.	500 egz.		
23.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 23 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
24.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 24 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
25.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 25 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
26.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 26 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
27.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 27 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
28.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 28 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
29.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 29 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
30.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 30 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
31.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 31 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
32.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 32 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
33.	Publikacje w oprawie twardej – WARIANT 33 dla objętości max.1120 str	500 egz.		
34.	Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe WARIANT 1 dla objętości max. 912 str.	600 egz.		
35.	Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe WARIANT 2 dla objętości max. 912 str.	600 egz.		

36.	Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe WARIANT 3 dla objętości max. 912 str.	600 egz.		
37.	Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe WARIANT 4 dla objętości max. 912 str.	600 egz.		
38.	Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe WARIANT 5 dla objętości max. 912 str.	600 egz.		
39.	Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe WARIANT 6 dla objętości max. 912 str.	600 egz.		
40.	Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe WARIANT 7 dla objętości max. 912 str.	600 egz.		
41.	Publikacje w oprawie twardej z obwolutą – wydawnictwo encyklopedyczne WARIANT 1 dla objętości max. 912 str.	800 egz.		
42.	Publikacje w oprawie twardej z obwolutą – wydawnictwo encyklopedyczne WARIANT 2 dla objętości max. 912 str.	800 egz.		
43.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 1 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
44.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 2 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
45.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 3 dla objętości max. 600	600 egz.		

	str.			
46.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 4 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
47.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 5 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
48.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 6 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
49.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 7 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
50.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 8 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
51.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 9 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
52.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 10 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
53.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 11 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
54.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 12 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
55.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 13 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
56.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 14 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
57.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT	600 egz.		

	15 dla objętości max. 600 str.			
58.	Publikacje w oprawie zintegrowanej WARIANT 16 dla objętości max. 600 str.	600 egz.		
59.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 1 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
60.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 2 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
61.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 3 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
62.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 4 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
63.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 5 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
64.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 6 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
65.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej ze skrzydełkami WARIANT 7 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
66.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej ze skrzydełkami WARIANT 8 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
67.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 9 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
68.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 10 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		

69.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 11 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
70.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 12 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
71.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 13 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
72.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej ze skrzydełkami WARIANT 14 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
73.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 15 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
74.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 16 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
75.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 17 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
76.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 18 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
77.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 19 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
78.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej ze skrzydełkami WARIANT 20 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
79.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej ze skrzydełkami WARIANT 21 dla objętości max. 600 str.	500 egz.		
80.	Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej WARIANT 22 dla	500 egz.		

	objętości max. 600 str.			
81.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 1 dla objętości max. 80 str.	300 egz.		
82.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 2 dla objętości max. 80 str.	300 egz.		
83.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 3 dla objętości max. 80 str.	300 egz.		
84.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 4 dla objętości max. 80 str.	300 egz.		
85.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 5 dla objętości max. 120 str.	300 egz.		
86.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 6 dla objętości max. 120 str.	300 egz.		
87.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 7 dla objętości max. 80 str.	300 egz.		
88.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 8 dla objętości max. 80 str.	300 egz.		
89.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 9 dla objętości max. 120 str.	300 egz.		
90.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 10 dla objętości max.80 str.	300 egz.		
91.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 11 dla objętości max.80 str.	300 egz.		
92.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 12 dla objętości max.80 str.	300 egz.		
93.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 13 dla objętości max.80 str.	300 egz.		
94.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 14 dla objętości max.80 str.	300 egz.		
95.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 15 dla objętości max.80 str.	300 egz.		
96.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 16	300 egz.		

	dla objętości max.80 str.			
97.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 17 dla objętości max.80 str.	300 egz.		
98.	Publikacje w oprawie zeszytowej WARIANT 18 dla objętości max.80 str.	300 egz.		
99.	Pakiet edukacyjny – zeszyty dla objętości max. 120 str., karty ilość max. 120	600 egz.		
100.	Materiały edukacyjne WARIANT 1 , liczba kart max. 300	800 egz.		
101.	Materiały edukacyjne WARIANT 2 , liczba kart max. 300	800 egz.		
102.	Inne dodatkowe czynności WARIANT 1	300 egz.		
103.	Inne dodatkowe czynności WARIANT 2	300 egz.		
104.	Inne dodatkowe czynności WARIANT 3	500 egz.		
105.	Inne dodatkowe czynności WARIANT 4	500 egz.		
106.	Inne dodatkowe czynności WARIANT 5	500 egz.		
RAZEM				

Wartość brutto ogółem:.....(słownie),

3. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
- 2) zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia realizowany na podstawie umów wykonawczych w terminach każdorazowo w nich określanych;
- 3) uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
- 4) oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 60 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ;

- 5) oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzory umów zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 6) oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

- 7) Naświetlanie publikacji będziemy wykonywać metodą: *
 - a) CTP
 - b) inna:.....
- 8) Druk publikacji będziemy wykonywać techniką: *
 - a) druku offsetowego
 - b) druku cyfrowego*
- 9) Wykonanie próby kolorów będziemy wykonywać metodą: *
 - a) cromalin
 - b) matchprint
 - c) ozasol
 - d) proof cyfrowy *

10) Osobą upoważnioną (od strony Wykonawcy) do realizacji przedmiotu zamówienia jest:
tel.....
 fax.....e-mail.....

*** niepotrzebne skreślić**

.....dn.....

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
 osoby/osób upoważnionej/ych
 do reprezentowania Wykonawcy*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Publikacje w oprawie twardej

1. Nakład: **min. 500 egz.**
2. Objętość: **max 1120 str.**

WARIANT 1

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normamiTechnika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 2

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. **wkładka ilustracyjna:**

- 1) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
- 2) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
- 3) liczba kolorów: **max 4+4**
- 4) surowiec: **kreda matowa 135 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

6. Okładka:

- 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.

11. Publikacja posiada numer ISBN.

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 3

3. Format książki: **A5**

4. Wkład składkowy, szyty:

- 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
- 2) liczba kolorów: **max 4+4**
- 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:

- 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 4

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18**, 60-100 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 5

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18**, 60-100 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 6

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Pantone), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normamiTechnika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 7

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200x265 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: - **papier offsetowy 70-100 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. **wkładka ilustracyjna:**

- 1) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
- 2) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
- 3) liczba kolorów: max **4+4**
- 4) surowiec: **kreda matowa 135 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

6. Okładka:

- 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.

11. Publikacja posiada numer ISBN.

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 8

3. Format książki: **A4**

4. Wkład składkowy, szyty:

- 1) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
- 2) liczba kolorów: max **4+4**
- 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:

- 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków

- 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 9

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy UV, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 10

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)

- 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 11

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+4
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 12

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**

- 2) liczba kolorów: **1+1**
- 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. **wkładka ilustracyjna:**

- 1) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
- 2) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
- 3) liczba kolorów: max **4+4**
- 4) surowiec: **kreda matowa 135 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

6. Okładka:

- 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.

11. Publikacja posiada numer ISBN.

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 13

3. Format książki: **B5**

4. Wkład składkowy, szyty:

- 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
- 2) liczba kolorów: max **4+4**
- 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:

- 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 14

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 15

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:

- 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 16

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Ecco Book Lux vol. 1,8, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 17

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier** objętościowy **Ecco Book Lux vol. 1,8, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. **wkładka ilustracyjna:**
 - 1) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
 - 2) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 3) liczba kolorów: max **4+4**
 - 1) surowiec: **matowy papier powlekany Garda Pat 13 Classica vol. 1,3 135 g/m²**
 - 2) Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
6. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN.
12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 18

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **240 x 220 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **240 x 220 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0

- 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 19

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **240 x 220 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obciążeniu: **240 x 220 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. wkładka ilustracyjna:
 - 1) objętość: min. 12 str. – max. 180 str.
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: **papier objętościowy** Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
6. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN.
12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 20

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkladzie **240 x 220 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **240 x 220 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 21

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkladzie **240 x 220 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 4) format wkładu po obcięciu: 240 x 220 mm netto
 - 5) liczba kolorów: max **4+4**
 - 6) surowiec: papier objętościowy **kreda matowa, 80-135 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 22

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkladzie **195 x 175 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **195 x 175 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 23

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkladzie **195 x 175 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **195 x 175mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. **wkładka ilustracyjna:**
 - 1) objętość: min. 12 str. – max. 180 str.
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: **papier objętościowy** Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

6. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normamiTechnika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN.
12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 24

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **195 x 175 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **195 x 175 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normamiTechnika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 25

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **195 x 175 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 4) format wkładu po obcięciu: **195 x 175 mm netto**
 - 5) liczba kolorów: max **4+4**
 - 6) surowiec: papier objętościowy **kreda matowa 80-135 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 26

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **210 x 295 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210 x 295 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **kreda matowa 80-135 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 27

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **145 x 205 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **145 x 205 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
1. **wkładka ilustracyjna:**
 - 1) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
 - 2) format wkładu po obcięciu: **145 x 205 mm netto**
 - 3) liczba kolorów: **max 4+4**
 - 4) surowiec: **kreda matowa 135 g/m²**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
2. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, wyklejka – max 4+4
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², wyklejka – offset 170g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 28

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **145 x 205 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **145 x 205 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **kreda matowa 80-135 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 29

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **220 x 240 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **220 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 30

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **220 x 240 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obciążeniu: **220 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. wkładka ilustracyjna:
 - 1) objętość: min. 12 str. – max. 180 str.
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: **papier objętościowy** Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
6. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN.
12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 31

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **220 x 240 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obciążeniu: **220 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
- Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
 7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
 8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
 9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
 10. Publikacja posiada numer ISBN.
 11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 32

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **220 x 240 mm netto**
 4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **220 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **kreda matowa, 80-135 g/m²**
- Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, ew. wyklejka – max 4+0
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m², ew. wyklejka zgodnie z normami
- Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
 7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
 8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
 9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
 10. Publikacja posiada numer ISBN.

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 33

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **168 x 168 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168x168 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: papier powlekany matowy GARDA PAT 13 Classica 135 g/m² vol. 1.3, Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: oklejka – max 4 + 0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy,
 - 3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN.
11. Termin realizacji: 18 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

II. OPRAWA TWARDA – PUBLIKACJE ALBUMOWE

1. Nakład: **min. 600 egz.**
2. Objętość: **max 912 str.**

WARIANT 1

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **210 x 210 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210 x 210 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa 135 – 170 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:

- 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
- 3) surowiec : kreda matowa 150 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
5. Wyklejka:
 - a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0
 - b) surowiec: kreda matowa 160-180 g
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 2

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **210 x 290 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210 x 290 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** +lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec : kreda matowa 150 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wyklejka:
 - a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0
 - b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne
- 8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
- 9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
- 10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
- 11. Publikacja posiada numer ISBN
- 12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 3

- 3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **210 x 295 mm netto**
- 4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210 x 295 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4 +lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
- 5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec : kreda matowa 150 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
- 6. Wyklejka:
 - a) ew.- liczba kolorów: max 4 + 0
 - b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
- 7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
- 8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
- 9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
- 10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
- 11. Publikacja posiada numer ISBN
- 12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz..

WARIANT 4

- 3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **230x290 mm netto**
- 4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **230x290 mm netto**

- 2) liczba kolorów: max 4 + 4 +lakier dyspersyjny lub offsetowy
- 3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
- 5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec : kreda matowa 150 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
- 6. Wyklejka:
 - a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0
 - b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
- 7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
- 8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
- 9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
- 10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
- 11. Publikacja posiada numer ISBN
- 12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 5

- 3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **240x330 mm netto**
- 4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **240x330 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4 +lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
- 5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec : kreda matowa 150 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
- 6. Wyklejka:
 - a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0

- b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowania: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowania:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
 8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
 9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
 10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
 11. Publikacja posiada numer ISBN
 12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 6

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **280x280 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **280x280 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4 +lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec : kreda matowa 150 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wyklejka:
 - a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0
 - b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowania: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowania:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN
12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 7

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **230x325 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **230x325 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4 +lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec : kreda matowa 150 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wyklejka:
 - a) ew. liczba kolorów: max 4 + 4
 - b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m², lakier dyspersyjny lub offsetowyTechnika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN
12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

III. OPRAWA TWARDA – WYDAWNICTWO ENCYKLOPEDYCZNE

1. Nakład: **min. 800 egz.**
2. Objętość: **max 912 str.**

WARIANT 1

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **205 x 275 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **205 x 275 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4 + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda półmat 90 – 115 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: tłoczenie wklęsłe – suchy tłok
 - 3) surowiec: płótno
6. obwoluta:
 - a) liczba kolorów: max 4 + 0
 - b) surowiec: kreda 230-250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów obwoluty: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN
12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 2

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **168 x 240** mm netto
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240** mm netto
 - 2) liczba kolorów: 1+1
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: tłoczenie wklęsłe – suchy tłok, 1+0
 - 3) surowiec: płótno Kanafas nr 36
6. wyklejka:
 - a) liczba kolorów: 1+1
 - b) surowiec: offset 120 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
7. obwoluta:
 - a) liczba kolorów: max 4 + 0 + folia
 - b) surowiec: kreda błyszcząca dwustronna 150 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
8. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne
9. Wykonanie próby kolorów obwoluty: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
10. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
11. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
12. Publikacja posiada numer ISBN
13. Termin realizacji: 18 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

IV. OPRAWA ZINTEGROWANA

1. Nakład: **min. 600 egz.**
2. Objętość: **max 600 str.**

WARIANT 1

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 205 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**,
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 2

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 205 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print White 18, 60-100 g/m²**

- Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
 6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
 7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
 8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
 9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
 10. Publikacja posiada numer ISBN
 11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 3

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 205 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18**, 60-100 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 4

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: 142 x 205 mm netto
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: papier powlekany **Galerie Silk 80-130 g/m²** (ew. **2Usilk 80-130 g/m²**)Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max **5 + 0** (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 5

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**,Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max **5 + 0** (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 6

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 7

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²

- Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
 7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
 8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
 9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
 10. Publikacja posiada numer ISBN
 11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 8

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: papier powlekany **Galerie Silk 80-130 g/m²** (ew. **2Usilk 80-130 g/m²**)Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max **5 + 0** (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda **300 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 9

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**,

- Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
 6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
 7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
 8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
 9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
 10. Publikacja posiada numer ISBN
 11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 10

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 11

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18**, 60-100 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 12

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200x265mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: papier powlekany **Galerie Silk 80-130 g/m²** (ew. **2Usilk 80-130 g/m²**)Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 13

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **210 x 290** mm netto
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210x290 mm** netto
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**,
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 14

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **210 x 290** mm netto
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210x290 mm** netto
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18, 60-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²

- Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
 7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
 8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
 9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
 10. Publikacja posiada numer ISBN
 11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 15

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkladzie **210 x 290** mm netto
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210x290mm** netto
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: papier objętościowy **Munken Print Print White 18**, 60-100 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max **5 + 0** (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 16

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkladzie **210 x 290** mm netto
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210x290mm** netto
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: papier powlekany **Galerie Silk 80-130 g/m²** (ew. **2Usilk 80-130 g/m²**)Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:
 - 1) oprawa zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodnie. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda 300 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet
9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
10. Publikacja posiada numer ISBN
11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

V. OPRAWA MIĘKKA ZAKRYWAJĄCA

1. Nakład: **min. 500 egz.**
2. Objętość: **max 600 str.**

WARIANT 1

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 2

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 3

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **142 x 204 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max. **4+4** +lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa 135-150 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy.
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 4

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 5

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:

- 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
- 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 6

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 7

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **168 x 240 mm netto**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**

- 2) liczba kolorów: **1+1**
- 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: **miękka zakrywająca ze skrzydełkami** zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 8

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie **168 x 240 mm netto**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. **wkładka ilustracyjna:**
 - 5) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
 - 6) format wkładu po obcięciu: **168 x 240 mm netto**
 - 7) liczba kolorów: max **4+4**
 - 8) surowiec: **kreda matowa 135 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
6. Okładka:
 - 1) oprawa: **miękka zakrywająca ze skrzydełkami** zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 9

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200 x 265 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 10

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200 x 265 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: max **4+4**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:

- 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
- 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
- 6 Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 11

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **200 x 265 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **4+4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa 135-150 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 12

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **210x210 mm**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony

- 1) format wkładu po obcięciu: **210 x 210 mm netto**
- 2) liczba kolorów: **4+4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
- 3) surowiec: **kreda matowa 135-150 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 13

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **210x210 mm**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210 x 210 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. **wkładka ilustracyjna:**
 - 9) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
 - 10) format wkładu po obcięciu: **210 x 210 mm netto**
 - 11) liczba kolorów: max **4+4**
 - 12) surowiec: **kreda matowa 135 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
6. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Pantone), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 14

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **210x210 mm**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210 x 210 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **4+4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa 135-150 g/m²**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: **miękka zakrywająca ze skrzydełkami** zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 15

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **220x240 mm**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **220 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **4+4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa 135-150 g/m²**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)

- 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
- 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 16

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **220x240 mm**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **220 x 240 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. **wkładka ilustracyjna:**
 - 1) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
 - 2) format wkładu po obcięciu: **220 x 240 mm netto**
 - 3) liczba kolorów: max **4+4**
 - 4) surowiec: **kreda matowa 135 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
6. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 17

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **205 x 275 mm**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **205 x 275 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **4+4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **Galerie Silk 80-130 g/m² (ew. 2Usilk 80-130 g/m²)**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 18

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **205x275 mm**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: **205x275 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **4+4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa 135-150 g/m²**Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 19

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **205x275 mm**
4. Wkład składkowy, szyty:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **205x275 mm netto**
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. **wkładka ilustracyjna:**
 - 1) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
 - 2) format wkładu po obcięciu: **205 x 275 mm netto**
 - 3) liczba kolorów: max **4+4**
 - 4) surowiec: **kreda matowa 135 g/m²**
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
6. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.
10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 20

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, szyty, klejony:
 - 1) format wkładu po obcięciu: 140 x 209 mm netto
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier objętościowy Ecco Book Lux vol. 1,8, 90 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. **wkładka ilustracyjna:**

- 1) objętość: min. 8 str. – max 80 str.
- 2) format wkładu po obcięciu: 140 x 209 mm netto
- 3) liczba kolorów: max **4+4**
- 4) surowiec: **Olin Regular Cream 120 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

6. Okładka:

- 1) oprawa: **miękka zakrywająca ze skrzydełkami** zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: oklejka – max 4 + 0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy,
- 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.

11. Publikacja posiada numer ISBN.

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 21

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie **210x295 mm**

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony

- 1) format wkładu po obcięciu: **210 x 295 mm** netto
- 2) liczba kolorów: **4+4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
- 3) surowiec: **kreda matowa 135-150 g/m²**

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:

- 1) oprawa: **miękka zakrywająca ze skrzydełkami** zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
- 2) liczba kolorów: max 4 + 4, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
- 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- 2) inne

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 22

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony
 - 1) format wkładu po obcięciu: 145 x 205 mm netto
 - 2) liczba kolorów: **1+1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Pantone), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

VI. OPRAWA ZESZYTOWA

1. Nakład: **min. 300 egz.**
2. Objętość: **max 80 str., w przypadku WARIANTU 5, 6 i 9 max. 120 str.**

WARIANT 1

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: A5
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²,**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0 , folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 2

3. Format książki: **A5**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: A5
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa 135-150 g/m²**
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, (ew. 4+0) folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 3

3. Format książki: **B5**

4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: B5
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²,
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 4

3. Format książki: **B5**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: B5
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN

10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 5

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: A4
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy** 70-100 g/m²,
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 6

3. Format książki: **A4**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: A4
 - 2) liczba kolorów: max **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 7

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **210x210 mm netto**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210x210 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 8

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **148x297 mm**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **148x297 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²

- Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
 7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
 8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
 9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN
 10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 9

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **205 x 275 mm**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **205 x 275 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m² (ew. 2Usilk 80-130 g/m²)Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 10

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **148 x 295 mm**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **148x295 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m² (ew. 2Usilk 80-130 g/m²)

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny

5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 11

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **148x295 mm**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **148x295 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 12

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **220 x 240 mm**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **220x240 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m² (ew. 2Usilk 80-130 g/m²)
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 13

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **220 x 240 mm**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **220 x 240 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
 Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.

9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 14

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **210x290 mm**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210x290 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m² (ew. 2Usilk 80-130 g/m²)Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 15

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu **210x290 mm**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **210x290 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 16

3. Format książki: **C5**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **155x225 mm**
 - 2) liczba kolorów: **1 + 1**
 - 3) surowiec: **papier offsetowy 70-100 g/m²**,
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.
8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 17

3. Format książki: **C5**
4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **155x225 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4 + lakier dyspersyjny lub offsetowy**
 - 3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m² (ew. 2Usilk 80-130 g/m²)
Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)

- 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
- 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
- Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
- 6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
- 7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
- 8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
- 9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.
- 10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 18

- 3. Format książki: **C5**
- 4. Wkład składkowy:
 - 1) format wkładu po obcięciu: **155x225 mm**
 - 2) liczba kolorów: **4 + 4** + lakier dyspersyjny lub offsetowy
 - 3) surowiec: **kreda matowa** 135-150 g/m²
 - Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
- 5. Okładka:
 - 1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - 2) liczba kolorów: max 4+4 / ew. 4+0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy
 - 3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m²
 - Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny
- 6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:
 - 1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - 2) inne
- 7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.
- 8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.
- 9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN
- 10. Termin realizacji: 7-10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

VII. PAKIET EDUKACYJNY

Nakład kompletów: min. 600

I. Teczka zbiorcza:

- 1) format: 210mm x 290mm [w rozłożeniu w zależności od szerokości grzbietu [210 mm + grzbiet + 210 + grzbiet + 185 mm] x [15 mm (kapłon) + grzbiet + 290 mm + grzbiet + 15 mm (kapłon)]]
- 2) liczba kolorów: max. 6+0 + folia matowa/błyszcząca
- 3) surowiec: karton kreda jednostronna z białym podłożem 350/400 g/m²
- 4) technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny
- 5) wykonanie wykrojnika zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego.

II. Zeszyt dla ucznia:

- 1) Format: 200x265mm
- 2) Objętość:
 - min. 48 str. – max. 136 str. – oprawa miękka zakrywająca
 - min. 16 str. – max. 80 str. – oprawa zeszytowa
- 3) Wkład:
 - a. Format: 200x265mm netto
 - b. Liczba kolorów: max 4 + 4
 - c. Surowiec: papier offsetowy 100 g/m²Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
- 1) Oprawa:
 - a. Okładka:
 - miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN- 81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01- półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)
 - b. liczba kolorów: 4+0 + folia matowa/błyszcząca (4 xPanton)
 - c. Surowiec: kreda błyszcząca 250 g/m²Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

III. Zeszyt dla nauczyciela:

- 1) Format: 200x265mm
- 2) Objętość:
 - min. 48 str. – max. 136 str. – oprawa miękka zakrywająca
 - min. 16 str. – max. 80 str. – oprawa zeszytowa
- 3) Wkład:
 - a) Format: 200x265mm netto
 - b) Liczba kolorów: max 4 + 4
 - c) Surowiec: papier offsetowy 100 g/m²Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, dwustronny
- 1) Oprawa:
 - a. Okładka:
 - miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN- 81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania)
 - zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01-

półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania)

b. liczba kolorów: 4+0 + folia matowa/błyszcząca (4 xPanton)

c. Surowiec: kreda błyszcząca 250 g/m²

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, jednostronny

IV. Karty jednostronne luzem:

1) Liczba kart: max 120

2) Format: 200x265mm netto

3) Liczba kolorów: max 4+0

4) Surowiec: kreda matowa 150 g/m²

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-druk arkuszowy, jednostronny

V. Karty dwustronne luzem:

1) Liczba kart: max 120

2) Format: 200x265mm netto

3) Liczba kolorów: max 4+4

4) Surowiec: kreda matowa 150 g/m²

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny lub jednostronny, a w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny lub jednostronny

VI. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- system CTP: impozycja + wykonanie wydruków

- inne

VII. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych kart: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.

VIII. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład tytułu teki edukacyjnej.

IX. Inne:

1) wykonanie wykrojnika do teczek (drukarnia podaje szerokość grzbietu teki)

2) konfekcjonowanie

3) każdy pakiet opakowany folią termokurczliwą techniką zgrzewania.

X. Publikacja posiada numer ISBN.

XI. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

VIII. MATERIAŁY EDUKACYJNY

Nakład kompletów: min. 800

Wariant 1

I. Segregator

1) budowa: segregator z uchwytem podwójnym D-kształtnym (D2)

2) format: dostosowany do kart formatu A4, grubość grzbietu dostosowana do objętości wkładu

3) liczba kolorów: oklejka max 4+0 + folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, wyklejka max 4+0+lakier dyspersyjny lub offsetowy

4) surowiec: lita tektura min 2 mm, papier kredowany 135 g/m²
Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny

II. Karty jednostronne:

- 1) Liczba kart – max 300
- 2) Format: 210x297mm netto
- 3) Liczba kolorów: max 4+0, lakier dyspersyjny lub offsetowy jednostronnie
- 4) Surowiec: kreda matowa 170-200 g/m²
Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-druk arkuszowy, jednostronny

III. Karty dwustronne:

- 1) Liczba kart –max 300
- 2) Format: 210x297mm netto
- 3) Liczba kolorów: max 4+4, lakier dyspersyjny lub offsetowy dwustronnie
- 4) Surowiec: kreda matowa 170-200 g/m²
Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-druk arkuszowy, jednostronny

IV. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- system CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- inne

V. Wykonanie próby kolorów okładki segregatora + 4 wybranych kart: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.

VI. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.

VII. Inne:

- 1) wykonanie perforacji kart zgodnie z rozstawem uchwytu segregatora
- 2) zbieranie kart wg kolejności i wpięcie w segregator
- 3) każdy segregator opakowany folią termokurczliwą techniką zgrzewania.

VIII. Publikacja posiada numer ISBN.

IX. Termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

WARIANT 2

I. Segregator

- 1) budowa: segregator z dźwignią
- 2) format: dostosowany do kart formatu A4, grubość grzbietu dostosowana do objętości wkładu
- 3) liczba kolorów: oklejka max 4+0 + folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, wyklejka max 4+0+lakier dyspersyjny lub offsetowy
- 4) surowiec: lita tektura min 2 mm, papier kredowany 135 g/m²
Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny

II. Karty jednostronne:

- 1) Liczba kart – max 300
- 2) Format: 210x297mm netto
- 3) Liczba kolorów: max 4+0, lakier dyspersyjny lub offsetowy jednostronnie

4) Surowiec: kreda matowa 170-200 g/m²

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-druk arkuszowy, jednostronny

III. Karty dwustronne:

1) Liczba kart –max 300

2) Format: 210x297mm netto

3) Liczba kolorów: max 4+4, lakier dyspersyjny lub offsetowy dwustronnie

4) Surowiec: kreda matowa 170-200 g/m²

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-druk arkuszowy, jednostronny

IV. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:

- system CTP: impozycja + wykonanie wydruków

- inne

V. Wykonanie próby kolorów okładki segregatora + 4 wybranych kart: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof cyfrowy.

VI. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład.

VII. Inne:

1) wykonanie perforacji kart zgodnie z rozstawem uchwytu segregatora

2) zbieranie kart wg kolejności i wpięcie w segregator

3) każdy segregator opakowany folią termokurczliwą techniką zgrzewania.

VIII. Publikacja posiada numer ISBN.

IX. Termin realizacji: 28 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy– dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz + 1 dzień dla kolejnego 2000 egz.

IX. INNE DODATKOWE CZYNNOŚCI

WARIANT 1

1. Przyklejenie klejem żelkowym koperty z płytą DVD (dostarczonej przez Zamawiającego). Foliowanie każdego egzemplarza folią termokurczliwą.

2. Termin realizacji: 1 dzień kalendarzowy dodatkowo do czasu na wykonanie poszczególnych wariantów.

WARIANT 2

1. Foliowanie każdego egzemplarza folią termokurczliwą.

2. Termin realizacji: 1 dzień kalendarzowy dodatkowo do czasu na wykonanie poszczególnych wariantów.

WARIANT3

DODATEK:

1) liczba szt. min 500

2) Format: w formacie max B2

3) Liczba kolorów: max 4+4, ew. 4+0

4) Surowiec: Sora matt 1.1 - 115 g/m²

5) Inne falcowanie min B5, dołączanie do książki, foliowanie egzemplarza

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego-druk arkuszowy, dwustronny

WARIANT 4

DODATEK:

- 1) liczba szt. min. 500.
- 2) Format: w formacie max A2
- 3) Liczba kolorów: max 4+4, ew. 4+0
- 4) Surowiec: Sora matt 1.1 - 115 g/m²
- 5) Inne falcowanie min A5, dołączanie do książki, foliowanie egzemplarza

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego-druk arkuszowy, dwustronny

WARIANT 5

Banderola

- 1) liczba szt. min. 500.
- 2) format: wysokość 70 mm x [2 x szerokość w formacie książki+ szerokość grzbietu + 2x skrzydełko 90 mm]
- 3) liczba kolorów: max 4+0, folia matowa/błyszcząca
- 4) Surowiec: kreda matowa 130 g/m²
- 5) Inne dołączanie banderoli do książki

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-druk arkuszowy, jednostronny

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....dnia

(miejsowość)

(data)

OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1

Oświadczamy, że:

(nazwa Wykonawcy)

Spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, co do których przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;*
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
4. sytuacji ekonomicznej
5. sytuacji finansowej *

lub

*) polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie następujących podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:

.....
.....
.....
.....

*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy*

Załącznik nr 4

.....dnia

(miejsowość)

(data)

OŚWIADCZENIE

z art. 24 ust. 1

Oświadczamy, że:

(nazwa Wykonawcy)

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy*

WYKAZ USŁUG

Wykaz **minimum 3 usług na usługę naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji w oprawie twardej o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto, gdzie przynajmniej jedna usługa musi dotyczyć usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji w nakładzie minimum 2000 egzemplarzy** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.*

Lp.	Przedmiot usługi	Wartość usługi brutto	Daty wykonania usługi (od - do)	Nawa i adres odbiorcy usługi (Zamawiającego)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

* W przypadku wykonawców, którzy prowadzą działalność przez okres krótszy niż 3 lata, wykaz winien dotyczyć tego okresu.

Uwaga!!! Dokumenty poświadczające należyte wykonanie w/w usług muszą być dołączone do oferty.

..... dnia

.....
Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
osoby/osób upoważnionej/yh do reprezentowania
Wykonawcy

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Wykaz urządzeń technicznych - **minimum 1 maszyna offsetowa czterokolorowa i minimum 1 urządzenie do lakierowania** wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

Lp.	Rodzaj urządzenia technicznego	Ilość urządzeń dostępnych Wykonawcy	Podstawa dysponowania urządzeniami (np. zasób własny, najem, itp.)
1.			
2.			
3.			
4.			

..... dnia

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy*

Wzór umowy ramowej

Zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy:

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Krasińskich 2/4/6, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....

a

.....

zwaną/ym dalej **WYKONAWCĄ**, reprezentowaną/ym przez:

1. -

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na zawarcie umowy ramowej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 1

Preambuła

1. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków dotyczących udzielania przez Zamawiającego częściowych zamówień na wykonanie usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji IPN (Centrala i oddziały) zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do umowy.
2. Umowa ramowa obejmuje Centralę IPN, oddział w Białymstoku, Szczecinie, Lublinie oraz Katowicach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wzięcia udziału (złożenia oferty) w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego zmierzających do udzielenia częściowych zamówień, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów wykonawczych, których wzór zawiera załącznik nr 3 do umowy ramowej. Oferta składana przez Wykonawcę nie będzie mniej korzystna niż oferta, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. Udzielając zamówienia częściowego, którego przedmiot będzie objęty umową ramową Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert – cena brutto 100 %.
5. Umowa ramowa nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia publicznego na usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji objętych umową ramową.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje:
 - a) **Publikacje w oprawie twardej – (Liczba wariantów 33);**
 - b) **Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe - (Liczba wariantów 7)**
 - c) **Publikacje w oprawie twardej – wydawnictwo encyklopedyczne (Liczba wariantów 2)**
 - d) **Publikacje w oprawie zintegrowanej – (Liczba wariantów 16)**
 - e) **Publikacje w oprawie miękkiej zakrywającej – (Liczba wariantów 22)**

- f) **Publikacje w oprawie zeszytowej - (Liczba wariantów 18)**
 - g) **Pakiety edukacyjne**
 - h) **Materiały edukacyjne – (Liczba wariantów 2)**
 - i) **Inne dodatkowe czynności – (Liczba wariantów 5).**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania do druku mniejszej ilości publikacji niż określona w załączniku nr 2 do umowy w zależności od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia finansowe.
 3. Przedmiot zamówień częściowych będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego przy wszczynaniu postępowania o udzielenie zamówienia częściowego.

§ 3

Termin realizacji

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania.
2. Terminy realizacji poszczególnych zamówień częściowych zostaną każdorazowo określone przez strony w umowach wykonawczych.

§ 4

Zasady udzielania zamówień częściowych

1. Po zawarciu umowy ramowej Zamawiający będzie zapraszał wszystkich wykonawców do składania ofert na wykonanie ww. usług w ramach zamówień częściowych.
2. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom zamówień częściowych w miarę potrzeb Zamawiającego.
3. Każdy oddział wymieniony w § 1 ust. 2 niniejszej umowy będzie udzielał samodzielnie zamówień częściowych w ramach umowy ramowej do kwoty właściwej dla danego oddziału określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie zamówienia częściowego zostanie przekazana wykonawcom specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
5. Oferta składana w ramach zamówienia częściowego nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej, tzn. nie może zawierać wyższej ceny jednostkowej brutto publikacji w danym wariantcie niż cena zaoferowana w ofercie złożonej w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Centralę IPN lub właściwy oddział IPN w zależności od uzyskania zamówienia częściowego w Centrali lub danym oddziale IPN.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień częściowych do łącznej kwoty brutto nie większej niż
(słownie:.....) w tym:
 - a) dla Centrali IPN do łącznej kwoty brutto nie większej niż:
.....(słownie:
 - b) dla Oddziału w Białymstoku do łącznej kwoty brutto nie większej niż:
.....(słownie:

- c) dla Oddziału w Szczecinie do łącznej kwoty brutto nie większej niż:
.....(słownie:
 - d) dla Oddziału w Lublinie do łącznej kwoty brutto nie większej niż:
.....(słownie:
 - e) dla Oddziału w Katowicach do łącznej kwoty brutto nie większej niż:
.....(słownie:
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 są jedynie kwotami orientacyjnymi i określają górną granicę zobowiązań jakie Zamawiający (Centrala i wymienione oddziały) może zaciągnąć na podstawie poszczególnych umów wykonawczych.
 3. Udzielenie zamówień częściowych na kwoty niższe niż określone w ust. 1 nie może być podstawą roszczeń wobec Zamawiającego.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo Zamówień publicznych),
 - 2) likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy.
 - 3) w przypadku trzykrotnego, następującego po sobie, nie złożenia oferty przez Wykonawcę w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego zmierzających do udzielenia częściowych zamówień po wystosowaniu przez Zamawiającego zaproszenia do jej złożenia.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 7

Rozwiązanie umowy

Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ramową z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca:

- a) nie realizuje umowy wykonawczej
- b) realizuje przedmiot umowy wykonawczej w sposób nienależyty
- c) nie przestrzega terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w umowach wykonawczych.

§ 8

Osoby do kontaktu

1. Osobą upoważnioną przez **Zamawiającego** do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy ramowej jest Dyrektor Biura Edukacji Publicznej lub osoba przez niego wskazana, tel.....
2. Przedstawicielem **Wykonawcy** w zakresie realizacji umowy jest (imię i nazwisko)(tel).....(fax).....

§ 9

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane były polubownie.
2. W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust.1 nie jest możliwe w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla **Zamawiającego** i jeden dla **Wykonawcy**.
5. Integralną część niniejszej umowy ramowej stanowią: załącznik nr 1, 2, 3, wymienione poniżej.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy wykonawczej

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....

UMOWA NR

Wzór

W dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy:

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w....., zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

.....

a,

.....

z siedzibą w, kod poczt.-....., ul.
wpisaną do przez pod numerem KRS
....., REGON, reprezentowaną przez: -
....., działającą(ego) na podstawie, zwaną w dalszej
części „Wykonawcą”,

została zawarta Umowa o następującej treści:

Preambuła

Niniejsza umowa określa procedurę dostawy, odbioru, zasady płatności wynagrodzenia, warunki świadczenia usług gwarancyjnych oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie zamówienia na: „Usługę naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji IPN (Centrala i oddziały)”, udzielonego w ramach umowy ramowej z dnia r.

§1

Przedmiotem umowy jest usługa naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji pt. zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.

§ 2

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie **dni kalendarzowych** licząc od daty przekazania przez **Zamawiającego** kompletnych materiałów do druku Wykonawcy
2. Przedmiot umowy **Wykonawca** dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Warszawie Białymstoku//Szczecinie/Lublinie/Katowicach* **własnym transportem, rozładuje i wniesie na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego** na własny koszt i ryzyko powiadamiając o tym telefonicznie za jednodniowym wyprzedzeniem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia może zostać dostarczony od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 14.00.
3. Wykonawca zapewni opakowanie publikacji, zabezpieczające je przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jakości publikacji w czasie transportu. **Wykonawca umieści na każdym opakowaniu tytuł: „.....” i liczbę sztuk w paczce.**

* **niepotrzebne skreślić**

§3

1. **Wykonawca** odbierze od Zamawiającego w jego siedzibie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w formie zapisu elektronicznego w plikach zamkniętych na płycie CD lub drogą elektroniczną z adresu Wykonawcy ftp.....(login).....(hasło)..... Data przekazania materiałów zostanie potwierdzona protokołem przekazania (zgodnie z załącznikiem nr 5), który po wykonaniu przedmiotu umowy będzie załącznikiem do faktury.
2. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu do akceptacji *wydruki/ozalidy po impozycji* środków publikacji pt. (tytuł publikacji) oraz *cromalin/matchprint/ozasol/proof* cyfrowy okładek, w terminie 2 dni od dnia przekazania Wykonawcy materiałów do druku.
3. Zamawiający akceptuje *wydruki/ozalidy po impozycji* (poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu na ozalidzie) oraz próby koloru okładek (poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu na *cromalin/matchprint/ozasol/proof* cyfrowy) w ciągu 24 h (z wyłączeniem sobót i niedziel) od momentu ich otrzymania i powiadamia o tym Wykonawcę drogą e-mailową lub faksem na numer
4. Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia o akceptacji *wydruków/ozalidów po impozycji* jest obowiązany odebrać je z siedziby Zamawiającego.
5. W przypadku nie zaakceptowania przez **Zamawiającego** przedstawionych *wydruków/ozalidów**, prób kolorów: *cromalin/matchprint/ozasol/proof* cyfrowy **Wykonawca** na własny koszt dokona niezbędnych zmian.
6. Po wykonaniu przedmiotu umowy **Wykonawca** ma obowiązek, w terminie jednego miesiąca, licząc od daty podpisania protokołu odbioru ilościowego, zwrócić i dostarczyć nieodpłatnie **Zamawiającemu** materiały przekazane na płycie CD niezbędne do wykonania publikacji, o których mowa w § 3 ust. 1.
7. Wykonawca najpóźniej **na 2 dni przed dostarczeniem całego nakładu**, dostarczy Zamawiającemu do akceptacji, sześć egzemplarzy sygnałnych publikacji. Zaakceptowanie egzemplarzy sygnałnych będzie podstawą do dostarczenia całego nakładu.
8. Zamawiający akceptuje egzemplarze sygnałne w ciągu 24 h (z wyłączeniem sobót i niedziel).
9. W przypadku stwierdzenia wad na etapie odbioru jakościowego przez **Zamawiającego** w wykonanych publikacjach, **Wykonawca** usunie wady lub wymieni publikacje na publikacje bez wad na własny koszt w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego na numer faksu.....

§ 4

1. **Zamawiający** zobowiązuje się zapłacić **Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie nettozł (słownie:.....) plus% podatku VAT co stanowi łączną kwotę wynagrodzenia brutto.....zł (słownie:.....).
2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie **Wykonawca** w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, rozładunku, wniesienia na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika **Zamawiającego**, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół przekazania podpisany przez obie strony, protokół jakościowy podpisany przez Zamawiającego nie zawierający wad dyskwalifikujących oraz protokół odbioru ilościowego podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4. Protokół jakościowy zostanie wystawiony po dostarczeniu sześciu egzemplarzy sygnałnych z wydania publikacji.

5. Po dostarczeniu publikacji do magazynu IPN przez Wykonawcę, nastąpi odbiór ilościowy i zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowego, potwierdzony przez pracownika magazynu Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni od daty dokonania odbioru ilościowego.
7. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po wydaniu publikacji oraz dołączeniu protokołu przekazania, protokołu jakościowego oraz protokołu odbioru ilościowego.
8. Płatność wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
11. Wykonawca w momencie dostarczenia nakładu do Zamawiającego przekazuje Zamawiającemu prawo do rozporządzania tym nakładem.
12. Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres świadczeń wynikających z umowy lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ograniczenia lub nie przyznania Zamawiającemu środków w ustawie budżetowej na 2013/2014 rok oraz na rok 2014/1015. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z wskazanych wyżej uprawnień Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego.

§ 5

W przypadku ujawnienia wad w dostarczonej publikacji w okresie 6 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu ilościowego, **Wykonawca** zobowiązuje się na pisemne żądanie **Zamawiającego** w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego żądania: odebrać publikacje z siedziby **Zamawiającego** i wydrukować nieodpłatnie publikacje bez wad oraz dostarczyć je na własny koszt do siedziby **Zamawiającego**.

§ 6

1. Ze strony **Zamawiającego** osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest....., tel.....
2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest.....tel.....
3. Wykonawca udostępni osobie, o której mowa w ust. 1 wgląd do materiałów na każdym etapie realizacji umowy.

§ 7

1. W przypadku opóźnienia **Wykonawcy** w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wykonaniu i dostarczeniu zamówionego nakładu publikacji **Wykonawca** zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1% wartości części przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 wykonanego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia.
2. Karą w takiej samej wysokości jak określona w ust. 1 zostanie obciążony **Wykonawca** za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, o których mowa w § 5 niniejszej umowy.
3. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
4. Zamawiający będzie miał prawo potrącić kary umowne z bieżącej należności **Wykonawcy**.

5. W przypadku odstąpienia od umowy **Wykonawca** ma obowiązek w ciągu 2 dni kalendarzowych zwrócić i dostarczyć nieodpłatnie **Zamawiającemu** otrzymane materiały.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wykonawczej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
- 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo Zamówień publicznych),
 - 2) likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 3) nie wykonania umowy w terminie ustalonym w § 2 ust. 1.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania istotnych zmian zawartej umowy w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego, oraz postanowienia umowy ramowej z dnia r. r.
2. Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub z umową związane. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane, zostaną rozstrzygnięte przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego .
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11

Integralną część umowy stanowią: załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 wymienione poniżej.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Kopia formularza ofertowego wykonawcy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru ilościowego

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru jakościowego

Załącznik nr 5 - Wzór protokołu przekazania

Wykonawca

.....

Zamawiający

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

Zgodnie z umową nr ... z dnia 201.. r. z drukarnią
potwierdzam dostarczenie do magazynu IPN ul. w Warszawie publikacji
..... w nakładzie egz.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO

Dane techniczne dotyczące publikacji:

Umowa z dn. r.	
Tytuł	
Format książki	
Objętość (liczba stron)	
Wkład	
Okładka	

W trakcie sprawdzania dokonano następującej oceny:

Wady dopuszczalne	
Wady dyskwalifikujące	
Wnioski	

Do oceny wykorzystano normy poligraficzne.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....

Warszawa, dn.

(nazwa drukarni).....

(adres).....

.....

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

Zamawiający zgodnie z § umowy nr z dnia r. przekazuje Wykonawcy materiały do wykonania przedmiotu umowy, publikacji poz. ... pt. (tytuł roboczy:)

w formie zapisu elektronicznego w plikach zamkniętych drogą FTP/ na płycie CD

Nakład całkowity **egz. + 6 sygnałnych**

Czas wykonania publikacji wg umowy – **dni kalendarzowych**

Termin dostarczenia nakładu:

.....

dostawa do magazynu IPN ul

+ **6 egz.** sygnałnych dostawa do.....

na ul.

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....