

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 134 000 EURO NA**

**DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.40.00-2

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA**

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp)

1. Nazwa Zamawiającego: **Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**
2. Adres Zamawiającego: **ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa**
3. NIP Zamawiającego: **525-21-80-487**
4. Strona internetowa Zamawiającego: **<http://www.ipn.gov.pl/>**
5. Oznaczenie niniejszego postępowania: **BAG-53/14**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp)

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej Pzp.
2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp)

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): **30.21.30.00-5, 30.21.40.00-2.**
2. Przedmiotem zamówienia jest **sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę komputerów dla pracowników Centrali Instytutu Pamięci Narodowej, fabrycznie nowych, nienoszących śladów użytkowania.**
3. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 6 do SIWZ - *Opis przedmiotu zamówienia.*

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp)

1. Okres realizacji zamówienia: 30 dni liczone od dnia podpisania umowy (dla każdej części).
2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do lokalizacji Instytutu Pamięci Narodowej, znajdujących się na terenie miasta st. Warszawy.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp)

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamówienie podzielone zostało na następujące części:
 - 1) **CZEŚĆ 1 – dostawa 36 zestawów komputerowych do digitalizacji dokumentacji aktowej i fotograficznej,**
 - 2) **CZEŚĆ 2 – dostawa 3 zestawów do obróbki plików VIDEO,**
 - 3) **CZEŚĆ 3 - dostawa 1 zestawu do digitalizacji dźwięku;**
 - 4) **CZEŚĆ 4 –dostawa stacji roboczej bez monitora do obróbki plików VIDEO;**
 - 5) **CZEŚĆ 5 – dostawa wewnętrznej karty VIDEO;**
 - 6) **CZEŚĆ 6 – dostawa oprogramowania do edycji VIDEO.**
3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub na część wybraną przez siebie.

VI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp)

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w zakresie **CZEŚCI 1** - zrealizowaniem w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum dwóch (2) dostaw stacji roboczych***.

*Stacja robocza - jednostka centralna umożliwiająca zaawansowane przetwarzanie grafiki 3D oraz plików video.

- 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą *spełnia – nie spełnia* w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) **oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp** zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

- 2) **wykaz:**

- a) w zakresie **CZĘŚCI 1 – min. dwóch (2) dostaw stacji roboczych***, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane **wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie** (wg załącznika nr 5 do SIWZ).

*Stacja robocza - jednostka centralna umożliwiająca zaawansowane przetwarzanie grafiki 3D oraz plików video.

Dowodami o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są:

- **poświadczenie (*)**;
- **oświadczenie wykonawcy**-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

(*) poświadczenie – dokument, którego wystawcą nie jest Wykonawca, potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy. Poświadczeniem są zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały wykonane (w przypadku dostaw lub usług), np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który ma kompetencje, by poświadczyć fakty, o które wnosi Wykonawca, np. rzeczoznawca, inspektor budowlany. Poświadczeniem jest również zaświadczenie, o którym mowa w art. 217 kpa, uzyskane przez Wykonawcę od organu administracji publicznej lub innego podmiotu zobowiązanego do stosowania przepisów kpa.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;

- 2) **aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 4) **aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 5) **aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 6) **aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 7) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11** ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty:
- 1) w zakresie **CZĘŚCI: 1, 2 i 4:**
 - a) **Microsoft Windows Certified Product** lub równoważny,
 - b) **certyfikat spełniania norm CE i przyznania znaku CE dla produktu (komputer i monitor),**
 - c) **certyfikat ISO 9001:2000 producenta komputera i monitora oraz firmy serwisującej oba produkty lub równoważny,**
 - d) **certyfikat EnergyStar min. 5.0 dla komputera i monitora.**
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ) - **oświadczenie zawierające informacje o tym, czy należy do grupy kapitałowej** (Załącznik nr 4 do SIWZ).
- W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.**
5. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt od 1 do 7 niniejszego rozdziału SIWZ.
 6. Dokumenty wchodzące w skład oferty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, ust. 3 SIWZ oraz dowody czy dostawy zostały wykonane należyście mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe w formie oryginałów.
 7. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa:

- 1) w ust. 2 pkt 2-4 oraz pkt 6 - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
- 2) ust. 2 pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
10. **Zgodnie z treścią art. 24b ust. 1, Zamawiający zwraca się do Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.**
11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp)

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu. Numer faxu Zamawiającego: **(022) 581-88-14**.
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść przekazanego dokumentu.
3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym, były opatrzone numerem sprawy: **BAG-53/14**.
4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Izabela Piróg, Wiesława Misior.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp)

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
 - 1) **CZEŚĆ 1 - 6 000,00 zł brutto** (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 - 2) **CZEŚĆ 2 - 1000,00 zł brutto** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 - 3) **CZEŚĆ 3 - 90,00 zł brutto** (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 - 4) **CZEŚĆ 4 - 250,00 zł brutto** (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
 - 5) **CZEŚĆ 5 - 65,00 zł brutto** (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 - 6) **CZEŚĆ 6 - 110,00 zł brutto** (słownie: sto dziesięć złotych 00/100).

2. Forma wadium:

Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:

- 7) pieniądzu,
- 8) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- 9) gwarancjach bankowych,
- 10) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 11) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w innej niż pieniądź formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy **przelać na rachunek Zamawiającego:**

NBP O/O w Warszawie 26 1010 1010 0092 9213 9120 1000

(Zaleca się, aby w treści przelewu Wykonawcy wpisali numer NIP)

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w pokoju nr 405 Biura Budżetu i Finansów w budynku IPN przy ul. Wołoskiej 7, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia dokonane przez osobę przyjmującą dokument.

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść **przed upływem terminu składania ofert**, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za **skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert** kwota wniesionego wadium będzie na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.

5. Pozostałe informacje dotyczące wadium

Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1, 1a i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp)

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp)

1. Warunki ogólne:
 - 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę;
 - 2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
 - 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty;
 - 4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć **oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię**, wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione;
 - 5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonych notarialnie kopii;
 - 6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego;
 - 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 - 8) podane w ofercie ceny muszą zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie”.
2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
 - 1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
 - 2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. VIII

SIWZ ust. 2 pkt 1). Ponadto każdy z Wykonawców składa dokument wymieniony w rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt 2-7 oraz ust. 4. W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złożyć jeden wspólny dokument;

- 3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia);
 - 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
 - 5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Forma przygotowania oferty:
- 1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem;
 - 2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej;
 - 3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę;
 - 4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane;
 - 5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta;
 - 6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie;
 - 7) kopertę należy opisać następująco:

<p>INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa</p> <p><u>OFERTA NA</u></p> <p>DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ</p> <p><u>- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 4.11.2014 R.GODZ. 10.15</u></p>
--

- 8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę: (*ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego*).
4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp):
- 1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę;
 - 2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty;
 - 4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA";
 - 5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy;
 - 6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty;
 - 7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp)

1. Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: **ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, Kancelaria Ogólna, do dnia 4.11.2014 r., godz. 10.00.**
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania (art. 84 ust. 2).
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 w Wydziale Zamówień Publicznych, **w dniu 4.11.2014 r., godz. 10.15.**
4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp)

1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
2. Cena oferty musi wynikać z Formularza ofertowego (wzór formularza stanowi załącznik nr: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ, w tym: zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, koszt dojazdu, koszty rozładunku, itp.
3. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
4. Ceny należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.
5. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp)

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

Kryterium	Waga %
Cena (brutto)	100%

Kryterium „Cena”:

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 100$$

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”

C_{\min} – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych

C_b – cena brutto oferty badanej

3. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp)

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp)

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10% całkowitej ceny ofertowej brutto dla CZĘŚCI 1.**
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – **przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie 26 1010 1010 0092 9213 9120 1000;**
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylecia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylecia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia.

Wyplata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę.
5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, a 30% tej sumy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp)

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

XIX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:

- 1) konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
 - 2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, niepowodujących zmiany przedmiotu zamówienia,
 - 3) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu/oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji lub braku dostępności na rynku pod warunkiem że sprzęt /oprogramowanie będzie posiadał parametry niegorsze od oferowanego modelu/ typu sprzętu/ oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie zmniejszenia ilości zamawianych produktów nie więcej jednak niż do 10%. Wówczas Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie za zrealizowane zamówienia.

XX. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp)

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

XXII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA (art. 36 ust. 2 pkt 2, 3, 7 Pzp)

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. **Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,1f** - wzór formularzy ofertowych;
2. **Załącznik nr 2** - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień;
3. **Załącznik nr 3** - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
4. **Załącznik nr 4** - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej;
5. **Załącznik nr 5** – wzór wykazu dostaw;
6. **Załącznik nr 6** - opis przedmiotu zamówienia;
7. **Załącznik nr 7** - wzór umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

pieczęć Wykonawcy

Nr fax.

(wszelką korespondencję, dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłać będzie na ww. nr faxu)

Składamy ofertę na:

DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

CZEŚĆ 1

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ:

Łączna wartość brutto: zł

(słownie:),

Stawka podatku VAT%

w tym:

36 szt. zestawów komputerowych do digitalizacji dokumentacji aktowej i fotograficznej

Sprzęt o poniższych parametrach wraz z gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy:

Oferowany typ:.....model.....			
Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów	Oferowane parametry
1	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający wartości „Passmark CPU Mark” min. 8000 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu procesora,</i>
2	Płyta główna	Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera Informacja ta musi pozostawać niezmienna również po dokonaniu czynności serwisowych, szczególnie po wymianie płyty głównej komputera. Wyposażona w łącza: Min. 2 x PCI-Express, min 1 Gen 3.0 (w tym. 1 wolne), Min. 4 złącza SATA III Min. 4 slotów DIMM Kontroler obsługujący konfigurację RAID 0,1	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu płyty głównej,</i>
3	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
4	Pamięć operacyjna	Min. 8GB, z zachowaniem możliwości rozbudowy do min. 32 GB bez wymiany zainstalowanego ramu osiągająca w teście „Memory Read Uncached Transfer Rate” min. 15Mb/s wg wyników opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.memorybenchmark.net/ .	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
5	Dysk twardy	1x128 GB SSD - zainstalowany system 1x 1 TB SATA III	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu dysku twardego,</i>
6	Karta graficzna	Zapewniają osiągnięcie o wartości „G3D Mark” min. 7000 w testach GPU opublikowanych na stronie www.videocardbenchmark.net umożliwiająca podłączenie min. 2 monitorów	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
7	Karta muzyczna	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
8	Karta sieciowa	Minimum 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s typu RJ-45, z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
9	Obudowa	Obudowa metalowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi (wyklucza się stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.)	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>

		Obudowa musi umożliwiać zamontowanie min. 1 dodatkowego napędu 5,25" full-height/slim	
10	Klawiatura	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
11	Mysz	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
12	Napęd optyczny	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu napędu optycznego,</i>
13	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy (tylne porty wejścia wyjścia)	8x USB (w tym min. 2 z przodu obudowy, 1 z nich 3.0 oraz min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu), 1 x DVI-D 1 x DisplayPort 2 x port LAN (RJ45) 2 x wejście audio (w tym 1 z przodu obudowy), 2 x wyjście audio (w tym 1 z przodu obudowy), (nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub rozgałęziaczy w celu uzyskania wymaganej ilości złączy)	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
14	Monitor	Ekran: LED IPS o przekątnej min. 24 cale, optymalna rozdzielczość 1920x1200 Jasność deklarowana przez producenta min. 350 cd/m ² . Kontrast deklarowany przez producenta min. 1000:1. Czas reakcji deklarowany przez producenta max. 6 ms. Kąt widzenia w stopniach min.178/178 (pion/poziom) Złącza: 1xDVI-D, 1xDisplayPort, 1xHDMI Konstrukcja: regulacja kąta obrotu, pochYLENIA, wysokości Odwzorowanie koloru min. 97% zgodności przestrzeni Adobe RGB. Z możliwością kalibracji programowej.	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
15	Zasilacz	O mocy znamionowej min. 400W . Poziom hałasu przy 100% obciążeniu max 36dB Typ zasilacza ATX Sprawność na poziomie 90%	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
16	System operacyjny	Licencja na system Windows 8.1 Pro PI OEM z możliwością dokonania instalacji Windows 7 Pro w ramach tej samej licencji lub inny równoważny Dołączone nośniki do odzyskiwania systemu w wersji Windows 8.1, lub inny równoważny. Zainstalowany system operacyjny.	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
17	Oprogramowanie dodatkowe	1. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>

		<p>odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;</p> <p>2. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.</p> <p>3. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Licencja na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Open, Academic lub równoważny.</p> <p>W przypadku zaoferowania oprogramowania Microsoft Office Zamawiający informuje, że posiada następujący numer kontynuacji oprogramowania: 92893169CRE1512; oprogramowanie zainstalowane na komputerze.</p>	
18	Bezpieczeństwo	<p>1. BIOS musi posiadać możliwość</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, szeregowego i równoległego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji bootującej; - start systemu z urządzenia USB <p>2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
19	Zarządzanie	<p>1. Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u</p> <p>2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; • zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; • zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 	
20	Głośność	<p>Maksymalnie 34 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
21	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji,</p> <p>Naprawa musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii w</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji</i>

		<p>godzinach 8:15 - 16:15, Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego</p> <p>Musi być zapewniona telefoniczna infolinia / linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji <p>Musi być zapewniona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty</p>	
22	Inne	Na opakowaniu każdego komputera musi być naniesiony adres MAC karty sieciowej tego komputera	

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	Łączna wartość brutto (zł) (kol.4 x kol.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zestaw komputerowy do digitalizacji dokumentacji aktowej i fotograficznej	szt.	36		
RAZEM		X	X	X	

OŚWIADCZAMY, ŻE

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Oświadczamy, że podane w niniejszej ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom (**niepotrzebne skreślić**)

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

7. Osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest:
8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
9. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr:

.....

(*) - niewłaściwe skreślić

.....dnia

.....
 (podpis i pieczętka imienna przedstawiciela
 Wykonawcy/Pełnomocnika)

Podpisy i pieczętka imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny.

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa**

WYKONAWCA:

pieczęć Wykonawcy

Nr fax.

(wszelką korespondencję, dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. nr faxu)

Składamy ofertę na:

**DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ**

CZEŚĆ II

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ:

Łączna wartość brutto: zł

(słownie:),

Stawka podatku VAT%

w tym:

Zestaw do obróbki plików VIDEO – 3 szt.

Sprzęt o poniższych parametrach wraz z gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy:

Oferowany typ:.....model.....			
Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów	Oferowane parametry
1	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający wartości „Passmark CPU Mark” min. 10320 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu procesora,</i>
2	Płyta główna	Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera Informacja ta musi pozostawać niezmienna również po dokonaniu czynności serwisowych, szczególnie po wymianie płyty głównej komputera. Wyposażona w łącza: Min. 2 x PCI-Express x16, min Gen 3.0, Min. 1 x PCI-Express x 8 min Gen 2.0, Min. 1 x PCI Min 6 złącza SATA Min. 4 slotów DIMM Obsługa Raid 0,1,5,10	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu płyty głównej,</i>
3	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
4	Pamięć operacyjna	Min. 32GB – w 2 lub w 4 kościach	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
5	Dysk twardy	1x 2 TB SATA III (1x500GB partycja systemowa; 1x 1,5 TB - partycja logiczna) 1x250 GB SSD	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu dysku twardego,</i>
6	Karta graficzna	Zapewniają osiągnięcie o wartości „G3D Mark” min. 8000 w testach GPU opublikowanych na stronie www.videocardbenchmark.net Z własną pamięcią RAM 3GB	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
7	Karta muzyczna	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
8	Karta sieciowa	Zintegrowana 10/100/1000, z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
9	Obudowa	Obudowa metalowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi (wyklucza się stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.)	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>

		Posiadająca wnęki wewnętrzne – 6 x 3,5 cala Na panelu przednim 4 x USB	
10	Klawiatura	Klawiatura USB, dedykowana do obsługi programu Video Avid Media Composer, lub inna równoważna	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
11	Mysz	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
12	Napęd optyczny	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD, Blu-ray	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu napędu optycznego,</i>
13	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy (tylne porty wejścia wyjścia)	1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x port LAN (RJ45) 4 x Port USB 3.0 4 x Port USB 2.0 1 x wyjście optyczne S/PDIF 6 x Audio Jack	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
14	Monitor	Ekran: LEP, IPS o przekątnej min. 24 cale, optymalna rozdzielczość 1920x1200 Jasność deklarowana przez producenta min. 350 cd/m ² . Kontrast deklarowany przez producenta min. 1000:1. Czas reakcji deklarowany przez producenta max. 6 ms. Kąt widzenia w stopniach min.178/178 (pion/poziom) Złącza: 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1xMini DisplayPort, min. 5xUSB Konstrukcja: regulacja kąta obrotu, pochylenia, wysokości. Pivot Do każdego zestawu przewidziano 2 monitory	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
15	zasilacz	O mocy znamionowej min. 850W . Poziom hałasu przy 100% obciążeniu max 36dB Typ zasilacza ATX Certyfikat 80PLUS Bronze	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
16	System operacyjny	Licencja na system Windows 8.1 Pro Pl OEM z możliwością dokonania instalacji Windows 7 Pro w ramach tej samej licencji lub inny równoważny Dołączone nośniki do odzyskiwania systemu w wersji Windows 8.1, lub inny równoważny. Zainstalowany system operacyjny.	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
17	Oprogramowanie dodatkowe	1. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>

		<p>operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;</p> <p>2. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.</p> <p>3. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p>	
18	Bezpieczeństwo	<p>1. BIOS musi posiadać możliwość</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, szeregowego i równoległego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB <p>2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
19	Zarządzanie	<p>1. Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u</p> <p>2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 	
20	Głośność	<p>Maksymalnie 36 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
21	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji,</p> <p>Naprawa musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii w godzinach 8:15 - 16:15, Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego</p> <p>Musi być zapewniona telefoniczna infolinia / linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji</i>

		<p>i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji <p>Musi być zapewniona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty</p>	
22	Inne	<p>Kontroler PCI do Firewire 3+1 IEEE1394a</p> <p>Czytnik kart flash (wewnętrzny) obsługujących następujące formaty: SecureDigital, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital Card eXtended Capacity (SDXC), Micro SecureDigital (microSD), MultiMediaCard, RS MultiMedia Card, xD-Picture Card, CompactFlash, CompactFlash II, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro (M2)</p>	

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	Łączna wartość brutto (zł) (kol.4 x kol.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zestaw do obróbki plików VIDEO	szt.	3		
RAZEM		X	X	X	

OŚWIADCZAMY, ŻE

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Oświadczamy, że podane w niniejszej ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie.

4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom (niepotrzebne skreślić)

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

7. Osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest:
8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
9. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr:

.....

(*) - niewłaściwe skreślić

.....dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Podpisy i pieczęćki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny.

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa**

WYKONAWCA:

pieczęć Wykonawcy

Nr fax.

(wszelką korespondencję, dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. nr faxu)

Składamy ofertę na:

**DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ**

CZEŚĆ III

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ:

Łączna wartość brutto: zł

(słownie:),

Stawka podatku VAT%

w tym:

Zestaw do digitalizacji dźwięku

Oferowany typ:.....model.....			
Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów	Oferowane parametry
1	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście „Passmark CPU Mark” min. 6000pkt wg wyników opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu procesora,</i>
2	Płyta główna	Wyposażona w łącza: Min. 1 x PCI-Express x16, min Gen 3.0, Min. 1 x PCI-Express x16 min Gen 2.0, Min. 3 x PCI Min 3 złącza SATA III Min. 4 slotów DIMM Obsługa min 32 GB pamięci RAM Zgodna ze standardami opisanymi w dokumencie MIL-STD-810G (http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0800-0899/MIL-STD-810G_12306/) <u>Niedopuszczalne są przydźwięki na wejściach/wyjściach dźwiękowych</u>	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu płyty głównej,</i>
3	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
4	Pamięć operacyjna	Min. 8GB, zajmujące max 2 sloty pamięci RAM, osiągająca w teście „Memory Read Uncached Transfer Rate” min. 15Mb/s wg wyników opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.memorybenchmark.net/ .	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
5	Dysk twardy	2x 500 GB SATA III (1x250GB partycja systemowa; 1x 250GB - partycja logiczna, 1x500GB – partycja logiczna)	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu dysku twardego,</i>
6	Karta graficzna	Karta osiągająca w teście „G3D Mark” min. 800pkt wg wyników opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie www.videocardbenchmark.net . Wsparcie dla DIRECTX 10, OpenGL 4.0 i nowszych. Umożliwiająca jednoczesną pracę na 2 monitorach w rozdzielczości 1920x1200 każdy. Posiadająca min. 512 Mb niewspółdzielonej pamięci ram.	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
7	Karta muzyczna	Brak zintegrowanej karty dźwiękowej lub możliwość wyłączenia jej z poziomu BIOS.	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
8	Karta sieciowa	Zintegrowana 10/100/1000, z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
9	Obudowa	Obudowa metalowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi (wyklucza się stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.) <ul style="list-style-type: none"> • możliwość instalacji trzeciego dysku twardego • możliwość instalacji drugiego napędu dvd Wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - awarie procesora lub pamięci podręcznej - uszkodzenia lub brak pamięci RAM - uszkodzenie płyty głównej 	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>

		- uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera video	
10	Klawiatura	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
11	Mysz	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
12	Napęd optyczny	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu napędu optycznego,</i>
13	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy	2 x PS/2 1 x Serial (możliwość instalacji drugiego) min. 10 x USB (w tym min. 2 z przodu obudowy, min 1x 3.0), 1 x DVI-D, 1 x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejście audio 1 x wyjście audio, 1 x wejście mikrofonowe 1 x port równoległy (jako opcjonalne rozwiązanie producenta) 1 x eSATA(z przodu obudowy) (nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub rozgałęziaczy w celu uzyskania wymaganej ilości złączy)	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
14	Monitor	Ekran: LCD TFT typ TN, powłoka antyodbłaskowa Przekątna: min. 22", panoramiczny, podświetlenie LED Jasność deklarowana przez producenta: min. 250 cd/m2 Kontrast deklarowany przez producenta: min. 1000:1 Czas reakcji deklarowany przez producenta: max. 5 Fizyczna rozdzielczość: 1920x1200 Złącza: min. 1 xVGA(D-SUB), 1 x DVI-D Zasilanie: zasilacz wbudowany. Dodatkowe wymagania: informacja o producencie, modelu i numerze seryjnym w oprogramowaniu BIOS monitora.	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
15	Zasilacz	Min 450 W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 89%	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
16	System operacyjny	Licencja na system Windows 8.1 Pro PI OEM z możliwością dokonania instalacji Windows 7 Pro w ramach tej samej licencji, lub inny równoważny, <u>umożliwiający instalację oryginalnych sterowników do karty dźwiękowej Emu 1616M i oprogramowania WaveLab 7, zakupionych wcześniej w wersji dla systemu Windows XP.</u> Dołączone nośniki do odzyskiwania systemu w wersji Windows 8.1, lub inny równoważny. Preinstalowany przez producenta system operacyjny wraz ze wszystkimi sterownikami.	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
17	Oprogramowanie dodatkowe	1. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>

		<p>2. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.</p> <p>3. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p>	
18	Bezpieczeństwo	<p>1. BIOS musi posiadać możliwość</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, szeregowego i równoległego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB <p>2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
19	Zarządzanie	<p>1. Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u</p> <p>2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 	
20	Głośność	Maksymalnie 34 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
21	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji,</p> <p>Naprawa musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii w godzinach 8-16. Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego</p> <p>Musi być zapewniona telefoniczna infolinia / linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji <p>Musi być zapewniona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty</p>	
--	---	--

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5
1.	Zestaw do digitalizacji dźwięku	szt.	1	

OŚWIADCZAMY, ŻE

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Oświadczamy, że podane w niniejszej ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom (niepotrzebne skreślić)

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

7. Osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest:
8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

9. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr:

.....

(* - niewłaściwe skreślić

.....dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Podpisy i pieczęćki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny.

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

WYKONAWCA:

pieczęć Wykonawcy

Nr fax.

(wszelką korespondencję, dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. nr faxu)

Składamy ofertę na:

DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

CZEŚĆ IV

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ:

Łączna wartość brutto: zł

(słownie:),

Stawka podatku VAT%

w tym:

Stacja robocza bez monitora do obróbki plików VIDEO

Oferowany typ:.....model.....			
Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów	Oferowane parametry
1	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor zapewniający osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 11000 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu procesora,</i>

		http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	
2	Płyta główna	<p>Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera</p> <p>Informacja ta musi pozostawać niezmienna również po dokonaniu czynności serwisowych, szczególnie po wymianie płyty głównej komputera.</p> <p>Wyposażona w łącza:</p> <p>Min. 2 x PCI-Express x16, min Gen 3.0, Min. 1 x PCI-Express x16 min Gen 2.0, Min. 1 x PCI Min 3 złącza SATA III Min. 4 slotów DIMM</p>	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu płyty głównej,</i>
3	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
4	Pamięć operacyjna	Min. 16GB – w 1 lub w 2 kościach, możliwość rozbudowy do min. 32GB,	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
5	Dysk twardy	2x 500 GB SATA III (1x250GB partycja systemowa; 1x 250GB - partycja logiczna, 1x500GB – partycja logiczna)	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu dysku twardego,</i>
6	Karta graficzna	<p>Nie zintegrowana z płytą główną posiadająca wsparcie dla DIRECTX 11 i nowszych oraz OpenGL 4.3 i nowszy. Z własną pamięcią min. 1 Gb. Przeznaczona do pracy z profesjonalnym oprogramowaniem do edycji materiałów filmowych. Płynna praca z plikami 10-40 Gb.</p> <p>Wyjścia 2xDP i 1xDVI-D</p> <p>Osiągająca wartości „„G3D Mark”” min. 2000 w testach GPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie www.videocardbenchmark.net</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
7	Karta muzyczna	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
8	Karta sieciowa	Zintegrowana 10/100/1000, z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
9	Obudowa	<p>Obudowa metalowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi (wyklucza się stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość instalacji trzeciego dysku twardego • możliwość instalacji drugiego napędu dvd <p>Wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - awarie procesora lub pamięci podręcznej - uszkodzenia lub brak pamięci RAM - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera video 	
10	Klawiatura	Brak	
11	Mysz	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
12	Napęd optyczny	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD	<i>Poza opisem oferowanych parametrów wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu napędu optycznego,</i>
13	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy	<p>2 x PS/2</p> <p>1 x IEEE 1394a z przodu obudowy (możliwość instalacji drugiego)</p> <p>min. 10 x USB (w tym min. 3 z przodu obudowy, min 2 x 3.0),</p> <p>czytnik kart pamięci (z przodu)</p> <p>1 x DVI-D,</p> <p>2 x Display Port</p> <p>1 x RJ45,</p> <p>1 x wejście audio</p> <p>1 x wyjście audio,</p> <p>1 x wejście mikrofonowe</p> <p>(nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub rozgałęziaczy w celu uzyskania wymaganej ilości złącz)</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
14	Monitor	Brak	-----
15	zasilacz	Min. 600 W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 89%	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
16	System operacyjny	<p>Licencja na system Windows 8.1 Pro Pl OEM z możliwością dokonania instalacji Windows 7 Pro w ramach tej samej licencji lub inny równoważny</p> <p>Dołączone nośniki do odzyskiwania systemu w wersji Windows 8.1, lub inny równoważny.</p> <p>Zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bitowej.</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
17	Oprogramowanie dodatkowe	<p>1. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;</p> <p>2. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>

		<p>wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.</p> <p>3. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p>	
18	Bezpieczeństwo	<p>1. BIOS musi posiadać możliwość</p> <ul style="list-style-type: none"> – skonfigurowania hasła „Power On”, – ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), – blokadę portów USB, szeregowego i równoległego; – możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; – możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; – możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; – kontrola sekwencji boot-ącej; – start systemu z urządzenia USB <p>2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
19	Zarządzanie	<p>1. Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u</p> <p>2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; • zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; • zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 	
20	Głośność	<p>Maksymalnie 34 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta</p>	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania opisu parametrów</i>
21	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji,</p> <p>Naprawa musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii w godzinach 8:15 - 16:15, Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego</p> <p>Musi być zapewniona telefoniczna infolinia / linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, 	<i>Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji</i>

		<p>HDD, pamięć)</p> <p>- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji</p> <p>Musi być zapewniona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty</p>	
--	--	--	--

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5
1.	Stacja robocza bez monitora do obróbki plików VIDEO	szt.	1	

OŚWIADCZAMY, ŻE

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Oświadczamy, że podane w niniejszej ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom (**niepotrzebne skreślić**)

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

7. Osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest:
8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

9. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr:

.....

(*) - niewłaściwe skreślić

.....dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Podpisy i pieczęćki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny.

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

WYKONAWCA:

pieczęć Wykonawcy

Nr fax.

(wszelką korespondencję, dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. nr faxu)

Składamy ofertę na:

DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

CZEŚĆ V

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ:

Łączna wartość brutto: zł

(słownie:),

Stawka podatku VAT%

w tym:

wewnętrzna karta VIDEO;

Oferowany typ:.....model.....			
Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów	Oferowane parametry
1	Karta Video	Wewnętrzna karta Video do konwersji plików multimedialnych o możliwościach Blackmagic Design Decklink Studio lub równoważna współpracująca ze stacją roboczą wskazaną w części 4 postępowania, posiadająca min:	

2	Złącze	PCI Express	
3	Sterownik	Dedykowany dla Windows 7 pro, 8 pro	
4	Dodatkowe	Wsparcie dla profesjonalnych programów do edycji video	
5	Wyjścia i wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • wejście video SDI • wejście/wyjście video analogowe – możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego poprzez komponent lub RGB • wejście/wyjście audio SDI • wejście/wyjście audio HDMI • wejście/wyjście AES/EBU • złącze komputerowe PCI Express • wejście Sync-Blackburst • telewizyjny standard próbkowania: 48 kHz i 24 bity • obsługa formatów HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94 i 1080i60 • obsługa formatów SD: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC 	

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5
1.	Wewnętrzna karta VIDEO	szt.	1	

OŚWIADCZAMY, ŻE

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Oświadczamy, że podane w niniejszej ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom (**niepotrzebne skreślić**)

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

7. Osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest:
8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
9. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr:

.....

(*) - niewłaściwe skreślić

.....dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Podpisy i pieczęćki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny.

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

WYKONAWCA:

pieczęć Wykonawcy

Nr fax.

(wszelką korespondencję, dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. nr faxu)

Składamy ofertę na:

DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

CZEŚĆ VI

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ:

Łączna wartość brutto: zł

(słownie:),

Stawka podatku VAT%

w tym:

Profesjonalne oprogramowanie do edycji VIDEO wraz z dedykowaną klawiaturą

Oferowany typ:.....model.....			
Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów	Oferowane parametry
1	Oprogramowanie	Profesjonalne oprogramowanie do obróbki plików video o możliwościach oprogramowania Adobe Premiere Pro CS6 lub Avid Media Composer 7,8 lub równoważne.	
2	Wymagania	Windows 7 pro, 8 pro	

	systemowe		
3	Program powinien spełniać następujące kryteria:	<p>wykorzystanie architektury 64 bit</p> <p>import i eksport materiałów w formatach: - NTSC: 23.97p, 24p, 30i; PAL: 24p, 25i, 25p; HD-720: 720p/23.976, 720p/25, 720p/29.97, 720p/59.94; HD-1080: 1080p/23.976, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/29.97, 1080i/59.94, 1080i/50, 4k, oraz obsługa kodeków: QuickTime, DV, HDV, XDCAM, HD/EX, DVCPRO HD, AVC Intra, MPEG2 i 4, AVI, WMA</p> <p>edycja dźwięku wielokanałowego</p> <p>dodawanie plików audio i wideo do Timeline</p> <p>możliwość przyspieszania i zwalniania obrazu</p> <p>możliwość łączenia i edycji dowolnej kombinacji materiałów w systemach PAL i NTSC, w rozdzielczościach SD, HD.</p> <p>Edycja materiałów HD w czasie rzeczywistym</p> <p>dołączanie kodu czasowego i napisów do wyeksportowanych plików</p> <p>Bezpośrednie nagrywanie z poziomu programu na: CD, DVD, BD i nośniki cyfrowe (taśma DV)</p> <p>przechwytywanie materiałów filmowych z urządzeń zewnętrznych np.: DV, DVCAM, VHS</p> <p>wsparcie producenta</p>	
4	Klawiatura	<p>Klawiatura USB, dedykowana do wskazanego oprogramowania.</p> <p>Wyklucza się stosowania plastikowych nakładek na standardowe klawiatury.</p> <p>Obsługująca wbudowane polecenia programu</p>	

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5
1.	Profesjonalne oprogramowanie do edycji VIDEO	szt.	1	

OŚWIADCZAMY, ŻE

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Oświadczamy, że podane w niniejszej ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom (**niepotrzebne skreślić**)

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

7. Osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest:

.....

8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

.....

9. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr:

.....

(*) - niewłaściwe skreślić

.....dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Podpisy i pieczęćki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny.

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy).....

.....

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ**

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2); *)
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3); *)
4. nasza sytuacja ekonomiczna zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art.22 ust. 1 pkt 4);
5. nasza sytuacja finansowa zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4); *)

lub

*) polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie następujących podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

*) *niepotrzebne skreślić*

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy).....

.....

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ**

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy).....

.....

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ**

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

- 1) należę do grupy kapitałowej (*)
- 2) nie należę do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**(dotyczy CZĘŚCI I!)**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk / Wartość jednej stacji roboczej *	Daty wykonania (od - do)	Nazwa i adres odbiorcy (Zamawiającego)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Uwaga!!! Dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. dostaw muszą być dołączone do oferty.

(*) – niepotrzebne skreślić

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ 1

Dostawa 36 zestawów komputerowych do digitalizacji dokumentacji aktowej i fotograficznej,

Sprzęt o poniższych parametrach wraz z gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy:

Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów
1	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający wartości „Passmark CPU Mark” min. 8000 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2	Płyta główna	Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera Informacja ta musi pozostawać niezmienna również po dokonaniu czynności serwisowych, szczególnie po wymianie płyty głównej komputera. Wyposażona w łącza: Min. 2 x PCI-Express, min 1 Gen 3.0 (w tym. 1 wolne), Min. 4 złącza SATA III Min. 4 slotów DIMM Kontroler obsługujący konfigurację RAID 0,1
3	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora
4	Pamięć operacyjna	Min. 8GB, z zachowaniem możliwości rozbudowy do min. 32 GB bez wymiany zainstalowanego ramu osiągająca w teście „Memory Read Uncached Transfer Rate” min. 15Mb/s wg wyników opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.memorybenchmark.net/ .
5	Dysk twardy	1x128 GB SSD - zainstalowany system 1x 1 TB SATA III
6	Karta graficzna	Zapewniają osiągnięcie o wartości „G3D Mark” min. 7000 w testach GPU opublikowanych na stronie www.videocardbenchmark.net umożliwiająca podłączenie min. 2 monitorów
7	Karta muzyczna	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio
8	Karta sieciowa	Minimum 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s typu RJ-45, z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI
9	Obudowa	Obudowa metalowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia

		narzędzi (wyklucza się stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.) Obudowa musi umożliwiać zamontowanie min. 1 dodatkowego napęd 5,25” full-height/slim
10	Klawiatura	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB
11	Mysz	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB
12	Napęd optyczny	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD
13	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy (tylne porty wejścia wyjścia)	8x USB (w tym min. 2 z przodu obudowy, 1 z nich 3.0 oraz min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu), 1 x DVI-D 1 x DisplayPort 2 x port LAN (RJ45) 2 x wejście audio (w tym 1 z przodu obudowy), 2 x wyjście audio (w tym 1 z przodu obudowy), (nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub rozgałęziaczy w celu uzyskania wymaganej ilości złączy)
14	Monitor	Ekran: LED IPS o przekątnej min. 24 cale, optymalna rozdzielczość 1920x1200 Jasność deklarowana przez producenta min. 350 cd/m ² . Kontrast deklarowany przez producenta min. 1000:1. Czas reakcji deklarowany przez producenta max. 6 ms. Kąt widzenia w stopniach min.178/178 (pion/poziom) Złącza: 1xDVI-D, 1xDisplayPort, 1xHDMI Konstrukcja: regulacja kąta obrotu, pochylenia, wysokości Odwzorowanie koloru min. 97% zgodności przestrzeni Adobe RGB. Z możliwością kalibracji programowej.
15	Zasilacz	O mocy znamionowej min. 400W . Poziom hałasu przy 100% obciążeniu max 36dB Typ zasilacza ATX Sprawność na poziomie 90%
16	System operacyjny	Licencja na system Windows 8.1 Pro PI OEM z możliwością dokonania instalacji Windows 7 Pro w ramach tej samej licencji lub inny równoważny Dołączone nośniki do odzyskiwania systemu w wersji Windows 8.1, lub inny równoważny. Zainstalowany system operacyjny.
17	Oprogramowanie dodatkowe	4. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 5. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. 6. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej

		<p>stronie internetowej numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Licencja na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Open, Academic lub równoważny.</p> <p>W przypadku zaoferowania oprogramowania Microsoft Office Zamawiający informuje, że posiada następujący numer kontynuacji oprogramowania: 92893169CRE1512; oprogramowanie zainstalowane na komputerze.</p>
18	Bezpieczeństwo	<p>3. BIOS musi posiadać możliwość</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, szeregowego i równoległego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji bootującej; - start systemu z urządzenia USB <p>4. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)</p>
19	Zarządzanie	<p>3. Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u</p> <p>4. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; • zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; • zdalne przejście konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
20	Głośność	<p>Maksymalnie 34 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta</p>
21	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji,</p> <p>Naprawa musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii w godzinach 8:15 - 16:15, Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego</p> <p>Musi być zapewniona telefoniczna infolinia / linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji <p>Musi być zapewniona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że</p>

		w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty
22	Inne	Na opakowaniu każdego komputera musi być naniesiony adres MAC karty sieciowej tego komputera

CZEŚĆ 2

Zestaw do obróbki plików VIDEO – 3 szt.

Sprzęt o poniższych parametrach wraz z gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy:

Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów
1	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający wartości „Passmark CPU Mark” min. 10320 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2	Płyta główna	Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera Informacja ta musi pozostawać niezmienna również po dokonaniu czynności serwisowych, szczególnie po wymianie płyty głównej komputera. Wyposażona w łącza: Min. 2 x PCI-Express x16, min Gen 3.0, Min. 1 x PCI-Express x 8 min Gen 2.0, Min. 1 x PCI Min 6 złącza SATA Min. 4 slotów DIMM Obsługa Raid 0,1,5,10
3	Chipset	rekomendowany przez producenta procesora
4	Pamięć operacyjna	Min. 32GB – w 2 lub w 4 kościach
5	Dysk twardy	1x 2 TB SATA III (1x500GB partycja systemowa; 1x 1,5 TB - partycja logiczna) 1x250 GB SSD
6	Karta graficzna	Zapewniają osiągnięcie o wartości „G3D Mark” min. 8000 w testach GPU opublikowanych na stronie www.videocardbenchmark.net Z własną pamięcią RAM 3GB
7	Karta muzyczna	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio
8	Karta sieciowa	Zintegrowana 10/100/1000, z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI
9	Obudowa	Obudowa metalowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi (wyklucza się stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.) Posiadająca wnęki wewnętrzne – 6 x 3,5 cala Na panelu przednim 4 x USB
10	Klawiatura	Klawiatura USB, dedykowana do obsługi programu Video Avid Media Composer, lub inna równoważna
11	Mysz	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB
12	Napęd optyczny	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD, Blu-ray
13	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy (tylne porty wejścia wyjścia)	1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x port LAN (RJ45) 4 x Port USB 3.0 4 x Port USB 2.0 1 x wyjście optyczne S/PDIF

		6 x Audio Jack
14	Monitor	<p>Ekran: LEP, IPS o przekątnej min. 24 cale, optymalna rozdzielczość 1920x1200</p> <p>Jasność deklarowana przez producenta min. 350 cd/m². Kontrast deklarowany przez producenta min. 1000:1. Czas reakcji deklarowany przez producenta max. 6 ms.</p> <p>Kąt widzenia w stopniach min.178/178 (pion/poziom)</p> <p>Złącza: 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1xMini DisplayPort, min. 5xUSB</p> <p>Konstrukcja: regulacja kąta obrotu, pochylenia, wysokości. Pivot</p> <p><u>Do każdego zestawu przewidziano 2 monitory</u></p>
15	Zasilacz	<p>O mocy znamionowej min. 850W . Poziom hałasu przy 100% obciążeniu max 36dB</p> <p>Typ zasilacza ATX</p> <p>Certyfikat 80PLUS Bronze</p>
16	System operacyjny	<p>Licencja na system Windows 8.1 Pro PI OEM z możliwością dokonania instalacji Windows 7 Pro w ramach tej samej licencji lub inny równoważny</p> <p>Dołączone nośniki do odzyskiwania systemu w wersji Windows 8.1, lub inny równoważny.</p> <p>Zainstalowany system operacyjny.</p>
17	Oprogramowanie dodatkowe	<p>1. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;</p> <p>2.Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.</p> <p>3.Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p>
18	Bezpieczeństwo	<p>1 .BIOS musi posiadać możliwość</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, szeregowego i równoległego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB <p>2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)</p>
19	Zarządzanie	<p>1.Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u</p> <p>2.Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
20	Głośność	<p>Maksymalnie 36 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia odpowiedniego</p>

		certyfikatu lub deklaracji producenta
21	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji, Naprawa musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii w godzinach 8:15 - 16:15, Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego</p> <p>Musi być zapewniona telefoniczna infolinia / linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji <p>Musi być zapewniona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty</p>
22	Certyfikaty i standardy	<p>Dołączone dokumenty potwierdzające przyznane certyfikaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microsoft WHCL, - certyfikat spełniania norm CE i przyznania znaku CE dla produktu (komputer i monitor), - certyfikat ISO 9001:2000 producenta komputera i monitora oraz firmy serwisującej oba produkty, - certyfikat EnergyStar min. 5.0 dla komputera i monitora
23	Inne	<p>Kontroler PCI do Firewire 3+1 IEEE1394a</p> <p>Czytnik kart flash (wewnętrzny) obsługujący następujące formaty: SecureDigital, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital Card eXtended Capacity (SDXC), Micro SecureDigital (microSD), MultiMediaCard, RS MultiMedia Card, xD-Picture Card, CompactFlash, CompactFlash II, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro (M2)</p>

CZEŚĆ 3

Dostawa 1 zestawu do digitalizacji dźwięku

Sprzęt o poniższych parametrach wraz z gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy:

Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów
1	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście „Passmark CPU Mark” min. 6000pkt wg wyników opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2	Płyta główna	Wyposażona w łącza: Min. 1 x PCI-Express x16, min Gen 3.0,

		<p>Min. 1 x PCI-Express x16 min Gen 2.0,</p> <p>Min. 3 x PCI</p> <p>Min 3 złącza SATA III</p> <p>Min. 4 slotów DIMM</p> <p>Obsługa min 32 GB pamięci RAM</p> <p>zgodna ze standardami opisanymi w dokumencie MIL-STD-810G (http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0800-0899/MIL-STD-810G_12306/)</p> <p><u>Niedopuszczalne są przydźwięki na wejściach/wyjściach dźwiękowych</u></p>
3	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora
4	Pamięć operacyjna	Min. 8GB, zajmujące max 2 sloty pamięci RAM, osiągająca w teście „Memory Read Uncached Transfer Rate” min. 15Mb/s wg wyników opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.memorybenchmark.net/ .
5	Dysk twardy	2x 500 GB SATA III (1x250GB partycja systemowa; 1x 250GB - partycja logiczna, 1x500GB – partycja logiczna)
6	Karta graficzna	Karta osiągająca w teście „G3D Mark” min. 800pkt wg wyników opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie www.videocardbenchmark.net . Wsparcie dla DIRECTX 10, OpenGL 4.0 i nowszych. Umożliwiająca jednoczesną pracę na 2 monitorach w rozdzielczości 1920x1200 każdy. Posiadająca min. 512 Mb niewspółdzielonej pamięci ram.
7	Karta muzyczna	Brak zintegrowanej karty dźwiękowej lub możliwość wyłączenia jej z poziomu BIOS.
8	Karta sieciowa	Zintegrowana 10/100/1000, z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI
9	Obudowa	<p>Obudowa metalowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi (wyklucza się stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość instalacji trzeciego dysku twardego • możliwość instalacji drugiego napędu dvd <p>Wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - awarie procesora lub pamięci podręcznej - uszkodzenia lub brak pamięci RAM - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera video
10	Klawiatura	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB
11	Mysz	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB
12	Napęd optyczny	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD
13	Zintegrowane złącza	2 x PS/2

	wyprowadzone na zewnątrz obudowy	<p>1 x Serial (możliwość instalacji drugiego)</p> <p>min. 10 x USB (w tym min. 2 z przodu obudowy, min 1x 3.0),</p> <p>1 x DVI-D,</p> <p>1 x Display Port</p> <p>1 x RJ45,</p> <p>1 x wejście audio</p> <p>1 x wyjście audio,</p> <p>1 x wejście mikrofonowe</p> <p>1 x port równoległy (jako opcjonalne rozwiązanie producenta)</p> <p>1 x eSATA(z przodu obudowy)</p> <p>(nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub rozgałęziaczy w celu uzyskania wymaganej ilości złączy)</p>
14	Monitor	<p>Ekran: LCD TFT typ TN, powłoka antyodblaskowa Przekątna: min. 22", panoramiczny, podświetlenie LED</p> <p>Jasność deklarowana przez producenta: min. 250 cd/m2 Kontrast deklarowany przez producenta: min. 1000:1 Czas reakcji deklarowany przez producenta: max. 5 Fizyczna rozdzielczość: 1920x1200</p> <p>Złącza: min. 1 xVGA(D-SUB), 1 x DVI-D</p> <p>Zasilanie: zasilacz wbudowany. Dodatkowe wymagania: informacja o producencie, modelu i numerze seryjnym w oprogramowaniu BIOS monitora.</p>
15	Zasilacz	<p>Min 450 W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 89%</p>
16	System operacyjny	<p>Licencja na system Windows 8.1 Pro PI OEM z możliwością dokonania instalacji Windows 7 Pro w ramach tej samej licencji, lub inny równoważny, <u>umożliwiający instalację oryginalnych sterowników do karty dźwiękowej Emu 1616M i oprogramowania WaveLab 7, zakupionych wcześniej w wersji dla systemu Windows XP.</u></p> <p>Dołączone nośniki do odzyskiwania systemu w wersji Windows 8.1, lub inny równoważny. Preinstalowany przez producenta system operacyjny wraz ze wszystkimi sterownikami.</p>
17	Oprogramowanie dodatkowe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. 3. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.
18	Bezpieczeństwo	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS musi posiadać możliwość <ul style="list-style-type: none"> - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, szeregowego i równoległego;

		<ul style="list-style-type: none"> - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB <p>2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)</p>
19	Zarządzanie	<p>1. Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u</p> <p>2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
20	Głośność	<p>Maksymalnie 34 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta</p>
21	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji,</p> <p>Naprawa musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii w godzinach 8-16, Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego</p> <p>Musi być zapewniona telefoniczna infolinia / linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji <p>Musi być zapewniona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty</p>

CZEŚĆ 4

Dostawa stacji roboczej bez monitora do obróbki plików VIDEO

Sprzęt o poniższych parametrach wraz z gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy:

Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów
1	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor zapewniający osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 11000 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2	Płyta główna	Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera Informacja ta musi pozostawać niezmienna również po dokonaniu czynności serwisowych, szczególnie po wymianie płyty głównej komputera. Wyposażona w łącza: Min. 2 x PCI-Express x16, min Gen 3.0, Min. 1 x PCI-Express x16 min Gen 2.0, Min. 1 x PCI Min 3 złącza SATA III Min. 4 slotów DIMM
3	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora
4	Pamięć operacyjna	Min. 16GB – w 1 lub w 2 kościach, możliwość rozbudowy do min. 32GB,
5	Dysk twardy	2x 500 GB SATA III (1x250GB partycja systemowa; 1x 250GB - partycja logiczna, 1x500GB – partycja logiczna)
6	Karta graficzna	Nie zintegrowana z płytą główną posiadająca wsparcie dla DIRECTX 11 i nowszych oraz OpenGL 4.3 i nowszy. Z własną pamięcią min. 1 Gb. Przeznaczona do pracy z profesjonalnym oprogramowaniem do edycji materiałów filmowych. Płynna praca z plikami 10-40 Gb. Wyjścia 2xDP i 1xDVI-D Osiągająca wartości „G3D Mark” min. 2000 w testach GPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie www.videocardbenchmark.net
7	Karta muzyczna	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio
8	Karta sieciowa	Zintegrowana 10/100/1000, z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

9	Obudowa	<p>Obudowa metalowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi (wyklucza się stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość instalacji trzeciego dysku twardego • możliwość instalacji drugiego napędu dvd <p>Wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - awarie procesora lub pamięci podręcznej - uszkodzenia lub brak pamięci RAM - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera video
10	Klawiatura	Brak
11	Mysz	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB
12	Napęd optyczny	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD
13	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy	<p>2 x PS/2</p> <p>1 x IEEE 1394a z przodu obudowy (możliwość instalacji drugiego)</p> <p>min. 10 x USB (w tym min. 3 z przodu obudowy, min 2 x 3.0),</p> <p>czytnik kart pamięci (z przodu)</p> <p>1 x DVI-D,</p> <p>2 x Display Port</p> <p>1 x RJ45,</p> <p>1 x wejście audio</p> <p>1 x wyjście audio,</p> <p>1 x wejście mikrofonowe</p> <p>(nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub rozgałęziaczy w celu uzyskania wymaganej ilości złączy)</p>
14	Monitor	Brak
15	zasilacz	Min. 600 W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 89%
16	System operacyjny	<p>Licencja na system Windows 8.1 Pro PI OEM z możliwością dokonania instalacji Windows 7 Pro w ramach tej samej licencji lub inny równoważny</p> <p>Dołączone nośniki do odzyskiwania systemu w wersji Windows 8.1,</p>

		lub inny równoważny. Zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bitowej.
17	Oprogramowanie dodatkowe	<p>4. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;</p> <p>5. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.</p> <p>6. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p>
18	Bezpieczeństwo	<p>3. BIOS musi posiadać możliwość</p> <ul style="list-style-type: none"> – skonfigurowania hasła „Power On”, – ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), – blokadę portów USB, szeregowego i równoległego; – możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; – możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; – możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; – kontrola sekwencji boot-ującej; – start systemu z urządzenia USB <p>4. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)</p>
19	Zarządzanie	<p>3. Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u</p> <p>4. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; • zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; • zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
20	Głośność	Maksymalnie 34 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
21	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji,</p> <p>Naprawa musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii w godzinach 8:15 - 16:15, Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego</p> <p>Musi być zapewniona telefoniczna infolinia / linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)

		<p>– czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji</p> <p>Musi być zapewniona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty</p>
--	--	--

CZEŚĆ 5

Dostawa wewnętrznej karty VIDEO

Sprzęt o poniższych parametrach wraz z gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy:

Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów
1	Karta Video	Wewnętrzna karta Video do konwersji plików multimedialnych o możliwościach Blackmagic Design Decklink Studio lub równoważna współpracująca ze stacją roboczą wskazaną w części 4 postępowania, posiadająca min:
2	Złącze	PCI Express
3	Sterownik	Dedykowany dla Windows 7 pro, 8 pro
	Dodatkowe	Wsparcie dla profesjonalnych programów do edycji video
4	Wyjścia i wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • wejście video SDI • wejście/wyjście video analogowe – możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego poprzez komponent lub RGB • wejście/wyjście audio SDI • wejście/wyjście audio HDMI • wejście/wyjście AES/EBU • złącze komputerowe PCI Express • wejście Sync-Blackburst • telewizyjny standard próbkowania: 48 kHz i 24 bity • obsługa formatów HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94 i 1080i60 • obsługa formatów SD: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC

CZEŚĆ 6

Dostawa profesjonalnego oprogramowania do edycji VIDEO wraz z dedykowaną klawiaturą

Sprzęt o poniższych parametrach wraz z gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy:

Lp.	Opis	Minimalne wymagania techniczne komputerów
1	Oprogramowanie	Profesjonalne oprogramowanie do obróbki plików video o możliwościach oprogramowania Adobe Premiere Pro CS6 lub Avid Media Composer 7,8 lub równoważne.
2	Wymagania systemowe	Windows 7 pro, 8 pro
3	Program powinien spełniać następujące kryteria:	wykorzystanie architektury 64 bit import i eksport materiałów w formatach: - NTSC: 23.97p, 24p, 30i; PAL: 24p, 25i, 25p; HD-720: 720p/23.976, 720p/25, 720p/29.97, 720p/59.94; HD-1080: 1080p/23.976, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/29.97, 1080i/59.94, 1080i/50, 4k, oraz obsługa kodeków: QuickTime, DV, HDV, XDCAM, HD/EX, DVCPRO HD, AVC Intra, MPEG2 i 4, AVI, WMA edycja dźwięku wielokanałowego dodawanie plików audio i wideo do Timeline możliwość przyspieszania i zwalniania obrazu możliwość łączenia i edycji dowolnej kombinacji materiałów w systemach PAL i NTSC, w rozdzielczościach SD, HD. Edycja materiałów HD w czasie rzeczywistym dołączanie kodu czasowego i napisów do wyeksportowanych plików Bezpośrednie nagrywanie z poziomu programu na: CD, DVD, BD i nośniki cyfrowe (taśma DV) przechwytywanie materiałów filmowych z urządzeń zewnętrznych np.: DV, DVCAM, VHS wsparcie producenta
4	Klawiatura	Klawiatura USB, dedykowana do wskazanego oprogramowania. Wyklucza się stosowania plastikowych nakładek na standardowe klawiatury. Obsługująca wbudowane polecenia programu

UMOWA (wzór)

W dniu2014 r. w Warszawie, pomiędzy:

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....

a,

.....
.....

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego** zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w § 2 umowy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa:**

- 1) (CZĘŚĆ 1) *,
- 2) (CZĘŚĆ 2) *,
- 3) (CZĘŚĆ 3) *,
- 4) (CZĘŚĆ 4) *,
- 5) (CZĘŚĆ 5) *,
- 6) (CZĘŚĆ 6) *,

fabrycznie nowych, nienoszących śladów użytkowania, o cechach, funkcjonalności i parametrach technicznych opisanych w *Opisie przedmiotu zamówienia*, stanowiącym załącznik nr 1 oraz w kopii *Formularza ofertowego* Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca dostarczy urządzenia, o których mowa w ust. 1 do lokalizacji Instytutu Pamięci Narodowej znajdujących się na terenie miasta st. Warszawy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

1. Okres realizacji umowy: **do 30 dni liczone od dnia podpisania umowy.**
2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie do lokalizacji Instytutu Pamięci Narodowej, znajdujących się na terenie miasta st. Warszawy.
3. Za dzień realizacji umowy uznany będzie dzień podpisania przez Wykonawcę oraz wyznaczonego pracownika Zamawiającego protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, stwierdzającego należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

§ 4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

CZĘŚĆ 1 – **zł brutto (*)**
(słownie:),
CZĘŚĆ 2 – **zł brutto (*)**
(słownie:),
CZĘŚĆ 3 – **zł brutto (*)**
(słownie:),
CZĘŚĆ 4 – **zł brutto (*)**
(słownie:),
CZĘŚĆ 5 – **zł brutto (*)**
(słownie:),
CZĘŚĆ 6 – **zł brutto (*)**
(słownie:),

w tym należny podatek VAT (.....%), zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że cena jednostkowa brutto nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
4. Ceny jednostkowe brutto zostały określone w formularzu ofertowym, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy

§ 5
WARUNKI DOSTAWY

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest Dyrektor Biura Informatyki lub osoba przez niego wskazana: tel./fax., tel. kom.
2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest tel./fax., tel. kom.
3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobami wymienionymi w ust. 1 termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 1-dniowym.
4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
- 1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony,
 - 2) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca. Do faktury Wykonawca dołącza oryginał podpisanego przez Strony protokołu odbioru.

§ 6
GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia wyłącznie fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. Wykonawca dostarczy urządzenia objęte gwarancją producenta obowiązującą przez okres:
..... miesięcy – **CZĘŚĆ 1,**
..... miesięcy – **CZĘŚĆ 2,**
..... miesięcy – **CZĘŚĆ 3,**
..... miesięcy – **CZĘŚĆ 4,**
..... miesięcy – **CZĘŚĆ 5,**
..... miesięcy – **CZĘŚĆ 6,**
od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Naprawa w miejscu instalacji musi zostać dokonana w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii, w godzinach 8.15-16.15. Dyski w razie uszkodzenia zostają u Zamawiającego.
4. W okresach gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy Zamawiającego.
5. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji umowy Zamawiający przekaże bezpośrednio do Wykonawcy na adres e-mailowy:@....., tel.
6. Powiadomienie o ewentualnej awarii nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone faksem na wskazane przez Wykonawcę numery lub na adres e-mailowy, o którym mowa w ust. 5. Wykonawca dokona nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej lub wymieni wadliwy sprzęt na nowy.
7. Strony niniejszej umowy rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem okresu gwarancji (36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru).

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 odbędzie się na podstawie faktury, którą Wykonawca wystawi po dokonaniu protokolarnie potwierdzonego odbioru przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
2. Faktura będzie wystawiana na Centralę IPN na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, NIP 525-21-80-487.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że do faktury dołączony będzie oryginał podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.
4. Faktura, do której nie będzie dołączony odpowiedni i kompletnie wypełniony podpisany przez obie strony protokół odbioru nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie odesłana Wykonawcy do uzupełnienia. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego nie będzie stanowił podstawy do naliczania odsetek ustawowych ani nie będzie traktowany jako pozostawanie w zwłoce.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury zgodnej z postanowieniami ust. 4, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia (§ 3 ust. 1) – w zakresie danej CZĘŚCI,
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w zakresie danej CZEŚCI,

- 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3 - w zakresie danej CZEŚCI.
2. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1, nie pokrywają rozmiarów szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 2) likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 3) nie wykonania umowy w terminie ustalonym w § 3 ust. 1,
 - 4) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie dokonania zmiany przez Wykonawcę sposobu wykonania przedmiotu umowy,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
3. W razie odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, o ile jest to możliwe w danych okolicznościach, przy udziale drugiej Strony sporządzony będzie protokół inwentaryzacji wykonania przedmiotu umowy w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

§10

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:
 - 1) konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
 - 2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, niepowodujących zmiany przedmiotu zamówienia,
 - 3) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu/oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji lub braku dostępności na rynku pod warunkiem że sprzęt /oprogramowanie będzie posiadał parametry niegorsze od oferowanego modelu/ typu sprzętu/ oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie zmniejszenia ilości zamawianych produktów nie więcej jednak niż do 10%. Wówczas Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie za zrealizowane zamówienia.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10% wynagrodzenia brutto** Wykonawcy, co stanowi kwotę zł (dotyczy części I).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyście wykonane, a 30% tej sumy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opisu przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy,
- Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru końcowego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Warszawa , dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)

W dniu dzisiejszym dostarczono do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu niżej wymieniony przedmiot zamówienia:

Pozycja	Nazwa dostarczonego przedmiotu zamówienia	Ilość

Z następującą konfiguracją ustawień TCP/IP systemu operacyjnego dla każdej karty sieciowej:

Lp.	Adres MAC karty sieciowej

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu zamówienia wymienionego w protokole.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA