

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

**W TRYBIE**

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH**

**WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8**

**NA**

**DOSTAWĘ SPRZETU KOMPUTEROWEGO**

**Oznaczenie wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:**

30236000-2-Różny sprzęt komputerowy;

30213300-8-Komputer biurkowy;

48000000-8-Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;

48517000-5-Pakiety oprogramowania informatycznego;

30237200-1-Akcesoria komputerowe;

37453300-1-Dyski;

30120000-6-Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO**

**NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KATOWICACH**

**ul. Józefowska 102**

**40-145 Katowice**

**Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.907.) – zwanej dalej Pzp.**

**I. Zamawiający:**

- 1.1. Zamawiającym jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 102.
- 1.2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  - w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – **Grzegorz Kostka;**  
**grzegorz.kostka@ipn.gov.pl**
  - w sprawach procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –  
**Mateusz Widenka; mateusz.widenka@ipn.gov.pl**
- 1.3. Adres strony internetowej Zamawiającego: **www.ipn.gov.pl**.
- 1.4. Oznaczenie niniejszego postępowania: **OKa 281-10/2014**
- 1.5. Dane do kontaktu: **ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, fax: 32 207 01 23**

**II. Przedmiot zamówienia:**

- 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, ponadto dostarczenie sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego
- 2.2. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji.

**III. Informacja o ofertach częściowych:**

- 3.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części i Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
- 3.2. Szczegółową informację o częściach zamówienia zawiera **załącznik nr 1** do SIWZ.
- 3.3. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
- 3.4. Dokumenty złożone dla jednej części zamówienia są skuteczne dla pozostałych części zamówienia.
- 3.5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia.

- 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował w zakresie danej części zamówienia jeden model sprzętu pochodzący od jednego producenta.

**IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:**

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

**V. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i równoważnych:**

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych i równoważnych.

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

W terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

**VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp;
  - 7.1.2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj.:
    - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
    - 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
    - 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dostarczonych przez Wykonawców wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.3. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest spełniać i akceptować warunki, określone w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy – pod rygorem odrzucenia oferty, a w szczególności:

**7.3.1. Wypełnić druk „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku, załączonego przez Zamawiającego – załącznik nr 2.**

**7.3.3. Dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w punkcie VIII niniejszej SIWZ.**

**VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

8.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 7.1 SIWZ, Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

8.1.1. Oświadczenia wg wzorów stanowiących *załączniki nr 3 i 4*

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione **nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**

8.2. **Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty;** oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) **to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione lub kopię poświadczoną notarialnie.** Podpisy złożone przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną i parafką.

8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające od-

powiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 8.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP Wykonawca dołącza do formularza ofertowego oświadczenie zawierające informacje o tym czy należy do grupy kapitałowej (**załącznik nr 4**). **W przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego listę podmiotów należących do tej samej grupy, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP.**

**IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

- 9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (mailem). **Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą otrzymanie jakiegokolwiek pisma w przedmiotowym postępowaniu.**
- 9.2 Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje pytania faksem lub drogą elektroniczną. Treść złożonych zapytań (bez podania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: **[www.ipn.gov.pl](http://www.ipn.gov.pl)** w zakładce Zamówienia publiczne (**<http://bip.ipn.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne>**).
- 9.3 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 9.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. O każdej dokonanej zmianie treści SIWZ Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego: [www.ipn.gov.pl](http://www.ipn.gov.pl) w zakładce Zamówienia publiczne (<http://bip.ipn.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne>). Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym Wykonawców w ten sam sposób jak przy zmianie treści SIWZ.

**X. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

**XI. Termin związania ofertą (art. 36 ust.1 pkt 9, art.85, art. 181 Pzp)**

11.1 Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**XII. Opis sposobu przygotowania ofert:**

12.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp.

12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

**12.3. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.**

12.4. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron niezapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.

- 12.5. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym *załącznik nr 2* do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 12.6. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które informacje (z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie art. 86 ust.4 ustawy) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 12.7. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w punkcie 13.1 w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca ofertę Wykonawcy powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. **Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice** i oznakowana następująco:
- „Oferta w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego”.*
- NIE OTWIERAĆ PRZED 12:00, 18 listopada 2014 r.”***
- oraz zawierać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy – jeśli zajdzie konieczność odesłania nienaruszonej oferty, złożonej po terminie składania ofert (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).
- 12.8. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w pkt. VIII specyfikacji wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.
- 12.9. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
- 12.10. W przypadku przesłania oferty pocztą, jej wpłynięcie po terminie złożenia oferty będzie bezskuteczne.
- 12.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 12.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

**XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

**13.1. Składanie ofert:**

13.1.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Katowicach (40-145) przy ul. Józefowskiej 102 w Biurze Podawczym.

13.1.2. Termin składania ofert upływa w dniu.

**18 listopada 2014 r. o godzinie 11:30.**

13.1.4. Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z pkt. 12.7 SIWZ.

13.1.4 Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie oferty pieczętą z datownikiem z dopisaną ręcznie godz. wpływu.

13.1.5 Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego.

13.1.6 Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w pkt. 12.7 z dopiskiem **WYCOFANIE OFERTY** lub **ZMIANA OFERTY** w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert.

**13.2. Otwarcie ofert:**

13.2.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi

**18 listopada 2014 r. o godzinie 12:00**

w siedzibie zamawiającego w Sali konferencyjnej.

13.2.2. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.

13.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

13.2.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.



13.2.5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na wniosek zainteresowanego.

**XIV. Opis sposobu obliczania ceny:**

14.1. W cenie oferty należy uwzględnić pełny koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

14.1.1 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt wykonania usługi, koszt transportu z miejsca wykonania usługi do siedziby Zamawiającego oraz koszt opakowania zabezpieczającego sprzęt przed uszkodzeniem i ubezpieczenia w czasie transportu.

14.1.2 Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy. Cena oferty jest ceną łączną i uwzględnia wszystkie zobowiązania. Cena musi być podana brutto w PLN cyfrowo i słownie. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1.3 Zamawiający w trakcie oceny ofert bierze pod uwagę łączną cenę brutto.

**XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone **tylko w PLN**.

**XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:**

16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi.

**Cena: 100 %**

16.1.1. Najniższa cena brutto (łączna kwota z pkt. XIV ) – 100 %

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. Oferta najtańsza spośród nie odrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg formuły (wzoru): **Ilość punktów w kryterium „najniższa cena” będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru:**

C min.

$$C = \text{-----} \times 100 \text{ pkt}$$

C bad.

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C bad. – cena (brutto) oferty badanej

16.1.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.1.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 Pzp.

16.1.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – z podaniem nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

16.1.6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.

**XVII. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy (art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 92, art. 94 Pzp)**

17.1. Wybrany wykonawca ma obowiązek uzgodnić z zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

17.2. Umowa będzie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym *załącznik nr 5* do SIWZ.

17.3. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w formie pisemnej,

nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty. W przypadku złożenia odwołania umowa zostanie zawarta po ostatecznym jego rozstrzygnięciu.

**XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XIX. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.**

Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym *załącznik nr 5* do SIWZ.

**XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust.1 pkt. 17, art. 4a, dz. VI Pzp)**

Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 198 Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

**XXI. Wymagania dotyczące wskazania podwykonawców (art. 36 ust. 4 i 5 Pzp)**

Zamawiający wymaga by Wykonawca wskazał w ofercie, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Zamawiający dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki :

1. załącznik nr 1 – szczegółowy opis części zamówienia;
2. załącznik nr 2 – wzór oferty;
3. załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia;

**OKa 281-10/14**

4. załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
5. załącznik nr 5 – wzór umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i akty wykonawcze do ustawy.

Zatwierdzam:

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Część nr 1**

Stacja graficzna – wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilość – 2 sztuki.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry
1.	Płyta główna	Na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora.
		Chipset: Intel C226
		Gniazdo procesora: LGA 1150
		Trwale oznaczona logiem producenta.
2.	Procesor	Liczba rdzeni procesora: min. 4
		Liczba wątków procesora: min. 8
		Częstotliwość: min. 3,5 GHz
		Częstotliwość Turbo: 3,9 GHz
		Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s.
		Pojemność pamięci cache [L2 lub L3]: 8 MB.
		Technologia Intel vPro: TAK
		Obsługa instrukcji 64-bit: TAK
3.	BIOS	Możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB
		Możliwość wyłączenia w BIOS-ie karty sieciowej
		Możliwość wyłączenia w BIOS-ie karty dźwiękowej
4.	Pamięć RAM	16 GB DIMM DDR3 PC3-12800
		Możliwość rozbudowy do 32 GB
		Typ pamięci: ECC
5.	Sloty pamięci	Minimum 4 (cztery).
		Ilość wolnych 2 (dwa)
6.	Karta graficzna	Karta graficzna tego samego producenta co stacja graficzna niezintegrowana
		Producent chipsetu: NVIDIA
		Typ chłodzenia: aktywny
		Szyna pamięci: min. 128-bitowa
		Rodzaj pamięci: DDR III

		Zainstalowana pamięć video: min. 1024MB
		Maksymalna rozdzielczość obrazu: 3840 x 2160 pikseli
		Typ złącza magistrali: PCI-E 16x
		Złącza zewnętrzne: DVI, Display-Port
		Obsługiwane standardy: Direct X 11, OpenGL 4.3
		Obsługa technologii AMD Cross-Fire/CrossFireX: NIE
		Obsługa technologii NVIDIA SLI: NIE
		Obsługa wielu monitorów: TAK
		Karta niskoprofilowa: TAK
		Śledź niskoprofilowy w zestawie: TAK
		Obsługiwane funkcje: NVIDIA Mosaic, NVIDIA CUDA, Shader Model 5.0
7.	Dysk twardy	Ilość zainstalowanych dysków: 2
		Maksymalna ilość dysków: 3
		Tryby pracy dysków: RAID, RAID0, RAID1
		Typ dysku nr 1: SSD
		Pojemność dysku nr 1: min. 256GB
		Wielkość dysku nr 1: 2,5 cala
		Kontroler dysku nr 1: SATA
		Typ dysku nr 2: HDD
		Pojemność dysku nr 2: min. 1000GB
		Wielkość dysku nr 2: 3,5 cala
		Kontroler dysku nr 2: SATA
		Prędkość obrotowa dysku 2: 7200 obr/min
8.	Mysz	Mysz optyczna z rolką przewodowa tego samego producenta co stacja graficzna
9.	Klawiatura	Klawiatura przewodowa tego samego producenta co stacja graficzna
10.	Napęd optyczny	wewnętrzny DVD±RW SuperMulti Slim
11.	Kieszenie wewnętrzne	Liczba kieszeni 5,25 cala: min. 2
		Liczba wolnych kieszeni 5,25 cala: min.1

		Liczba kieszeni 3,5 cala: min. 2
		Liczba wolnych kieszeni 3,5 cala: min.2
		Liczba kieszeni 2,5 cala: min. 1
		Liczba wolnych kieszeni 2,5 cala: brak
12.	Złącza płyty głównej	Liczba złączy PCI Express 16x: 2
		Liczba wolnych złączy PCI Express 16x: 2
		Liczba złączy PCI Express 4x: 1
		Liczba wolnych złączy PCI Express 4x: 1
		Liczba złączy PCI Express 1x: 1
		Liczba wolnych złączy PCI Express 1x: 1
		Liczba złączy PCI: 1
		Liczba wolnych złączy PCI: 1
		Liczba złączy SATA: 5
		Liczba złączy eSATA: 1
		Liczba złączy USB 2.0: 3
		Liczba złączy USB 3.0: 1
		Inne złącza płyty głównej: brak
13.	Złącza z tyłu obudowy	Łączna liczba portów USB z tyłu: 6
		Liczba portów USB 2.0 z tyłu: 4
		Liczba portów USB 3.0 z tyłu: 2
		Liczba portów COM (RS-232) z tyłu: 1
		Liczba portów LAN z tyłu: 1
		Liczba portów PS/2 z tyłu: 2
		Liczba wejść audio z tyłu: 2
		Liczba wyjść audio z tyłu: 1
		Inne złącza z tyłu: brak
14.	Złącza z przodu lub boku obudowy	Łączna liczba portów USB z przodu: 4
		Liczba portów USB 2.0 z przodu: 2
		Liczba portów USB 3.0 z przodu: 2
		Liczba wejść audio z przodu: 1
		Liczba wyjść audio z przodu: 1
		Inne złącza z przodu: brak
15.	Karta sieciowa	Liczba kart sieciowych: 1
		Standard karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45
		Typ karty sieciowej: zintegrowana

		W komplecie kabel sieciowy kategorii 5e długości 5 m zakończony wtykami RJ45 w standardzie T-568B.
16.	Karta dźwiękowa	Typ karty dźwiękowej: zintegrowana
		Liczba obsługiwanych kanałów: 2
		HD Audio: TAK
		Liczba głośników: 1
		Typ głośników: zintegrowane
17.	System operacyjny	Preinstalowany MS Windows 8.1 Professional PL z najnowszym service-packiem.
		W zestawie dodatkowy system operacyjny MS Windows 7 Professional PL downgrade kit
		Sterowniki do wszystkich urządzeń producenta jednostki centralnej oraz pliki źródłowe systemu operacyjnego umieszczone na ukrytej partycji dysku twardego lub dołączonym oryginalnym nośniku.
18.	Obudowa	Kolor: czarny.
		Typ Tower – wymiary podstawy nie większe niż 170 x 442 mm; wysokość nie większa niż 399 mm.
		Waga 9.5 kg
		Obsługa beznarzędziowa obudowy: TAK
		Obsługa beznarzędziowa dysków: TAK
		Dołączone wyposażenie: czytnik kart pamięci: 14-in-1 Media Card Reader
19.	Zasilacz	400 Watt, 230 V
		Sprawność zasilacza: min. 92%
		Typ PFC: aktywny
		W komplecie kabel zasilający 230 V
20.	Gwarancja na cały zestaw	3 lata w miejscu instalacji NBD.



21.	Dokumentacja	W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu uszkodzonego dysku (dysk pozostaje własnością zamawiającego) z uwagi na poufne dane.
22.	Dodatkowe oprogramowanie	<p>Podręcznik użytkownika w języku polskim</p> <p>Oprogramowanie producenta komputera niezależne od systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku twardym zapewniające nieodwracalne usunięcie z komputera krytycznych danych</p> <p>Oprogramowanie producenta komputera sprawdzające automatycznie najnowsze wersje upgrade-ów dla oprogramowania i zainstalowanych urządzeń</p> <p>Oprogramowanie producenta komputera do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM oraz na ich odtworzenie w przypadku awarii oprogramowania, nawet jeżeli system operacyjny nie może się uruchomić.</p>
23.	Atesty i certyfikaty	<p>Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające migrację danych istotnych dla użytkownika, ustawienia dla aplikacji, drukarek, połączeń sieci i osobistych preferencji z innego komputera do nowego</p> <p>Certyfikat Energy Star: TAK</p> <p>Certyfikat Energy Star Qualified: TAK</p> <p>Certyfikat EPEAT Compilant: TAK</p> <p>Poziom EPEAT Compilant: GOLD</p> <p>Znak bezpieczeństwa CE dla całego komputera: TAK</p> <p>Certyfikat RoHS: TAK</p>

24.	Certyfikat Microsoft	Wszystkie elementy zestawu muszą pochodzić od tego samego producenta i być przez niego sygnowane tzn. opatrzone jego numerem katalogowym.
-----	----------------------	---

### Część nr 2

**Kserokopiarka monochromatyczna A3 - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość –1 sztuka.**

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry
<b>Specyfikacja kopiarki</b>		
1.	Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy Tandem Pośredni
2.	System tonera	Simitri HD – toner polimeryzowany
3.	Prędkość druku/kopiowania A4	Min. 55 kopii na minutę
4.	Prędkość druku/kopiowania A3	Min. 28 kopii na minutę
5.	Prędkość w dupleksie A4	Min. 55 kopii na minutę
6.	Czas pierwszej kopii/wydruku	Nie więcej niż 4,3 sekundy
7.	Czas przygotowania do pracy	Nie więcej niż 30 sec.
8.	Rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
9.	Skala szarości	256 odcieni
10.	Kopiowanie wielokrotne	1-9999
11.	Format oryginału	A5-A3
12.	Skalowanie	25-400% w krokach co 0,1% Automatyczne skalowanie

13.	Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia testowa (drukowana i ekranowa), druk próbny ustawień, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki, stempowanie, ochrona przed kopiowaniem
<b>Specyfikacja drukarki</b>		
14.	Rozdzielczość drukowania	1800x600 dpi,
15.	Procesor kontrolera	MPC 8533 1GHz, 64-bit
16.	Język opisu strony	PCL6 (PCL5 + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3017), XPS
17.	Systemy operacyjne	Windows 2000 Windows XP, Windows XP (64-bit) Windows VISTA (32-bit) Windows VISTA (64-bit) Windows 7 (32-bit) Windows 7 (64-bit) Macintosh 9.x / 10.x Server 2000/2003/2003x64/ 2008/2008x64/DPWS Unix/Linux/Citrix
18.	Czcionki drukarki	80x PCL Latin, 137x Post-Script 3 Emulation Latin
19.	Funkcje drukowania	Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF; Mixmedia i Mixplex; Programowanie zadań "Easy Set" nakładki, znaki wodne, ochrona przed kopiowaniem
<b>Specyfikacja skanera</b>		
20.	Prędkość skanowania w czerni	Do 78 oryg./min
21.	Prędkość skanowania w kolorowe	Do 78 oryg./min
22.	Rozdzielczość skanowania	600x600 dpi

23.	Tryby skanowania	TWAIN, Scan-to-Me, FTP, Scan-to Home, skrzynka użytkownika, WebDAV, DPWS, USB
24.	Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS
25.	Miejsca docelowe skanowania	2100 pojedyncze + grupowe, obsługa LDAP
26.	Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data), do 400 programów zadań
<b>Specyfikacja faksu</b>		
27.	Standard faksu	Super G3
28.	Transmisja faksu	Analogowa, I-Fax, Colour I-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
29.	Rozdzielczość faksu	600x600 dpi
30.	Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
31.	Prędkość modemu	33,6 Kb/s
<b>Specyfikacja skrzynek użytkownika</b>		
32.	Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
33.	Rodzaje skrzynek	Publiczna Personalne (z hasłem lub autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją)
34.	Rodzaje skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk , Wydruk zaszyfrowanych plików PDF, Odbiór faksów, Fax polling
35.	Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (Email / FTP / SMB / FAX ), kopiowanie do innej skrzynki
<b>Specyfikacja systemu</b>		
36.	Pamięć systemu	2048MB
37.	Systemowy dysk twardy	250GB

38.	Interfejsy	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
39.	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4,/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
40.	Rodzaje ramek	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
41.	Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów, A6-A3, 35-210 g/m <sup>2</sup> . Odwracający automatyczny podajnik dokumentów
42.	Rodzaj papieru	A6-A3 bez obramowania, niestandardowe rozmiary papieru, papier ciągły max. 1200x297 mm
43.	Gramatura papieru	64-300 g/m <sup>2</sup>
44.	Pojemność papieru	Standard: 3650 arkuszy, max. 6650 arkuszy
45.	Standardowe podajniki papieru	Podajnik 1+2: 500 arkuszy, A5-A3+ 64-256 g/m <sup>2</sup> Podajnik 3: 1500 arkuszy A4 64-256 g/m <sup>2</sup> Podajnik 4: 1000 arkuszy A4 64-256 g/m <sup>2</sup> Podajnik ręczny dodatkowy: 150 arkuszy A6-A3+, własne formaty papieru, papier ciągły 64-300 g/m <sup>2</sup>
46.	Automatyczny dupleks	A5-A3+, 64-256 g/m <sup>2</sup>
47.	Finiszer	finiszer zszywająco-sortujący FS-527
48.	Tryb wykańczania	Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie
49.	Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3100 arkuszy
50.	Pojemność wyjścia (bez finiszerm)	Maks.: 250 arkuszy
51.	Zszywanie	100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m <sup>2</sup> )
52.	Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy

53.	Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków	17200 stron
54.	Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	150000 stron
55.	Wydajność tonera	Czarny 37500
56.	Wydajność sekcji obrazowania	300000/1200000 (Bęben/Deweloper)
57.	Pobór mocy	220-240V 50/60 Hz, Poniżej 2,0 kW (system)
58.	Wymiary urządzenia	650x879x1155 mm
59.	Waga urządzenia	206 kg
<b>Funkcje systemu</b>		
60.	Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Workware (Trial); PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
61.	Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji), Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów, Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0, Obsługa IPsec, IEEE 802.1x, Autoryzacja użytkownika, Zapis autoryzacji, Wydruk poufny, Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości), Szyfrowanie dysku twardego (AES 256), Automatyczne czyszczenie danych i pamięci, Odbiór poufny faksów, Szyfrowanie danych drukujących użytkowników

<b>Gwarancja</b>		
62.	Gwarancja	36 miesięcy lub 500000 kopii

**Część nr 3**

**Oprogramowanie do wirtualizacji - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość –1 sztuka.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa parametru</b>	<b>Minimalne wymagane parametry</b>
1.	Rodzina oprogramowania	VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)
2.	Kod producenta	VS5-ESP-KIT-C
3.	Wersja językowa	ENG
4.	Platforma OS	Microsoft Windows Server 2008
5.	Nośnik	1 sztuka na każdą 1 licencję

**Oprogramowanie do wirtualizacji subskrypcja wsparcia - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość –1 sztuka.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa parametru</b>	<b>Minimalne wymagane parametry</b>
1.	Rodzina oprogramowania	Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 1 year
2.	Kod producenta	VS5-ESP-BUN-G-SSS-C
3.	Wersja językowa	ENG
4.	Platforma OS	Microsoft Windows Server 2008

**Część nr 4**

**Dysk twardy 2TB - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość – 5 sztuk.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa komponentu</b>	<b>Wymagane parametry</b>
1.	Rodzaj dysku	Standardowy nośnik magnetyczny
2.	Format szerokości	3,5 cala
3.	Pojemność dysku	2TB
4.	Interfejs	Serial ATA 600
5.	Szybkość interfejsu dysku	600 MB/s
6.	Prędkość obrotowa silnika	7200 obr/min
7.	Pojemność pamięci podręcznej	128 MB
8.	Średni czas dostępu	Nie większy niż 4,16 ms
9.	Średni czas wyszukiwania przy odczycie	Nie większy niż 8,5 ms
10.	Średni czas wyszukiwania przy zapisie	Nie większy niż 9,5 ms
11.	Odporność na wstrząsy	praca 70G / spoczynek 300G
12.	Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)	Nie mniejszy niż 1400000 h
13.	Stopa błędów przy odczycie	Nie większy niż 1:10E15
14.	Szerokość	101,85 mm
15.	Wysokość	26,1 mm
16.	Długość	147 mm
17.	Masa netto	0,635 kg
18.	Dodatkowe funkcje	a. Dostęp do danych 24x7 b. Technologia PowerChoice
19.	Gwarancja	Nie krócej niż 36 m-cy, m.in. na części i robociznę <b>W przypadku uszkodzenia dysku</b>



		twardego w okresie gwarancji jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu uszkodzonego dysku (dysk pozostaje własnością zamawiającego) z uwagi na poufne dane.
--	--	---

### Część nr 5

**Pakiet biurowy (oprogramowanie) wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość – 5 sztuk.**

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry
1.	Rodzina oprogramowania	Office 2013 Professional Plus
2.	Kod producenta	79P-04730
3.	Składowe pakietu	Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneNote, InfoPath, Lync
4.	Wersja językowa	Polska
5.	Wersja produktu	MOLP
6.	Typ licencji	Nowa licencja
		Wersja edukacyjna
7.	Platforma OS	Microsoft Windows 7 PL
		Microsoft Windows 8 PL
8.	Nośnik	1 sztuka na każde 5 licencji

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_  
(pieczęć Wykonawcy)

### FORMULARZ OFERTY

#### 1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa \_\_\_\_\_

Siedziba \_\_\_\_\_

Nr tel/faxu \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_ REGON \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 1 na następujących warunkach:

Całościowa wartość brutto zamówienia:.....

(słownie):.....

### Część nr 1

**Stacja graficzna – wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość – 2 sztuki.**

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1.	Płyta główna	Na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora.	
		Chipset: Intel C226	
		Gniazdo procesora: LGA 1150	
		Trwale oznaczona logiem producenta.	
2.	Procesor	Liczba rdzeni procesora: min. 4	
		Liczba wątków procesora: min. 8	
		Częstotliwość: min. 3,5 GHz	
		Częstotliwość Turbo: 3,9 GHz	
		Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s.	
		Pojemność pamięci cache [L2 lub L3]: 8 MB.	
		Technologia Intel vPro: TAK	
		Obsługa instrukcji 64-bit: TAK	
3.	BIOS	Możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB	
		Możliwość wyłączenia w BIOS-ie karty sieciowej	
		Możliwość wyłączenia w BIOS-ie karty dźwiękowej	
4.	Pamięć RAM	16 GB DIMM DDR3 PC3-12800	
		Możliwość rozbudowy do 32 GB	
		Typ pamięci: ECC	
5.	Sloty pamięci	Minimum 4 (cztery).	
		Ilość wolnych 2 (dwa)	

6.	Karta graficzna	Karta graficzna tego samego producenta co stacja graficzna niezintegrowana	
		Producent chipsetu: NVIDIA	
		Typ chłodzenia: aktywny	
		Szyna pamięci: min. 128-bitowa	
		Rodzaj pamięci: DDR III	
		Zainstalowana pamięć video: min. 1024MB	
		Maksymalna rozdzielczość obrazu: 3840 x 2160 pikseli	
		Typ złącza magistrali: PCI-E 16x	
		Złącza zewnętrzne: DVI, Display-Port	
		Obsługiwane standardy: Direct X 11, OpenGL 4.3	
		Obsługa technologii AMD Cross-Fire/CrossFireX: NIE	
		Obsługa technologii NVIDIA SLI: NIE	
		Obsługa wielu monitorów: TAK	
		Karta niskoprofilowa: TAK	
		Śledź niskoprofilowy w zestawie: TAK	
7.	Dysk twardy	Ilość zainstalowanych dysków: 2	
		Maksymalna ilość dysków: 3	
		Tryby pracy dysków: RAID, RAID0, RAID1	
		Typ dysku nr 1: SSD	
		Pojemność dysku nr 1: min. 256GB	
		Wielkość dysku nr 1: 2,5 cala	
		Kontroler dysku nr 1: SATA	
		Typ dysku nr 2: HDD	
		Pojemność dysku nr 2: min. 1000GB	
		Wielkość dysku nr 2: 3,5 cala	
		Kontroler dysku nr 2: SATA	
		Prędkość obrotowa dysku 2: 7200 obr/min	
8.	Mysz	Mysz optyczna z rolką przewodowa tego samego producenta co stacja graficzna	

9.	Klawiatura	Klawiatura przewodowa tego samego producenta co stacja graficzna	
10.	Napęd optyczny	wewnętrzny DVD±RW SuperMulti Slim	
11.	Kieszenie wewnętrzne	Liczba kieszeni 5,25 cala: min. 2	
		Liczba wolnych kieszeni 5,25 cala: min.1	
		Liczba kieszeni 3,5 cala: min. 2	
		Liczba wolnych kieszeni 3,5 cala: min.2	
		Liczba kieszeni 2,5 cala: min. 1	
		Liczba wolnych kieszeni 2,5 cala: brak	
12.	Złącza płyty głównej	Liczba złączy PCI Express 16x: 2	
		Liczba wolnych złączy PCI Express 16x: 2	
		Liczba złączy PCI Express 4x: 1	
		Liczba wolnych złączy PCI Express 4x: 1	
		Liczba złączy PCI Express 1x: 1	
		Liczba wolnych złączy PCI Express 1x: 1	
		Liczba złączy PCI: 1	
		Liczba wolnych złączy PCI: 1	
		Liczba złączy SATA: 5	
		Liczba złączy eSATA: 1	
		Liczba złączy USB 2.0: 3	
		Liczba złączy USB 3.0: 1	
		Inne złącza płyty głównej: brak	
13.	Złącza z tyłu obudowy	Łączna liczba portów USB z tyłu: 6	
		Liczba portów USB 2.0 z tyłu: 4	
		Liczba portów USB 3.0 z tyłu: 2	
		Liczba portów COM (RS-232) z tyłu: 1	
		Liczba portów LAN z tyłu: 1	
		Liczba portów PS/2 z tyłu: 2	
		Liczba wejść audio z tyłu: 2	
		Liczba wyjść audio z tyłu: 1	
		Inne złącza z tyłu: brak	
14.	Złącza z przodu lub boku obudowy	Łączna liczba portów USB z przodu: 4	
		Liczba portów USB 2.0 z przodu: 2	
		Liczba portów USB 3.0 z przodu: 2	
		Liczba wejść audio z przodu: 1	

		Liczba wyjść audio z przodu: 1	
		Inne złącza z przodu: brak	
15.	Karta sieciowa	Liczba kart sieciowych: 1	
		Standard karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45	
		Typ karty sieciowej: zintegrowana	
		W komplecie kabel sieciowy kategorii 5e długości 5 m zakończony wtykami RJ45 w standardzie T-568B.	
16.	Karta dźwiękowa	Typ karty dźwiękowej: zintegrowana	
		Liczba obsługiwanych kanałów: 2	
		HD Audio: TAK	
		Liczba głośników: 1	
		Typ głośników: zintegrowane	
17.	System operacyjny	Preinstalowany MS Windows 8.1 Professional PL z najnowszym service-packiem.	
		W zestawie dodatkowy system operacyjny MS Windows 7 Professional PL downgrade kit	
		Sterowniki do wszystkich urządzeń producenta jednostki centralnej oraz pliki źródłowe systemu operacyjnego umieszczone na ukrytej partycji dysku twardego lub dołączonym oryginalnym nośniku.	
18.	Obudowa	Kolor: czarny.	
		Typ Tower – wymiary podstawy nie większe niż 170 x 442 mm; wysokość nie większa niż 399 mm.	
		Waga 9.5 kg	
		Obsługa beznarzędziowa obudowy: TAK	
		Obsługa beznarzędziowa dysków: TAK	
		Dołączone wyposażenie: czytnik kart pamięci: 14-in-1 Media Card Reader	
19.	Zasilacz	400 Watt, 230 V	
		Sprawność zasilacza: min. 92%	
		Typ PFC: aktywny	
		W komplecie kabel zasilający 230 V	

20.	Gwarancja na cały zestaw	3 lata w miejscu instalacji NBD. <b>W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu uszkodzonego dysku (dysk pozostaje własnością zamawiającego) z uwagi na poufne dane.</b>	
21.	Dokumentacja	Podręcznik użytkownika w języku polskim	
22.	Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie producenta komputera niezależne od systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku twardym zapewniające nieodwracalne usunięcie z komputera krytycznych danych	
		Oprogramowanie producenta komputera sprawdzające automatycznie najnowsze wersje upgrade-ów dla oprogramowania i zainstalowanych urządzeń	
		Oprogramowanie producenta komputera do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM oraz na ich odtworzenie w przypadku awarii oprogramowania, nawet jeżeli system operacyjny nie może się uruchomić.	
		Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające migrację danych istotnych dla użytkownika, ustawienia dla aplikacji, drukarek, połączeń sieci i osobistych preferencji z innego komputera do nowego	
23.	Atesty i certyfikaty	Certyfikat Energy Star: TAK	
		Certyfikat Energy Star Qualified: TAK	
		Certyfikat EPEAT Compilant: TAK	
		Poziom EPEAT Compilant: GOLD	
		Znak bezpieczeństwa CE dla całego komputera: TAK	

		Certyfikat RoHS: TAK	
		Wszystkie elementy zestawu muszą pochodzić od tego samego producenta i być przez niego sygnowane tzn. opatrzone jego numerem katalogowym.	
24.	Certyfikat Microsoft	Certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty, będzie akceptowany wydruk ze strony WWW firmy Microsoft	

Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta):

Proponowany model komputera (podać kod produktu):

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 2 na następujących warunkach:

Całościowa wartość brutto zamówienia:.....

(słownie):.....

### Część nr 2

**Kserokopiarka monochromatyczna A3 - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość –1 sztuka.**

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
<b>Specyfikacja kopiarki</b>			
1.	Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy	
		Tandem	
		Pośredni	
2.	System tonera	Simitri HD – toner polimerizowany	
3.	Prędkość druku/kopiowania A4	Min. 55 kopii na minutę	



4.	Prędkość druku/kopiowania A3	Min. 28 kopii na minutę	
5.	Prędkość w dupleksie A4	Min. 55 kopii na minutę	
6.	Czas pierwszej kopii/wydruku	Nie więcej niż 4,3 sekundy	
7.	Czas przygotowania do pracy	Nie więcej niż 30 sec.	
8.	Rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi	
9.	Skala szarości	256 cieni	
10.	Kopiowanie wielokrotne	1-9999	
11.	Format oryginału	A5-A3	
12.	Skalowanie	25-400% w krokach co 0,1%	
		Automatyczne skalowanie	
13.	Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia testowa (drukowana i ekranowa), druk próbny ustawień, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki, stempowanie, ochrona przed kopiowaniem	
<b>Specyfikacja drukarki</b>			
14.	Rozdzielczość drukowania	1800x600 dpi,	
15.	Procesor kontrolera	MPC 8533 1GHz, 64-bit	
16.	Język opisu strony	PCL6 (PCL5 + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3017), XPS	
17.	Systemy operacyjne	Windows 2000 Windows XP, Windows XP (64-bit) Windows VISTA (32-bit) Windows VISTA (64-bit) Windows 7 (32-bit) Windows 7 (64-bit) Macintosh 9.x / 10.x Server 2000/2003/2003x64/ 2008/2008x64/DPWS Unix/Linux/Citrix	

18.	Czcionki drukarki	80x PCL Latin, 137x Post-Script 3 Emulation Latin	
19.	Funkcje drukowania	Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF; Mixmedia i Mixplex; Programowanie zadań "Easy Set" nakładki, znaki wodne, ochrona przed kopiowaniem	
<b>Specyfikacja skanera</b>			
20.	Prędkość skanowania w czerni	Do 78 oryg./min	
21.	Prędkość skanowania w kolorowe	Do 78 oryg./min	
22.	Rozdzielczość skanowania	600x600 dpi	
23.	Tryby skanowania	TWAIN, Scan-to-Me, FTP, Scan-to Home, skrzynka użytkownika, WebDAV, DPWS, USB	
24.	Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS	
25.	Miejsca docelowe skanowania	2100 pojedyncze + grupowe, obsługa LDAP	
26.	Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data), do 400 programów zadań	
<b>Specyfikacja faksu</b>			
27.	Standard faksu	Super G3	
28.	Transmisja faksu	Analogowa, I-Fax, Colour I-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax	
29.	Rozdzielczość faksu	600x600 dpi	
30.	Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG	
31.	Prędkość modemu	33,6 Kb/s	
<b>Specyfikacja skrzynek użytkownika</b>			
32.	Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron	

33.	Rodzaje skrzynek	Publiczna Personalne (z hasłem lub autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją)	
34.	Rodzaje skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk , Wydruk zaszyfrowanych plików PDF, Odbiór faksów, Fax polling	
35.	Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (Email / FTP / SMB / FAX ), kopiowanie do innej skrzynki	
<b>Specyfikacja systemu</b>			
36.	Pamięć systemu	2048MB	
37.	Systemowy dysk twardy	250GB	
38.	Interfejsy	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0	
39.	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4,IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	
40.	Rodzaje ramek	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP	
41.	Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów, A6-A3, 35-210 g/m <sup>2</sup> . Odwracający automatyczny podajnik dokumentów	
42.	Rodzaj papieru	A6-A3 bez obramowania, niestandardowe rozmiary papieru, papier ciągły max. 1200x297 mm	
43.	Gramatura papieru	64-300 m <sup>2</sup>	
44.	Pojemność papieru	Standard: 3650 arkuszy, max. 6650 arkuszy	

45.	Standardowe podajniki papieru	Podajnik 1+2: 500 arkuszy, A5-A3+ 64-256 g/m <sup>2</sup> Podajnik 3: 1500 arkuszy A4 64-256 g/m <sup>2</sup> Podajnik 4: 1000 arkuszy A4 64-256 g/m <sup>2</sup> Podajnik ręczny dodatkowy: 150 arkuszy A6-A3+, własne formaty papieru, papier ciągły 64-300 g/m <sup>2</sup>	
46.	Automatyczny duplex	A5-A3+, 64-256 g/m <sup>2</sup>	
47.	Finiszier	finiszier zszywająco-sortujący FS-527	
48.	Tryb wykańczania	Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie	
49.	Pojemność wyjścia (z finiszierem)	Maks.: 3100 arkuszy	
50.	Pojemność wyjścia (bez finiszierem)	Maks.: 250 arkuszy	
51.	Zszywanie	100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m <sup>2</sup> )	
52.	Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy	
53.	Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków	17200 stron	
54.	Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	150000 stron	
55.	Wydajność tonera	Czarny 37500	
56.	Wydajność sekcji obrazowania	300000/1200000 (Bęben/Deweloper)	
57.	Pobór mocy	220-240V 50/60 Hz, Poniżej 2,0 kW (system)	
58.	Wymiary urządzenia	650x879x1155 mm	
59.	Waga urządzenia	206 kg	
<b>Funkcje systemu</b>			

60.	Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Workware (Trial); PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility	
61.	Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji), Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów, Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0, Obsługa IPsec, IEEE 802.1x, Autoryzacja użytkownika, Zapis autoryzacji, Wydruk poufny, Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości), Szyfrowanie dysku twardego (AES 256), Automatyczne czyszczenie danych i pamięci, Odbiór poufny faksów, Szyfrowanie danych drukujących użytkowników	
<b>Gwarancja</b>			
62.	Gwarancja	36 miesięcy lub 500000 kopii	

Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta):

Proponowany model sprzętu (podać kod produktu):

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 3 na następujących warunkach:

Całościowa wartość brutto zamówienia:.....

(słownie):.....

**Część nr 3**

**Oprogramowanie do wirtualizacji - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość –1 sztuka.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa parametru</b>	<b>Minimalne wymagane parametry</b>	<b>Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)</b>
1.	Rodzina oprogramowania	VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)	
2.	Kod producenta	VS5-ESP-KIT-C	
3.	Wersja językowa	ENG	
4.	Platforma OS	Microsoft Windows Server 2008	
5.	Nośnik	1 sztuka na każdą 1 licencję	

Proponowany producent oprogramowania (podać nazwę producenta):

Proponowany model oprogramowania (podać kod produktu):

**Oprogramowanie do wirtualizacji subskrypcja wsparcia - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość –1 sztuka.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa parametru</b>	<b>Minimalne wymagane parametry</b>	<b>Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)</b>
1.	Rodzina oprogramowania	Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 1 year	
2.	Kod producenta	VS5-ESP-BUN-G-SSS-C	

3.	Wersja językowa	ENG	
4.	Platforma OS	Microsoft Windows Server 2008	

Proponowany producent oprogramowania (podać nazwę producenta):

Proponowany model oprogramowania (podać kod produktu):

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 4 na następujących warunkach:

Całociowa wartość brutto zamówienia:.....

(słownie):.....

#### Część nr 4

**Dysk twardy 2TB - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość – 5 sztuk.**

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1.	Rodzaj dysku	Standardowy nośnik magnetyczny	
2.	Format szerokości	3,5 cala	
3.	Pojemność dysku	2TB	
4.	Interfejs	Serial ATA 600	
5.	Szybkość interfejsu dysku	600 /s	
6.	Prędkość obrotowa silnika	7200 /min	
7.	Pojemność pamięci podręcznej	128	
8.	Średni czas dostępu	Nie większy niż 4,16 ms	
9.	Średni czas wy-	Nie większy niż 8,5 ms	

	szukiwania przy odczycie		
10.	Średni czas wyszukiwania przy zapisie	Nie większy niż 9,5 ms	
11.	Odporność na wstrząsy	praca 70G / spoczynek 300G	
12.	Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)	Nie mniejszy niż 1400000 h	
13.	Stopa błędów przy odczycie	Nie większy niż 1:10E15	
14.	Szerokość	101,85 mm	
15.	Wysokość	26,1 mm	
16.	Długość	147	
17.	Masa netto	0,635 kg	
18.	Dodatkowe funkcje	257 Dostęp do danych 24x7 258 Technologia Power-Choice	
19.	Gwarancja	Nie krócej niż 36 m-cy, m.in. na części i robociznę <b>W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu uszkodzonego dysku (dysk pozostaje własnością zamawiającego) z uwagi na poufne dane.</b>	

Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta):

Proponowany model sprzętu (podać kod produktu):



Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 5 na następujących warunkach:

Całościowa wartość brutto zamówienia:.....

(słownie):.....

**Część nr 5**

**Pakiet biurowy (oprogramowanie) wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).**

**Ilość – 5 sztuk.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa parametru</b>	<b>Wymagane parametry</b>	<b>Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)</b>
1.	Rodzina oprogramowania	Office 2013 Professional Plus	
2.	Kod producenta	79P-04730	
3.	Składowe pakietu	Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneNote, InfoPath, Lync	
4.	Wersja językowa	Polska	
5.	Wersja produktu	MOLP	
6.	Typ licencji	Nowa licencja	
		Wersja edukacyjna	
7.	Platforma OS	Microsoft Windows 7 PL	
		Microsoft Windows 8 PL	
8.	Nośnik	1 sztuka na każde 5 licencji	

Proponowany producent oprogramowania (podać nazwę producenta):

Proponowany model oprogramowania (podać kod produktu):

3. Oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
- 2) Dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie **14 dni kalendarzowych** licząc od daty przekazania przez **Zamawiającego** kompletnych materiałów do druku publikacji,
- 3) Uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
- 4) Oświadczamy, że niniejsza oferta jest ważna 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ.
- 5) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6) Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy\* **niepotrzebne skreślić** powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom\*.

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	

7) Osobą upoważnioną (od strony Wykonawcy) do realizacji przedmiotu zamówienia jest:

.....tel.....  
fax.....e-mail.....

8) Adres ftp: .....  
Login: .....  
Hasło: .....

.....dn.....

.....  
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka  
osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy*

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy )

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907)**

Ja (imię i nazwisko) .....

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy) .....

.....

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu komputerowego **OKa 281-10/14**

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1),
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2),
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
- 4) sytuacja ekonomiczna zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4);
- 5) sytuacja finansowa zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4);

..... dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pelnomocnika)

.....

(pieczęć firmowa)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego **OKa 281-10/14** w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że:

**brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.**

.....dn.....

.....  
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka  
osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy*

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy )

### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego **OKa 281-10/14 oświadczam** w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że Wykonawca:

#### **NALEŻY / NIE NALEŻY\***

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP

Jednocześnie, w **przypadku należenia do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP składam w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

.....dn.....

.....  
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka osoby/osób  
upoważnionej/yh do reprezentowania Wykonawcy*

UMOWA

zawarta w dniu ..... 2014 roku w Katowicach pomiędzy:

Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowska 102, reprezentowanym przez:

Andrzeja Sznajdera – Dyrektora Oddziału

zwanym dalej **Zamawiającym**,

**a**

.....  
.....  
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

o następującej treści:

**§1.**

**PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY**

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.907 j.t).

**§2.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie do siedziby IPN – KŚZpNP Oddział w Katowicach przy ul. Józefowskiej 102 w Katowicach ..... **w zakresie części** ..... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego znak: OKa281-10/2014.
2. Specyfikacja zamawianego sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu komputerowego, o którym mowa w ust. 1 do siedziby Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny określonej w § 4 niniejszej umowy.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w postępowaniu na część ....., o którym mowa w § 1 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

**§3.**

**TERMINY WYKONANIA**

1. Dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron ostatniego protokołu odbioru przedmiotu umowy stwierdzającego należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

**§4.**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ..... brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty jakie zostaną przez niego poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym także koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu umowy, ale możliwe do przewidzenia przed złożeniem oferty.

**§5.**

**OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI**

W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego sprzętu, spełniającego parametry wskazane w ofercie Wykonawcy wolnego od wad.

**§6.**

1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru sporządzonego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.
2. W protokole zostaną wskazane stwierdzone wady oraz termin na ich usunięcie.

**§7.**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt gwarancji zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca wydaje łącznie z przedmiotem zamówienia dokumenty gwarancyjne.

**§8.**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia każdej faktury będzie wyłącznie podpisany przez przedstawicieli Stron bezusterkowy protokół odbioru.
3. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury wraz z oryginałem odpowiedniego protokołu odbioru.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§9.**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
  - a) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia dodatkowego terminu,
  - b) nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, z których wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim czasie;
  - c) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy przez każdą ze Stron z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub w ust.2 może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

**§ 10.**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
  - a) 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby IPN – Oddział w Katowicach.
  - b) 30% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności z przyczyn określonych w § 8 ust.1 lit. a), b), c).
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z umowy.
4. W sytuacji, gdy przewidziana w umowie kara nie pokrywa rozmiarów szkody, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

**§11.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów między stronami są:
  - a) ze strony Wykonawcy: .....
  - b) ze strony Zamawiającego: Grzegorz Kostka ( grzegorz.kostka@ipn.gov.pl)
2. Adresy do doręczeń i korespondencji:
  - a) Wykonawcy: .....
  - b) Zamawiającego: ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane były polubownie w drodze negocjacji.
4. W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust.3 nie jest możliwe, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu Sądu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.



**OKa 281-10/14**

5. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

\_\_\_\_\_  
ZAMAWIAJĄCY :

\_\_\_\_\_  
WYKONAWCA: