




NADPROŻE Ns-1
wykonać x1



NADPROŻE Ns-2
wykonać x1



NADPROŻE Ns-3
wykonać x5



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
Ns-1	1	Ł 100	1050	S235JR	2	2.10	10.60	11.13	22.26	0.37	0.39	0.78
OGÓŁEM									22.26			0.78
WYKONAĆ: x 1									22.26			0.78

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
Ns-2	1	Ł 100	1210	S235JR	2	2.42	10.60	12.83	25.65	0.37	0.45	0.90
OGÓŁEM									25.65			0.9
WYKONAĆ: x 1									25.65			0.9

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
Ns-2	1	Ł 100	1250	S235JR	10	12.50	10.60	13.25	132.50	0.37	0.47	4.65
OGÓŁEM									132.5			4.65
WYKONAĆ: x 5									662.5			23.25

STAL: S235JR

UWAGI
1. Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm].

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generała Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Środa Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm

Zadanie:
**WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI
DLA POMIESZCZEŃ ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN ODDZIAŁ w POZNANIU**

Temat:
NADPROŻA STALOWE

Inwestor:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Projektant:
mgr inż. Mariusz KOŃCZAL

Nr uprawnień:
WKP/0051/POOK/10

Podpis:
VIII.2015 r.
Data:
1:20
Skala:
2
Rys. nr: