

PIWNICA

UWAGA:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO NATYNKOWĄ W RURKACH INSTALACYJYCH TYPU: RB ø20, PRZEWODEM TYPU: YTDY 6x0,5

2. PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ NALEŻY PODŁACZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU, ZASTOSOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z ISTNIEJĄCYCM NA OBIEKCIE SYSTEMEM

3. ISTNIEJĄCE CZUJNIKI ZALANIA ZNAJDUJĄC SIĘ NA KORYTARZY NALEŻY OBNIŻYĆ DO PROJEKTOWANEJ RZĘDNEJ POSADZKI

4. CAŁOŚĆ ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ CAŁOŚĆ WPROWADZONYCH ZMIAN.

Legenda instalacji SSSWiN:

- cz. zw – ist. czujnik zalania woidy ZW
- proj. linia typu YTDY 6x0.5
- E.1.x – proj. czyjnik kontaktron K
- EXP. – proj. ekspander w obudowie z zas. 12V, 40Ah
- proj. czytnik kart zbliżeniowych
- EZ – proj. elektrozaczep DC/12V
- EX – proj. przycisk wyj. ewakuacyjnego

portal | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W SZCZECINIE

temat

ul. Janickiego 30 , dz.nr 1/19, obręb 2060, Szczecin

adres inwestycji

mgr inż. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11

projektant

mgr inż. Mariusz Piątkowski
upr. nr ZAP/0125/PWOE/11

sprawdzający

SCHEMAT SYST. SSWIN

rysunek

branża	skala		
elektryczna	1:50		
faza	data		nr rysunku
P.B.-W.	Szczecin, kwiecień 2016r.	IE6	

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.