

A'

A'B'

Technical drawing of a drainage system cross-section. The drawing shows a concrete structure with a sloped bottom leading to a drainage channel. Dimensions include a width of 80, a depth of 12, and a total depth of 143. Elevation markers show -3.40 and -3.47. A 50x50 section is indicated on the left.

zapewniająca dostęp serwisowy,
pręty stalowe Ø 20 mm, kotwione w żelbecie
/wg projektu konstrukcji/

polistyren ekspandowany, grafitowy, wzmocniony
zastosowan przy ścianach fundamentowych,
 $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$

na warstwie hydroizolacji, poliestrowa, o gramaturze min. 300g/m² [+/- 30%], rozciąganie wzdłużne / poprzeczne: powyżej 60%, Odkształcenie wzdłużne / poprzeczne: 3,2kN/m [+/- 10%], Odporność na rozciąganie wzdłużne / poprzeczne: 3,2kN/m [+/- 10%],

FOLIA KUBEŁKOWA

TRONAT STROMANOW TEAMINOWANTTA

wylewka betonowa

/wg projektu konstrukcji/

IZOLACJA PRZECIWWODNA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
dwuskładnikowa, elastyczna, pokrywająca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna do zastosowań przy hydroizolacji budynków, odporna na wodę pod ciśnieniem, klasa W2A wodoodporności, klasa CB2 zdolności mostkowania rys,
na styku ściany fundamentowej z płytą należy wykonać fasetę o promieniu 5cm z zaprawy wodoodpornej z dodatkiem emulsji uplastyczniającej do wody zarobowej w ilości 10%

/wg projektu konstrukcji/

/wg projektu konstrukcji/

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.



PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU
--------------------	--------------

A_278 IPI

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU
IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
02-675 warszawa

PPA

PPA

mgr inż. arch. Łukasz Podcasy
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-8/08)

mgr inż. arch. Marcin Konopka
mgr inż. arch. Justyna Mosór
mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
inż. arch. Izabela Pietras

mgr inż. arch. Łukasz Gromadziński
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA/53/2016)

FORMAT:
297X5

	REWIZ
--	-------

29	KREŠLIL: BS
----	----------------