

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM 8/9 WE WROCŁAWIU NA POTRZEBY INSTYTUTU  
PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU;ul. Plac Solny 8/9 dz. nr 24/1 obręb Stare Miasto,  
gmina Wrocław, woj. Dolnośląskie  
INWESTOR : INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU;UL. SOŁTYSOWICKA 21A,  
51-168 WROCŁAW

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 1.1 - SALA GŁÓWNA</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 3,95*2,2*2+3,85*1,7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,47	
				RAZEM	30,47
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - skucie posadzki 35,65*0,07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,50	
				RAZEM	2,50
3 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi- lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 2*(5,33+6,62)*3,95-(2*1,48*2,37+1,2*2,24)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,70	
				RAZEM	84,70
4 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0,71+0,84+84,7*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,24	
				RAZEM	3,24
5 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1km 3,24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,24	
				RAZEM	3,24
6 d.1	KNR 0-26 0641-03	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie o grubości 2,5cm na na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 24,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,28	
				RAZEM	24,28
7 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Posadzki z mikrocementowej masy wykończeniowej, zatarte na gładko 35,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,65	
				RAZEM	35,65
8 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
9 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1	KNR 4-01 0346-06	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 5*1,5	m m	 7,50	
				RAZEM	7,50
12 d.1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 33,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,82	
				RAZEM	33,82
13 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome sufitu 33,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,82	
				RAZEM	33,82
14 d.1	KNR 19-01 1303-01	Malowanie wysokojakościowe farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufi- tów 33,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,82	
				RAZEM	33,82
15 d.1	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr. dwuwarstw.100-02 24,28+9,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,08	
				RAZEM	34,08
16 d.1	KNR K-32 0101-06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym 34,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,08	
				RAZEM	34,08
17 d.1	KNR 19-01 1302-02	Malowanie dwukrotne farbą żółto-krzemianową tynków wewnętrznych 34,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,08	
				RAZEM	34,08
18 d.1	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie powierzchniowe cegły poprzez piaskowanie lub sodowanie 35,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,65	
				RAZEM	35,65
19 d.1	KNR-W 4-01 0621-03	Impregnacja ceglanych powierzchni do 5m2 metodą smarowania - dwukrotne	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,65	m <sup>2</sup>	35,65	
				RAZEM	35,65
20	KNR 2-02 d.1 1203-01	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych EI 60	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 2-02 d.1 1203-01	Dostawa i montaż okien drewnianych EI 60	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 2-02 d.1 1203-01	Dostawa i montaż rolet	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR 2-02 d.1 1203-01	Dostawa mebli - do sali głównej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 1.2 - KOMUNIKACJA</b>			
24	KNR 4-01 d.2 0348-05	Rozebrawie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2,1*0,6	m <sup>2</sup>	1,26	
				RAZEM	1,26
25	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - skucie posadzki	m <sup>3</sup>		
		3,74*0,02	m <sup>3</sup>	0,07	
				RAZEM	0,07
26	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi- lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		7,56*0,02	m <sup>2</sup>	0,15	
				RAZEM	0,15
27	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		1,26+0,07+0,15	m <sup>3</sup>	1,48	
				RAZEM	1,48
28	KNR 4-01 d.2 0108-19	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowytadow- czymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>		
		1,48	m <sup>3</sup>	1,48	
				RAZEM	1,48
29	KNR 0-26 d.2 0641-03	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie o grubości 2,5cm na na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m <sup>2</sup>		
		7,56	m <sup>2</sup>	7,56	
				RAZEM	7,56
30	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Posadzki z mikrocementowej masy wykończeniowej, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		3,74	m <sup>2</sup>	3,74	
				RAZEM	3,74
31	KNR 2-02 d.2 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
		3,91	m <sup>2</sup>	3,91	
				RAZEM	3,91
32	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		3,91	m <sup>2</sup>	3,91	
				RAZEM	3,91
33	KNR 19-01 d.2 1303-01	Malowanie wysokojakościowe farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufi- tów	m <sup>2</sup>		
		3,91	m <sup>2</sup>	3,91	
				RAZEM	3,91
34	KNR 2-02 d.2 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obuustr. dwuwarstw.100-02	m <sup>2</sup>		
		21,59	m <sup>2</sup>	21,59	
				RAZEM	21,59
35	KNR 2-02 d.2 1203-01	Dostawa mebli - Korytarz	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie 1.3 - ZAPLECZE PRACOWNICZE</b>			
36	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - skucie posadzki	m <sup>3</sup>		
		2,64*0,02	m <sup>3</sup>	0,05	
				RAZEM	0,05
37	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi- lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		12,39*0,02	m <sup>2</sup>	0,25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,25
38	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.3	0106-05	0,3	m <sup>3</sup>	0,30	
				RAZEM	0,30
39	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-19	0,3	m <sup>3</sup>	0,30	
				RAZEM	0,30
40	KNR 0-26	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie o grubości 2,5cm na na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0641-03	12,39	m <sup>2</sup>	12,39	
				RAZEM	12,39
41	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	2011-01	2,64	m <sup>2</sup>	2,64	
				RAZEM	2,64
42	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
d.3	0613-03	2,64	m <sup>2</sup>	2,64	
				RAZEM	2,64
43	KNR 19-01	Malowanie wysokojakościowe farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufi- tów	m <sup>2</sup>		
d.3	1303-01	2,64	m <sup>2</sup>	2,64	
				RAZEM	2,64
44	KNR-W 2-02	Posadzki z mikrocementowej masy wykończeniowej, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.3	1104-02	2,64	m <sup>2</sup>	2,64	
				RAZEM	2,64
45	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi np. TUBĄDZIN PASTELE	m <sup>2</sup>		
d.3	0822-06	10,93	m <sup>2</sup>	10,93	
				RAZEM	10,93
46	KNR-W 2-02	Malowanie dwukrotne zewnętrznych cegieł farbami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
d.3	1510-11	7,08	m <sup>2</sup>	7,08	
				RAZEM	7,08
<b>4</b>	<b>Pomieszczenie 1.4 - TOALETA</b>				
47	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.4	0348-05	5,53	m <sup>2</sup>	5,53	
				RAZEM	5,53
48	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - skucie posadzki	m <sup>3</sup>		
d.4	0212-01	5,53*0,02	m <sup>3</sup>	0,11	
				RAZEM	0,11
49	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.4	0106-05	0,11+5,85*0,12	m <sup>3</sup>	0,81	
				RAZEM	0,81
50	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-19	0,81	m <sup>3</sup>	0,81	
				RAZEM	0,81
51	KNR-W 2-02	Posadzki z mikrocementowej masy wykończeniowej, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.4	1104-02	5,53	m <sup>2</sup>	5,53	
				RAZEM	5,53
52	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	2011-01	5,02	m <sup>2</sup>	5,02	
				RAZEM	5,02
53	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
d.4	0613-03	5,02	m <sup>2</sup>	5,02	
				RAZEM	5,02
54	KNR 19-01	Malowanie wysokojakościowe farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufi- tów	m <sup>2</sup>		
d.4	1303-01	5,02	m <sup>2</sup>	5,02	
				RAZEM	5,02
55	KNR 2-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obuustr.	m <sup>2</sup>		
d.4	2003-04	dwuwarstw.100-02	m <sup>2</sup>	29,02	
				RAZEM	29,02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR K-32 d.4 0101-06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m <sup>2</sup>		
		25,62	m <sup>2</sup>	25,62	
				RAZEM	25,62
57	KNR-W 2-02 d.4 1510-11	Malowanie dwukrotne zewnętrznych cegieł farbami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
		25,62	m <sup>2</sup>	25,62	
				RAZEM	25,62
58		Zabudowa wnęki z lustrem - dostawa i montaż	kpl		
d.4		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>5</b>	<b>Pomieszczenie 1.5 - SALA SEMINARYJNA</b>				
59	KNR 4-01 d.5 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		30,18	m <sup>2</sup>	30,18	
				RAZEM	30,18
60	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - skucie posadzki	m <sup>3</sup>		
		29,12*0,02	m <sup>3</sup>	0,58	
				RAZEM	0,58
61	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - skucie schodów	m <sup>3</sup>		
		10,2*0,05	m <sup>3</sup>	0,51	
				RAZEM	0,51
62	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		85,05*0,02	m <sup>2</sup>	1,70	
				RAZEM	1,70
63	KNR 4-01 d.5 0106-05	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		0,58+1,7*0,02+30,18*0,12	m <sup>3</sup>	4,24	
				RAZEM	4,24
64	KNR 4-01 d.5 0108-19	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>		
		4,24	m <sup>3</sup>	4,24	
				RAZEM	4,24
65	KNR 0-26 d.5 0641-03	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie o grubości 2,5cm na na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m <sup>2</sup>		
		85,05	m <sup>2</sup>	85,05	
				RAZEM	85,05
66	KNR-W 2-02 d.5 1104-02	Posadzki z mikrocementowej masy wykończeniowej, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		29,12	m <sup>2</sup>	29,12	
				RAZEM	29,12
67	KNR 2-02 d.5 1106-01	Stopnie i podstawnice betonowe - zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		10,2	m <sup>2</sup>	10,20	
				RAZEM	10,20
68	KNR 19-01 d.5 1303-01	Malowanie wysokojakościowe farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		31,84	m <sup>2</sup>	31,84	
				RAZEM	31,84
69	KNR K-32 d.5 0101-06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m <sup>2</sup>		
		75,57	m <sup>2</sup>	75,57	
				RAZEM	75,57
70	KNR 19-01 d.5 1302-02	Malowanie dwukrotne farbą żółto-krzemianową tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		275,57	m <sup>2</sup>	275,57	
				RAZEM	275,57
71	KNR 2-02 d.5 1203-01	Dostawa i montaż drzwi EI 60 1200x2240	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
72	KNR 2-02 d.5 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym	m		
		7	m	7,00	
				RAZEM	7,00
73	KNR 2-02 d.5 1207-04	Balustrady schodowe z blachy perforowanej - z pochwytym z rury stalowej owalnej	m		
		30x60mm	m	12,00	
		12			
				RAZEM	12,00
<b>6</b>	<b>Dostawa i montaż - elementy zewnętrzne</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR 2-02	Obudowa klimatyzatora z siatki cięto-ciągniętej	m		
d.6	1207-04	5,5	m	5,50	
				RAZEM	5,50
75	KNR 0-25	Czyszczenie elewacji z graffiti	m <sup>2</sup>		
d.6	0104-02	1,2	m <sup>2</sup>	1,20	
				RAZEM	1,20