

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

**W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 133 000 EURO**

NA

**DOSTAWĘ 31 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH STACJONARNYCH WRAZ Z
OPROGRAMOWANIEM**

nr 30213000-5 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO
NARODOWI POLSKIEMU
PL. KRASIŃSKICH 2/4/6
00-207 WARSZAWA**

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00–207 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi:

Dostawa 31 zestawów komputerowych (model nr 1 i 2 oraz model 3 i 4) stacjonarnych wraz z oprogramowaniem fabrycznie nowych nieużywanych o parametrach określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 2d do specyfikacji.

Nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na modele zestawów komputerów (model 1 i 2 – część I oraz model 3 i 4 – część II).

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 31 fabrycznie nowych, nieużywanych zestawów komputerowych stacjonarnych (stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem, wyprodukowanych w 2008 r., o parametrach szczegółowo określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 2d do SIWZ.

Określone w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 2d do SIWZ wymagania techniczne oferowanego sprzętu mają charakter wymogów minimalnych.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: centrala zamawiającego, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Warunki podmiotowe:

- 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem.

2. Inne warunki:

- 1) dostarczą przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2008 r.;
- 2) zapewnią minimum 36 – miesięczny okres gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia (model 1 i 2 oraz model 3 i 4) na warunkach określonych w § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
- 3) dostarczą oferowane komputery stacjonarne oznaczone trwałym symbolem CE;
- 4) dostarczą oferowane komputery stacjonarne wraz z deklaracją zgodności WE;
- 5) dostarczą komputery stacjonarne wyprodukowane zgodnie z certyfikatem ISO 9001:2001 dla producenta;
- 6) wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu i systemów informatycznych;
- 7) dostarczą komputery o poziomie hałasu zgodnym z normą ISO 9296;
- 8) dostarczą oferowane komputery stacjonarne posiadające certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z zainstalowanym systemem operacyjnym.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie

warunków określonych w pkt. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania, a w przypadku warunku określonego w pkt. 2 odrzuceniem oferty.

IV. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu:

- 1) dołączą do oferty formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);
- 2) dołączą do oferty oferowane parametry techniczne komputerów (załącznik nr 2a, 2b, 2c i 2d do SIWZ);
- 3) dołączą do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ);
- 4) dołączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 5) dołączą do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt oznaczony jest znakiem zgodności CE;
- 6) dołączą do oferty oświadczenie, że dostarczą oferowany sprzęt wraz z deklaracją zgodności WE;
- 7) dołączą do oferty dokument potwierdzający, że sprzęt zostanie wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2001 (wymagane przedłożenie certyfikatu lub oświadczenia producenta);
- 8) dołączą do oferty certyfikat ISO 9001 w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu i systemów informatycznych dla dostawcy sprzętu;
- 9) dołączą do oferty certyfikaty poświadczające zgodność oferowanych urządzeń z normą ISO 9296;
- 10) dołączą do oferty wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z dostarczonym i zainstalowanym systemem operacyjnym lub wydruk ze strony internetowej potwierdzający otrzymanie certyfikatu.

Dokumenty wchodzące w skład oferty wymienione w pkt. 4, 7 -10, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe w formie oryginałów.

Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i

informacji za pomocą faxu nr (022) 581-88-14. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią;

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu przekazanego faxem;
3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - 1) w sprawach technicznych – Dominik Składanowski [tel. (0-22) 581-88-93] i Wiesław Michalczyk [tel. (0-22) 530-86-15] - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00;
 - 2) w sprawach procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Jacek Maraszek - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, tel. (0-22) 581-88-74

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Warunki ogólne:

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SIWZ; Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, z tym, że maksymalnie na 3 części zamówienia.
- 2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
- 4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione;
- 5) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego;
- 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
- 7) podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Warunki dotyczące konsorcjum

- 1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przedstawić dokument wymieniony w rozdz. IV SIWZ pkt 4. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument;
- 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
- 3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą;
- 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
- 5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

- 1) Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
- 2) Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny.
- 3) W cenie oferty w szczególności należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane we wzorze umowy (Załącznik nr 4), w tym między innymi:
 - a) koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunku,
 - b) koszty cła,
 - c) koszty opakowania,
 - d) licencje,
 - e) dodatkowe wyposażenie (np. dyski zewnętrzne, instrukcje, itp.),
 - f) koszty serwisu gwarancyjnego,
 - g) wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia,
 - h) zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze,
 - i) wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT.
- 4) Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
- 5) Cena oferty jest stała i niezmienna do końca trwania umowy.
- 6) Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia, opisanego w SIWZ, dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: **maksymalny do 29 grudnia 2008 r.**

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone – każda część (model 1 i 2 oraz model 3 i 4) osobno.

Oceny ofert dokona zgodnie z podanym kryterium i zasadami komisja przetargowa Zamawiającego.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CENA – 100 %

Sposób obliczenia ceny

Liczba punktów za cenę oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{min}}{C_i} \times 100 \times 100 \%$$

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”

C_{min} – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

C_i – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danym pakiecie.

XI. WADIUM

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część I: **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące złotych),

Część II: **600,00 zł** (słownie: sześćset złotych),

1. Forma wadium.

Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wadium wnoszone w innej niż pieniądź formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

UWAGA: wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

2. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy **przełać na rachunek** Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie 60 1010 1010 0092 9213 9120 0000.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w pokoju nr 704 – 705 Biura Budżetu, Finansów i Kadr w budynku IPN przy ul. Towarowej 28, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia dokonane przez osobę przyjmującą dokument.

3. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za **skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert** kwota wniesionego wadium będzie na koncie bankowym Zamawiającego.

XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej z następujących form:
 - 1) pieniężnej – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie 60101010100092921391200000.
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia..
4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne.
5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (dokonania ostatniego odbioru przedmiotu zamówienia), a 30 % tej sumy w terminie 14 dni od dnia kończącego okres gwarancyjny.

XIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w centrali Zamawiającego: **ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa pokój nr 1 – parter Kancelaria do dnia 4 grudnia listopada 2008 r. godz. 10.00**

1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

**Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Plac Krasieńskich 2/4/6 00-207 Warszawa**

**Oferta na dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z oprogramowaniem – model ...
- nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2008 r., godz. 10.15**

4. Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (*ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego*) Wykonawcy składającego daną ofertę.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Towarowej 28, pok. 603, VI piętro: **dnia 4 grudnia 2008 r. o godz. 10.15.**

Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej, przed Kancelarią Ogólną.

XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmiana złożonej oferty - zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".
3. Wycofanie złożonej oferty - wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XV. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryterium określone w niniejszej SIWZ.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętym kryterium i zasadami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony Wykonawcy, którego ofertę wybrano w piśmie zawiadamiającym o wyborze.

XVI. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Za dostarczone produkty i wykonane usługi płatność zostanie zrealizowana po ich odbiorze potwierdzonym protokołem dostawy.
2. Płatność może zostać uruchomiona po zatwierdzeniu protokołu dostawy przez Zamawiającego.
3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, potwierdzonej protokołem dostawy.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w walucie polskiej (w złotych i groszach).

XVIII. ZMIANY W TREŚCI SIWZ

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.ipn.gov.pl i będzie dla nich wiążąca.

XIX. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

XX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, zastrzegając sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.ipn.gov.pl, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania źródła zapytania.

XXI. WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

XXII. INNE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. **załącznik nr 1** – wzór formularza ofertowego,
2. **załącznik nr 2a** – opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 1),
3. **załącznik nr 2b** – opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 2),
4. **załącznik nr 2c** – opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 3),
5. **załącznik nr 2d** – opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 3),
6. **załącznik nr 3** – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami),
7. **załącznik nr 4** – wzór umowy.

Formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Pl. Krasieńskich 2/4/6,
00-207 Warszawa

.....
pieczęć Wykonawcy

Nr fax

Składamy ofertę na:

DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH STACJONARNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

dla Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

UWAGA!

W przypadku oferowania komputerów we wszystkich pakietach należy wypełnić cały formularz cenowy, w przypadku któregoś z nich - stosowne pozycje.

Oferujemy komputery stacjonarne o następujących parametrach:

1. model 1: marki (typu) – 17 szt.

oraz

2. model 2: marki (typu) – 12 szt.

Cena netto za model 1 i 2 PLN plus podatek VAT w wysokości 22 %, co daje

cenę brutto łącznie PLN

(słownie:),

3. model 3: marki (typu) – 1 szt.

oraz

4. model 4: marki (typu) – 1 szt.

Cena netto za model 3 i 4 PLN plus podatek VAT w wysokości 22 %, co daje

cenę brutto łącznie PLN

(słownie:),

Cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2a, 2b, 2c i 2d* do SIWZ, stanowiące załączniki do niniejszej oferty.

Dostawę zrealizujemy w terminie do dnia 29 grudnia 2008 r.

Termin gwarancji na wszystkie oferowane przez nas modele wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołów dostawy.

OŚWIADCZAMY, ŻE :

- 1) Oświadczamy, że podane w ofercie ceny będą obowiązywały w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały podwyższeniu.
- 2) Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesiemy w wysokości w formie
- 3) Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
- 4) Akceptujemy postanowienia zawarte we „Wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 5) Wadium prosimy zwrócić na konto**:
.....
- 6) Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
..... tel.:

..... dnia

.....
(podpis i pieczętka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

* - niepotrzebne skreślić

** - dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu

Komputer typu desktop - model 1 – 17 szt.

Opis parametrów technicznych

Model: nazwa:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
1.	Płyta główna	Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM; Płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera	
2.	Chipset	Dostosowany do oferowanego procesora	
3.	Procesor	Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,20GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz pamięć L2 1MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	
4.	Pamięć RAM	2GB DDR2 800MHz (2x1GB)	
5.	Dysk twardy	Min. 160GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache	
6.	Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną min. 256 MB pamięci	
7.	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera	
8.	Karta sieciowa	- 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) - Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0	
9.	Porty	min. 7 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.	
10.	Klawiatura	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej	
11.	Mysz	Mysz optyczna USB z min. 2 klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta	
12.	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt	
13.	Obudowa	1. Typu ultra small form factor (1 x wnęka modułowa umożliwiająca zamontowanie napędu optycznego lub dodatkowego dysku twardego) 2. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 3. Obudowa w jednostce centralnej musi być	

		<p>otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem;</p> <ol style="list-style-type: none"> Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy min. 220W Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; 	
14.	System operacyjny	Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.	
15.	Bezpieczeństwo i zarządzanie	<p>Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.</p> <p>Zintegrowana sprzętowa technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymogi:</p> <ol style="list-style-type: none"> monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, zdalna konfiguracja BIOS'u, zdalny update BIOS'u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, wv. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. <p>Komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagrożeniami.</p> <p>Dołączony nośnik ze sterownikami.</p>	
16.	BIOS	<ol style="list-style-type: none"> W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego , zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 	

		<p>wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 5. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 6. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. 7. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 8. Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 	
17.	Dodatkowe oprogramowanie	<p>Microsoft Office Small Business Edition 2007 PL (z nośnikiem) lub równoważny</p> <p>Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informowanie administratora o otwarciu obudowy 2. Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, 3. Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, 4. Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, 	

		<p>5. Zdalne wyłączenie oraz restart komputera w sieci,</p> <p>6. Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,</p> <p>7. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS</p> <p>8. Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardech.</p> <p>9. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,</p> <p>10. Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,</p> <p>11. Możliwość przekierowania procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub FDD na innym komputerze spełniającym funkcję serwera zarządzającego,</p> <p>Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej</p>	
18.	Certyfikaty i standardy	<p>Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)</p> <p>Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)</p>	
19.	Gwarancja	<p>3 lata na miejscu u klienta</p> <p>Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera o spełnieniu warunków gwarancyjnych dla oferowanego sprzętu oraz, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p> <p>Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.</p>	
20.	Wsparcie techniczne producenta	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p> <p>Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.</p>	
21.	Monitor	<p>Przekątna: min. 17 cali</p> <p>Kąty widzenia: min. 160 poziomo / min. 160 stopni</p>	

		<p> pionowo Jasność: min. 300 cd/m² Kontrast: min. 800:1 Czas reakcji matrycy: max. 5ms Rozdzielczość: min. 1280x1024 Gniazda sygnałowe: VGA 15-pin D-Sub Bezpieczeństwo: monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot – możliwość przypięcia linką Kensington Certyfikaty i standardy: TCO 99, ISO 13406-2 Okres wymaganej gwarancji serwisowej – 3 lata. Czas naprawy: max. 24 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. </p>	
--	--	--	--

Komputer typu desktop - model 2 – 12 szt.

Opis parametrów technicznych

Model: nazwa:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
1.	Płyta główna	Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera	
2.	Chipset	Dostosowany do oferowanego procesora	
3.	Procesor	Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,00GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1333MHz pamięć cache 6MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	
4.	Pamięć RAM	2GB DDR2 800MHz (2x1GB)	
5.	Dysk twardy	Min. 320 GB SATAII 7200rpm	
6.	Karta graficzna	Karta grafiki zintegrowana min. 256MB z wyjściem DVI	
7.	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (ADI 1984), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera	
8.	Karta sieciowa	- 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) - Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0	
9.	Porty	2 x PS/2; 1 x LPT; 1 x RS232; min. 10 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, eSATA, DisplayPort, . Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.	
10.	Klawiatura	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej	
11.	Mysz	Mysz optyczna USB z rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta	

12.	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt	
13.	Obudowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Typu Mini Tower (2 x 5,25" zewnętrzne, 1 x 3,5" zewnętrzne i 2 x 3,5" wewnętrzne) 2. Wbudowany czytnik kart 19-in-1 3. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 4. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; 5. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz klódkki (oczko w obudowie do założenia klódkki) 6. Zasilacz o mocy min. 250W o sprawności 88%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, z funkcją stabilizatora napięcia (PFC) 7. Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> - Przebieg procedury POST - Sum kontrolnych BIOSu - Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złącza PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB 	
14.	System operacyjny	Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.	
15.	Bezpieczeństwo i zarządzanie	<p>Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.</p> <p>Zintegrowana sprzętowa technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymagania:</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, 2. zdalna konfiguracja BIOS'u, zdalny update BIOS'u, zdalne przejście konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, 3. ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. <p>Komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagrożeniami; sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji w procesorze.</p> <p>Dolączony nośnik ze sterownikami.</p>	
16.	BIOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego , zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 2. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 3. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI. 4. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 5. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 6. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. 	

		<p>7. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>8. Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>9. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.</p> <p>10. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.</p> <p>11. Możliwość ustawienia wielkości pamięci operacyjnej, współdzielonej z systemem operacyjnym.</p> <p>12. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki</p>	
17.	Dodatkowe oprogramowanie	<p>Microsoft Office Small Business Edition 2007 PL (z nośnikiem) lub równoważny</p> <p>Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informowanie administratora o otwarciu obudowy 2. Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, 3. Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, 4. Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, 5. Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 6. Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, 7. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS 8. Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardech. 9. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, 10. Zdalne przejście konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, 	

		<p>11. Możliwość przekierowania procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub FDD na innym komputerze spełniającym funkcję serwera zarządzającego,</p> <p>Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej</p>	
12.	Certyfikaty i standardy	<p>Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)</p> <p>Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)</p> <p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć dokument potwierdzający)</p> <p>Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)</p>	
13.	Gwarancja	<p>3 lata na miejscu u klienta</p> <p>Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p> <p>Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.</p>	
14.	Wsparcie techniczne producenta	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>	
15.	Monitor	<p>Przekątna: min. 22 cale</p> <p>Kąty widzenia: min. 160 poziomo / min. 160 stopni pionowo</p> <p>Jasność: min. 300 cd/m²</p> <p>Kontrast: min. 1000:1</p> <p>Czas reakcji matrycy: max. 5ms</p> <p>Rozdzielczość: min. 1680x1050</p> <p>Gniazda sygnałowe: VGA, DVI</p> <p>Wbudowane złącza USB 2.0: min 4szt.</p> <p>Bezpieczeństwo: monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot – możliwość przypięcia linką Kensington</p> <p>Monitor wyposażony w funkcję obrotu o 90° do</p>	

		<p>pozycji pionowej, Możliwość regulacji wysokości monitora Monitor trwale oznaczony logiem producenta Certyfikaty i standardy: TCO 99, ISO 13406-2 Okres wymaganej gwarancji serwisowej – 3 lata. Czas naprawy: max. 24 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p>	
--	--	--	--

Komputery do celów graficznych - model 3 – 1 szt.

Opis parametrów technicznych

Model: nazwa:

Lp.	Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
1.	minimum jeden czterordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 2,8 GHz.	
2.	minimum 2 GB pamięci operacyjnej RAM.	
3.	minimalne wymagania dla wewnętrznego dysku twardego: 320 GB/7200 rpm.	
4.	karta graficzna wyposażona w minimum 256 MB pamięci, cyfrowe wyjście DVI.	
5.	dźwięk: cyfrowe i analogowe wejście i wyjście.	
6.	komunikacja: Ethernet 10/100/1000Base-T	
7.	nagrywarka DVD z obsługą DVD+R/-R/+RW/-RW/+R DL/-R DL i CD-R/RW.	
8.	porty: FireWire 800, FireWire 400, USB 2.0, gniazda rozszerzeń PCI Express.	
9.	system operacyjny wersja minimum Mac OS 10.5, załączone wszystkie oryginalne płyty instalacyjne przewidziane przez producenta.	
10.	monitor LCD do celów graficznych z kalibratorem	
11.	przekątna ekranu nie mniej niż 24 cale, proporcje ekranu 16:10.	
12.	rozdzielczość maksymalna – nie mniej niż 1920x1200/60 Hz.	
13.	typ matrycy – S-PVA, podświetlenie matrycy – diody LED.	
14.	korekcja gamma – 14 bitowa.	
15.	odwzorowanie przestrzeni barw – nie mniej niż 123% Adobe RGB, 125% NTSC (CIE 1976).	
16.	ilość wyświetlanych barw – minimum 16,7 mln.	
17.	złącza: cyfrowe DVI.	
18.	w komplecie kalibrator sprzętowy zalecany przez producenta monitora.	

19.	Wymagana polska gwarancja	
-----	---------------------------	--

Zestaw komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyposażony w system operacyjny Mac OS X.
W komplecie jednostka centralna oraz oryginalne, przewodowe: klawiatura i mysz optyczna oraz inne elementy przewidziane w specyfikacji standardowej producenta.

Komputery do celów graficznych - model 4 – 1 szt.

Opis parametrów technicznych

Model: nazwa:

Lp.	Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
1.	minimum jeden dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 2,8 GHz	
2.	minimum 2 GB pamięci operacyjnej RAM.	
3.	minimalne wymagania dla wewnętrznego dysku twardego: 320 GB/7200 rpm.	
4.	karta graficzna wyposażona w minimum 256 MB pamięci.	
5.	napęd DVD z obsługą formatów: DVD+/-R DL, DVD+/-R, DVD+/-RW, CD/CD-RW).	
6.	wyświetlacz LCD 24".	
7.	złącza: FireWire 400, FireWire 800, USB 2.0, port mini-DVI.	
8.	komunikacja: Ethernet 10/100/1000 BASE-T.	
9.	dźwięk:: wejście/wyjście cyfrowe i analogowe, wyjście na słuchawki.	
10.	system operacyjny wersja minimum Mac OS 10.5, załączone wszystkie oryginalne płyty instalacyjne przewidziane przez producenta.	
11.	Wymagana polska gwarancja	

Komputer musi być fabrycznie nowy, z wyświetlaczem LCD w jednej obudowie, wyposażony w system operacyjny Mac OS X. W komplecie jednostka centralna oraz oryginalne, przewodowe: klawiatura i mysz optyczna oraz inne elementy przewidziane w specyfikacji standardowej producenta.

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)

Ja (imię i nazwisko)
zamieszkały.....
reprezentując firmę (nazwa firmy).....

.....
jako (stanowisko służbowe)
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z oprogramowaniem**, w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2),
- 3) nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4) .

..... dnia

.....
*(podpis i pieczęćka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)*

UMOWA (wzór)

W dniu2008 r. w Warszawie, pomiędzy:

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie przy Pl. Krasieńskich 2/4/6, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Jana Bastera – Dyrektora Generalnego,

a,

.....
.....,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) - postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 133.000 € Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w § 2 umowy.

§ 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Towarowej 28 sztuk fabrycznie nowych nieużywanych zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z oprogramowaniem o parametrach szczegółowo określonych w ofercie, stanowiącej załącznik nr do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć komputery własnym transportem i na własny koszt do Centrali w Warszawie.
3. Własność komputerów stacjonarnych przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia komputerów, wynikłe w trakcie transportu.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia **29 grudnia 2008 r.**
2. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy dostawę przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy. W celu potwierdzenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletnie wypełnione i podpisane protokoły dostawy obejmujące cały przedmiot umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Tytułem wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, tj. za:
 - a) model 1: marki (typu) – 17 szt. oraz model 2: marki (typu) – 12 szt. – łączną cenę netto PLN plus podatek VAT w wysokości 22 %, co daje łączną cenę brutto PLN

- (słownie:.....),
b) model 3: marki (typu) – 1 szt. oraz model 4: marki (typu) – 1 szt. łączną cenę netto PLN plus podatek VAT w wysokości 22 %, co daje łączną cenę brutto PLN (słownie:.....).
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, wniesienia.
 3. Płatność zostanie uruchomiona po zatwierdzeniu protokołów dostawy przez Zamawiającego.

§ 5 WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczy komputery stacjonarne do centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Towarowej 28.
2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Pan tel. (0 -22)
3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 2 termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
 - 1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;
 - 2) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku komputerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Dokonanie dostawy będzie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w protokole dostawy sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
6. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw przygotowuje Wykonawca. Do faktury Wykonawca dołącza oryginały wypełnionych protokołów dostawy.

§ 6 GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć komputery wyłącznie fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone komputery na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu dostawy.
3. Wykonawca zapewni w okresie wskazanym w ust. 1 bezpłatny serwis naprawczy i konserwację komputerów w miejscach dostawy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy uszkodzenie komputera nastąpiło z winy Zamawiającego.
5. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże bezpośrednio do Wykonawcy na adres:
.....
6. Powiadomienie o ewentualnej awarii nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone faksem na nr
7. Wykonawca dokona nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej lub wymieni komputer wadliwy na nowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania awarii nie później niż następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zgłoszenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii komputerów w czasie do 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
10. W szczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić inny termin naprawy, przy czym wymagane jest potwierdzenie na piśmie.
11. W przypadku, gdy naprawa komputerów w miejscu pracy będzie niewykonalna lub potrwa dłużej niż 6 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy komputer wolny od wad (równoważny pod względem parametrów technicznych) najpóźniej 7 dnia roboczego od chwili powiadomienia o awarii.
12. Na wezwanie Zamawiającego, gdy naprawa komputerów potrwa dłużej niż 6 dni roboczych lub komputer będzie naprawiany 4 razy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany komputera na nowy, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

13. W przypadku gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze komputer, z wyłączeniem twardego dysku, i dostarczy go po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.
14. Gdy naprawa komputera potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy przedłuża się okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji.
15. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do:
 - 1) instalowania i wymiany w zakupionych komputerach standardowych kart i urządzeń (np. modemów, sterowników sieci, dysków) zgodnie z zasadami sztuki przez wykwalifikowany personel Zamawiającego,
 - 2) przenoszenia komputerów związane ze zmianą siedziby.

§7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 odbędzie się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, którą Wykonawca wystawi po dokonaniu protokolarnie potwierdzonego odbioru przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
2. W przypadku gdy do faktury nie zostaną dołączone dokumenty, o których mowa w ust. 3 lub będą one zawierać braki Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z zapłatą za fakturę do dnia, gdy dokumenty zostaną przedstawione w sposób prawidłowy. Działanie takie nie będzie traktowane jako zwłoka Zamawiającego ze spełnieniem świadczenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że do faktury dołączone będą oryginały protokołów dostawy (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy), na których upoważniony przedstawiciel Zamawiającego dokonał zapisów i potwierdzeń dotyczących przedmiotu umowy za który wystawiono fakturę.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę w jego centrali w Warszawie. Faktura do której nie będą dołączone odpowiednie i kompletnie wypełnione protokoły dostawy nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie odesłana Wykonawcy do uzupełnienia.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury zgodnej z postanowieniami ust. 2, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

§8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % przedmiotu umowy brutto co stanowi kwotę PLN (słownie: PLN).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w formie
3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru a 30 % tej sumy w terminie 14 dni od dnia kończącego okres gwarancyjny.

§9

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie zobowiązania w postaci zwłoki w dostawie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. Kary mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. Kary mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadkach o których mowa w § 6 ust. 7, 8, 9 i 11.
2. Przez wynagrodzenie netto, będące podstawą naliczania kar umownych rozumie się wynagrodzenie w kwocie PLN.
3. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – oferta,
- 2) załącznik nr 2 – wzór protokołu dostawy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Warszawa, dnia 2008 r.

PROTOKÓŁ DOSTAWY

W dniu dzisiejszym dostarczono do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu niżej wymieniony przedmiot zamówienia:

Pozycja	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy	Ilość

Zamawiający odebrał wszelką niezbędną dla ww. przedmiotu zamówienia dokumentację, oraz instrukcje obsługi w wymaganej ilości egzemplarzy.

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu zamówienia wymienionego w protokole.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA