

Do wszystkich wykonawców

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

OVIGd-280-1/20

Gdańsk, 14.05.2020 r.

Szanowny Państwo,

zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa czterech serwerów w celu rozbudowy środowiska wirtualnego.

Treść zapytania:

„Dzień Dobry,

W nawiązaniu do ogłoszenia numer OVIGd-280-1/20 na dostawę „czterech serwerów w celu rozbudowy środowiska wirtualnego” zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w serwerach jako równoważny dysk 480GB SSD SATA? Motywujemy to tym, że realna wydajność tego dysku SSD będzie kilkukrotnie wyższa niż dysku SAS 15K. (Punkt 9 tabeli OPZ).

Z góry dziękuję za odpowiedź.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o dyski SATA SSD. Jednocześnie zamawiający zmienia brzmienie załącznika nr 1 specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia, Lp. 9 Dyski twarde – w następujący sposób:

9	Dyski twarde	Serwer musi być dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: - 2 dyski, każdy o min. pojemności 300 GB; interfejs SAS min. 15k 12 Gb/s albo SATA SSD lub SAS SSD o wydajności nie niższej niż określonej dla SAS 15k
---	--------------	---

Z uszanowaniem

Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
w Gdańsku

Prof. dr hab. Mirosław Golon