

PRZEDMIAR ROBÓT

INSTALACJA WOD-KAN - Przebudowa II-piętra C1 na
pracownię reprografii BUIAD, IPN, Warszawa ul.
Towarowa 28

Data: 22/12/08
Inwestor: IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 00-207 Warszawa, Plac Krzsińskiego 2/4/
Obiekt: Instalacja wod-kan
Budowa: IPN, Warszawa ul Towarowa 28

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący: W. Mojsak

.....

.....

.....

.....

KOSZTORYSANT
Waldemar Mojsak
tech. Inst. sanit.
15-885 Białystok, ul. Sokólska 7 m 28
tel. 652-19-12

P R Z E D M I A R R O B Ó T

**INSTALACJA WOD-KAN - Przebudowa II-piętra C1 na
pracownię reprografii BUiAD, IPN, Warszawa ul.
Towarowa 28**

Data: 22/12/08
Inwestor: IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 00-207 Warszawa, Plac Krzsińskiego 2/4/6
Obiekt: Instalacja wod-kan
Budowa: IPN, Warszawa ul Towarowa 28

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący: W. Mojsak

.....

.....

.....

.....

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Instalacja wodociągowa			
1 KNR 402/111/1 (1) S 2. Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi 20 mm	2,0		szt
2 KNNR 4/106/1 S 2. Rurociagi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm	4,0		m
3 KNNR 4/106/2 S 2. Rurociagi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm	8,0		m
4 KNNR 4/115/1 S 2. Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 15 mm	4,0		szt
5 KNNR 4/126/4 (1) S 2. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm	12,0		m
6 KNNR 4/128/2 S 2. Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	12,0		m
7 KNNR 4/130/2 (1) S 2. Zawory przelotowe kulowe, Dn 20 mm	2,0		szt
8 KNNR 4/137/1 S 2. Bateria umywalkowa, Dn 15 mm	1,0		szt
9 KNNR 4/137/1 S 2. Bateria zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm	1,0		szt
10 KNR 728/203/7 S 2. Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych	1,0		otwór
2 Instalacja kanalizacyjna			
11 KNR 402/211/6 S 3. Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi 110 mm	1,0		szt
12 KNNR 4/208/1 S 3. Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm	3,0		m
13 KNNR 4/211/4 S 3. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi 32 mm	1,0		szt
14 KNNR 4/211/1 S 3. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	1,0		szt
15 KNNR 4/218/3 S 3. Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi 50 mm	1,0		szt
16 KNNR 4/229/4 (1) S 3. Zlewozmywak na ścianie 2-komorowy	2,0		szt
17 KNNR 4/230/2 (1) S 3. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	1,0		kpl
18 KNNR 4/230/5 S 3. Postument porcelanowy do umywalk	1,0		kpl
19 KNR 728/203/7 S 3. Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych	1,0		otwór

