

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

**DOKUMENTACJA
TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNA**

KOSZULKA Z DŁUGIMI RĘKAWAMI

ZATWIERDZAM

Warszawa 2009r.

Spis treści

1. Opis ogólny wyrobu.....	3
2. Tabela klasyfikacji wielkości.....	3
3. Cechowanie, składanie i pakowanie elementów.....	3
4. Tabela wymiarów wyrobu gotowego.....	5
5. Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian.....	6

1. Opis ogólny wyrobu

Koszulka z długimi rękawami wykonana jest w kolorze białym z dzianiny bawełnianej interlokowej dwuprawej 1/1, wykończona pod szyją oraz na rękawach ściągaczem (bawełna 100%, 15 tex x 1 w dwie nitki) o splocie dwuprawym typu E 1/1. Dolna część koszulki podwinięta i podszyta na obrębiarce dwuigłowej. Dżianina to dwułożyskowa bawełna 100%, 18 tex x 1 o masie powierzchniowej 190 g/m².

2. Tabela klasyfikacji wielkości

W zależności obwodu klatki piersiowej, obwodu pasa i wzrostu rozróżnia się wielkości podane w tabelicy.

Tablica

wymiary w cm

Obwód klatki piersiowej	Wzrost					
	160	166	172	178	184	190
	Obwód pasa					
96	82	90	90	90	90	90
104		98	98	98	98	98
112			106	106	106	
120				114	114	

3. Cechowanie, składanie, pakowanie

Rozmieszczenie cech dostawcy:

Wszywka firmowa zawierająca nazwę i znak producenta, umieszczona po wewnętrznej stronie lewego szwu bocznego, 15 cm poniżej wszycia rękawa.

Wszywka z oznaczeniem wielkości wyrobu zamocowana na wewnętrznej stronie koszulki pośrodku podkroju tyłu w szwie wszycia plisy.

Wszywka informacyjna a sposobie konserwacji zamocowana pod wszywką firmową. Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN 23758:1998 obejmujące następujący układ znaków:



Uwaga: dopuszcza się stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierającej oznaczenia zawarte na wszywkach: firmowej, rozmiarowej i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna być umieszczona w miejscu naszycia wszywki firmowej, a sposób oznaczenia zamieszczonych cech powinny spełniać wymagania wyznaczone w PN-EN 23758:1998 oraz w PN-P-84753:1990.

Etykieta jednostkowa zamocowana w dolnej krawędzi wyrobu zawierającej co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta;
- nazwę wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu;
- skład surowcowy z podaniem nazw handlowych lub grup surowcowych oraz ich udziałów procentowych, jeżeli udział ten jest większy od 10%;
- rodzaj wykończenia uszlachetniającego;
- wielkość wyrobu oznaczona według tabeli wielkości;
- jakość wyrobu podana słownie;
- znak kontroli jakości;
- miesiąc i rok produkcji wyrobu.

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta;
- nazwę wyrobów, numer wzoru i kolor wyrobów;
- wielkości wyrobów oznaczone według tabeli wielkości;
- jakość wyrobów podaną słownie, przy czym drugą jakość należy dodatkowo oznaczyć jednym pasem nadrukowanym po przekątnej etykiety;
- ogólną liczbę sztuk zawartych w opakowaniu;
- wielkość wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych wielkościach;
- numer pakującego;
- miesiąc i rok produkcji wyrobu.

Składanie:

Boki wraz z rękawami przewinać do tyłu, następnie wyrób złożyć po długości na trzy części.

Pakowanie:

Wyroby złożone w kostkę, zapakować do torebki z polietylenu, zapakowany wyrób umieścić w kartonie zbiorczym. Po zamknięciu i zaplombowaniu (lub ostemplowaniu) kartonu na opakowanie nalepić etykietę zbiorczą.

Dopuszcza się, przy uzgodnieniu z zamawiającym pakowanie innych ilości w uzgodnione rodzaje opakowań.

4. Tabela wymiarów wyrobu gotowego

Podstawowe wymagania wymiarowe wyrobu.

Tablica

Wymiary w cm

Oznaczenie wg rys. technicz.	Wielkość Wymiary	Wzrost	160			166			172				178				184				190		Tol.
		Obwód klatki piersiowej	96	96	104	96	104	112	96	104	112	120	96	104	112	120	96	104					
		Obwód pasa	82	90	98	90	98	106	90	98	106	114	90	98	106	114	90	98					
a	Długość całkowita mierzona z przodu od punktu styku szwu ramieniowego z plisą dekoltu	67	69	69	71	71	71	73	73	73	73	75	75	75	75	77	77	±2,0					
b	Szerokość na linii pachy	52	52	56	52	56	60	52	56	60	64	52	56	60	64	52	56	±1,5					
b ₁	Szerokość na linii barków	47	47	50	47	50	53	47	50	53	56	47	50	53	56	47	50	±1,5					
b ₂	Szerokość u dołu wyrobu	48	48	52	48	52	56	48	52	56	60	48	52	56	60	48	52	±1,5					
c	Długość rękawa	50	52		54			56				58				60		±1,5					
d	Szerokość rękawa u góry (w połowie)	21	21	23	21	23	25	21	23	25	27	21	23	25	27	21	23	±0,5					
d ₁	Szerokość rękawa u dołu (w połowie)	10,5	10,5	11	10,5	11	11,5	10,5	11	11,5	12	10,5	11	11,5	12	10,5	11	±0,5					
p	Szerokość dekoltu	14	14	15	14	15	16	14	15	16	17	14	15	16	17	14	15	±0,5					
r	Głębokość dekoltu z przodu	9																±0,5					
h	Wysokość plisy przy dekolcie	2,5																±0,2					

