

UWAGA:

1. Stal kształtowa: S235JR (St3S)
2. Śruby kl. 5.6
3. Łączniki ciesielskie DMX
4. Wszystkie spoiny nieopisane wykonać jako:

Wszystkie spiny nieopisane wykonać jako:

- pachwinowe jednostronne

o grubości 0,7 cieńszego elementu łączonego

- pachwinowe dwustronne:

o grubości 0,5 cieńszego elementu


- czołowe 1/2V:

o grubości cieńszego elementu

5. Prace wykonywać zgodnie z Opisem Technicznym, Sztuką Budowlaną,

z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

6. Zestawienie stali kształtowej Nr P-01

<div> ul. Garmatarska 5, 70-577 Szczecin Tel. 91 / 880 38 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu</div>		<div>Investor: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Woloska 7, 02-675 Warszawa</div>	
<div>Projektant: mgr inż. Sławomir Szyszko ul. bud. ZAP/0073/POOK04</div>		<div>Nazwa inwestycji: Przebudowa remont i rewitalizacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby IPN w Szczecinie</div>	
<div>Sprawdzający: mgr inż. Szymon Kluczyk ul. bud. ZAP/0002/POOK/15</div>		<div>Adres: ul. Piotra Skargi 14 dz. nr 3/4 obręb 1022</div>	
<div>Opracowali: mgr inż. Katarzyna Mieczkowska mgr inż. Dominik Dziugiel</div>		<div>Stadium: Projekt wykonawczy - NADZORY AUTORSKIE</div>	
<div>Uwagi: wszystkie zmiany sprawdzić na planie budowy</div>		<div>Tytuł rysunku: BELKA BS-3 RYSUNEK MONTAŻOWO - WARSZTATOWY</div>	
		<div>Branża: KONSTRUKCJA</div>	
		<div>Data: luty 2018</div>	
		<div>Skala Rys.: 1:10</div>	
<div>KP.4</div>			

UWAGA: WYMIARY ZWERYFIKOWĆ NA BUDOWIE