


LEGENDA:

- trasa teletechniczna w korytach metalowych
- trasa teletechniczna w korytach instalacyjnych
- trasa teletechniczna w rurkach instalacyjnych pod posadzką



UWAGI:

- WE WŁASNYCH MIEJSCACH STOSOWAĆ WSPERZEGLOWE RODZAJU KSZTAŁTKI RUREK, KORYTEK I DRABINEK TAKIE JAK KĄTY, ŁUKI, KOLANKA, ZASŁEPKI, ZŁĄCZKI I TYNK POODBNE.  
- OTWORY W ŚCIANACH I STROPIACH DO PRZEWODZENIA KABLI WYKONYWAĆ WIELKOŚCI KORYTA, W KTÓRYM KABELE BĘDĄ PROWADZONE.  
- NIE PRZEBIJAĆ PODCIĄGÓW, BELEK, ANI SŁUPÓW.  
- KORYTKA ORAZ RURKI PROWADZĄC TAKI BY ZAPEWNIĆ KABELOM ODPOWIEDNI PROMIEN GIECIA.  
- KORYTKA METALOWE MOCOWAĆ DO SUFITU NA WYSIĘGNIKACH I WSPORAKACH.  
- KORYTKA METALOWE W PODŁOŻE TECHNICZNEJ MOCOWAĆ NA STROPIE NA UCHWYTYCH TRÓJKĄTNYCH UTM I UT.  
- PO ZAINSTALOWANIU KABLI WSZYSTKIE PRZEJŚCIA MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY USZCZELNIĆ ZAPRAWĄ OGNIOSCHRONNĄ DO KLASY OPORNOŚCI OGNIOWEJ OKREŚLONEJ W PROJEKIE ARCHITEKTONICZNYM.  
- OBA KONCE KABLI 4P OPISAĆ OZNACZENIEM GNIAZDA RJ45.  
- UKŁADAJĄC KABELE ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI PROMIEN GIECIA.  
- W PUSZKACH ŚCIENNYCH ORAZ PODŁOGOWYCH POZOSTAWIĆ ZWINIENY ZAPAS KABLA 4P.  
- W PUSZKACH PODŁOGOWYCH POZOSTAWIĆ TAKI ZAPAS KABLA 4P, KTÓRY UMOŻLIWI SWOBODNE WYCIĘCIE CAŁEJ ZAWARTOŚCI PUSZKI.  
- INSTALUJĄC KABELE SKRĘTKOWE F/UTP NALEŻY POSTĘPOWAĆ ŚCIŚLE WEDŁUG PROCEDURY PRODUCENTA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DOTYCZĄCEJ ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI EKRANU OD PANELA DO GNIAZDA.  
- GNIAZDA RJ45 MONTAŻOWAĆ WE WSPÓLNYCH RAMKACH WRAZ Z GNIAZDAMI ELEKTRYCZNYMI WODOCZNYMI W SKŁAD PEL – W KORYTACH PRZEWIDZIANO REZERWĘ DLA KABLI EE.  
- JEŻELI NIE ZJĄCZANO NACZEJ, GNIAZDA RJ45 INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 30 CM OD PODŁOGI.  
- GNIAZDA RJ45 OPISZYWAĆ TAK JAK NA RYSUNKU.  
- KABELE NA GNIAZDACH ROZSZYWAĆ STOSUJĄC SEKWENCJE 568A.  
- WSZELKIE ELEMENTY PRZEWODZĄCE, TAKIE JAK KORYTKA METALOWE, DRABNIKI, OBUŁOWY SZAF I PRZELĄCZNIK, ITP. NALEŻY UZIEMIĆ (SZCZEGÓŁY W PROJEKIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ).

		Inwestor: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Remonty 7, 02-675 Warszawa	
Tel. 791 980 39 93 e-mail: biuro@archice.pl www.archice.pl		Nazwa inwestycji: Przebudowa, rolowania i wykończenia zabudowy willej z ogrodem - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie	
Projektant: mgr inż. PIOTR MARCINKOWSKI ul. Piłsudskiego 14 71-030 Szczecin tel. 791 980 39 93 e-mail: biuro@archice.pl		Adres: ul. Piłsudskiego 14 w Szczecinie dz. nr 3/4 obręb 1022	
Sprzedawca: mgr inż. MARCEL PIATKOWSKI ul. Piłsudskiego 14 71-030 Szczecin tel. 791 980 39 93 e-mail: biuro@archice.pl		Stadium: Projekt wykonawczy	
Opracowali:		Tytuł projektu: RZUT PARTERU - WLZ	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na planie budowy		Licencja ARCHCAD 10-040825 Data:	
Branża: elektryczna		Data: czerwiec 2018	
Skala rysa: 1:50		Nr rysa: WLZ22	