

Załącznik nr 2 do SIWZ na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy 7 tytułów książek zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 1 do umowy nr

I.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy publikacji „*Wincenty Witos 1874–1945*”, zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym poniżej:

1. Nakład: 1000 egz.
2. Objętość: środki: 400±16 stron
3. Wkład składkowy, szyty:
 - Format wkładu po obcięciu: 208x290 mm netto
 - Tekst główny:
 - a) liczba kolorów: 4+4
 - b) surowiec: kreda półmat 135 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny

4. Okładka:
 - a) Format książki: 213x296 mm
 - b) Oprawa: twarda jednorodna
 - c) Liczba kolorów: 4+0, folia matowa
 - d) Surowiec: oklejka kreda matowa 150 g/m²
 - e) Wyklejka: 1+0, offset 160-180 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, jednostronny

5. Wykonanie przygotowalni:

Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

 - a) System CTP: impozycja + wykonanie wydruków

- b) Diapozytywy+ impozycja+ wykonanie ozalidów
- 6. Wykonanie próby kolorów środków (po 2 strony z fotografiami z każdego rozdziału): cromalin/matchprint/ozasol
- 7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol
- 8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka biała, pasek wzmacniający grzbiet; występują elementy graficzne cięte na „stronach widzących się” – wymagana kompensacja położenia stron przy impozycji
- 9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład tytułu książki.
- 10. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy.
- 11. Książka posiada numer ISBN.

II.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy publikacji „*Oferta edukacyjna. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie*” zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym poniżej:

- 1. Nakład: 1000 egz.
 - 2. Objętość: środki: 64 strony
 - 3. Wkład składkowy, klejony
- Format wkładu po obcięciu: 148x210 mm netto
- a) liczba kolorów: 4+4
 - b) surowiec: kreda matowa 135g/ m²
- Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny
- 4. Okładka:
 - a) Format książki: A5
 - b) Oprawa: miękka zakrywająca
 - c) Liczba kolorów: 4+0, folia matowa

d) Surowiec: kreda matowa 250 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, jednostronny

5. Wykonanie przygotowalni:

Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

a) System CTP: impozycja + wykonanie wydruków

b) Diapozytywy+ impozycja+ wykonanie ozalidów

6. Wykonanie próby kolorów środków: cromalin/matchprint/ozasol

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład tytułu książki.

9. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy.

10. Książka posiada numer ISBN.

III.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy publikacji „*Represje aparatu komunistycznego wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1949*” zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym poniżej:

1. Nakład: 700 egz.

2. Objętość: środki: 352 ± 16 stron, dodatkowo wkładka zdjęciowa 16 stron

3. Wkład składkowy, szyty:

- Format wkładu po obcięciu: 160x235 mm netto

- Tekst główny:

a) liczba kolorów: 1+1

b) surowiec: offset 80g/ m²

-Wkładka ilustracyjna:

a) liczba kolorów: 4+4

- b) surowiec: kreda matowa 135 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny

4. Okładka:

- a) Format książki: B5
- b) Oprawa: twarda, jednorodna
- c) Liczba kolorów: 4+0, folia matowa
- d) Surowiec: oklejka kreda 150 g/m²
- e) Wyklejka: offset 120 g/m², niezadrukowana

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, jednostronny

5. Wykonanie przygotowalni:

Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

- a) System CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- b) Diapozytywy+ impozycja+ wykonanie ozalidów

6. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol

7. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka brązowa, pasek wzmacniający grzbiet

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład tytułu książki.

9. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy.

10. Książka posiada numer ISBN.

IV.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy publikacji „*Konspiracja akowska i poakowska na terenie powiatu Brzozów (1939-1949). Geneza, struktura, działalność i likwidacja*” zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym poniżej:

- 1. Nakład: 700 egz.

2. Objętość: średni: 784±16 stron

3. Wkład składkowy, szyty:

- Format wkładu po obcięciu: 160x235 mm netto

- Tekst główny:

a) liczba kolorów: 1+1

b) surowiec: offset 80 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny

4. Okładka:

a) Format książki: B5

b) Oprawa: twarda, jednorodna

c) Liczba kolorów: 4+0, folia matowa

d) Surowiec: oklejka kreda 150 g/m²

e) Wyklejka: offset 160-180 g/m², niezadrukowana

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, jednostronny

5. Wykonanie przygotowalni:

Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

a) System CTP: impozycja + wykonanie wydruków

b) Diapozytywy+ impozycja+ wykonanie ozalidów

6. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol

7. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka brązowa, pasek wzmacniający grzbiet

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład tytułu książki.

9. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy.

10. Książka posiada numer ISBN.

V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy publikacji „*Czy tak być musiało? Wspomnienia z zesłania do Kazachstanu i służby w II Korpusie (1939–1947)*” zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym poniżej:

1. Nakład: 700 egz.
2. Objętość: środki: 256 ± 16 stron, dodatkowo wkładka zdjęciowa 16 stron
3. Wkład składkowy, szyty:

- Format wkładu po obcięciu: 160x235 mm netto

- Tekst główny:

- a) liczba kolorów: 1+1
- b) surowiec: offset 80 g/m²

-Wkładka ilustracyjna:

- a) liczba kolorów: 4+4
- b) surowiec: kreda matowa 135 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny

4. Okładka:

- a) Format książki: B5
- b) Oprawa: twarda, jednorodna
- c) Liczba kolorów: 4+0, folia matowa
- d) Surowiec: oklejka kreda 150 g/m²
- e) Wyklejka: offset 120 g/m², niezadrukowana

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, jednostronny

5. Wykonanie przygotowalni:

Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

- a) System CTP: impozycja + wykonanie wydruków

- b) Diapozytywy+ impozycja+ wykonanie ozalidów
- 6. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol
- 7. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka brązowa, pasek wzmacniający grzbiet
- 8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład tytułu książki.
- 9. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy.
- 10. Książka posiada numer ISBN.

VI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy publikacji „*Cichociemni z „Ospy”*”. *Dzieje cichociemnych zrzuconych do Polski w nocy 1/2 września 1942 r. w grupie o kryptonimie >>Smallpox<<*” zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym poniżej:

- 1. Nakład: 700 egz.
- 2. Objętość: środki: 68 strony
- 3. Wkład składkowy, klejony:
 - Format wkładu po obcięciu: 210x290 mm netto
 - Tekst główny:
 - a) liczba kolorów: 4+4
 - b) surowiec: kreda matowa 150 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny

- 4. Okładka:
 - a) Format książki: 210x290 mm
 - b) Oprawa: miękka zakrywająca
 - c) Liczba kolorów: 4+0, folia błysk
 - d) Surowiec: kreda 250 g/m²

- e) Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, jednostronny
- 5. Wykonanie przygotowalni:
Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:
 - a) System CTP: impozycja + wykonanie wydruków
 - b) Diapozytywy+ impozycja+ wykonanie ozalidów
- 6. Wykonanie próby kolorów środków: cromalin/matchprint/ozasol
- 7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol
- 8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład tytułu książki.
- 9. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy.
- 10. Książka posiada numer ISBN.

VII.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy publikacji „*Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864-1944). Metropolita lwowski obrządku łacińskiego*” zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym poniżej:

- 1. Nakład: 700 egz.
- 2. Objętość: środki: 512 ± 32 strony, dodatkowo wkładka zdjęciowa 32 strony
- 3. Wkład składkowy, szyty:
 - Format wkładu po obcięciu: 160x235 mm netto
 - Tekst główny:
 - a) liczba kolorów: 1+1
 - b) surowiec: offset 80 g/m²
 - Wkładka ilustracyjna:
 - a) liczba kolorów: 4+4
 - b) surowiec: kreda matowa 135 g/m²

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny

4. Okładka:

- a) Format książki: B5
- b) Oprawa: twarda, jednorodna
- c) Liczba kolorów: 4+0, folia matowa
- d) Surowiec: oklejka kreda 150 g/m²
- e) Wyklejka: offset 120 g/m², niezadrukowana

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, jednostronny

5. Wykonanie przygotowalni:

Zamawiający dopuszcza dwie techniki wykonywania przygotowalni:

- a) System CTP: impozycja + wykonanie wydruków
- b) Diapozytywy+ impozycja+ wykonanie ozalidów

6. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol

7. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka brązowa, pasek wzmacniający grzbiet

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnałnych ponad nakład tytułu książki.

9. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów Wykonawcy.

10. Książka posiada numer ISBN.