

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ**  
**Komisja Ścigania Zbrodni**  
**przeciwko Narodowi Polskiemu**  
**Biuro Zamówień Publicznych,**  
**Mienia i Inwestycji**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

Pismo z dnia:                      Znak:                      Nasz znak:                      Data:                      ✕  
BZ-I-280-149(15) /11                      Warszawa, dnia                      czerwca 2011 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę oraz montaż systemów składowania akt tj. regałów przesuwanych, regałów stacjonarnych, regałów karuzelowych wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego” (BZ-34/11).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMÓWIENIA**

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pl. Krasieńskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie wymagania dotyczącego pojemności automatycznych regałów karuzelowych. Według parametrów ze specyfikacji technicznej mają one pojemność 700mb dokumentów o wymiarach 10,5x15,0 cm, co jest ilością niezmiernie dużą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie potwierdza że całkowita pojemność regałów karuzelowych musi być nie mniejsza niż 700 mb dokumentacji o wymiarach 10,5cm (szer.) x 15cm (wys.).

**Pytanie 2:**

Czy szuflady w regale karuzelowym powinny zostać dodatkowo wyposażone w przegrody lub pojemnik na dokumenty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że przechowywane karty o wymiarach 10,5cm (szer) x 15cm (wys.) powinny być składowane w pojemnikach na dokumenty umieszczonych na półce w regałach karuzelowych. Ilość półek maksymalnie dostosowana do wysokości regału. Pojemniki wytrzymałe i wykonane w sposób uniemożliwiający przemieszanie się kart. Masa jednego pojemnika wypełnionego kartami nie może przekroczyć 10 kg, ponieważ w założeniu pojemnik z kartami powinien być swobodnie przenoszony z regału karuzelowego do stanowiska pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, dokonał modyfikacji siwz w zakresie formularza ofertowego (załącznik nr 1.2 do siwz) oraz Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 5.2 do siwz)

W formularzu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia było:

L.P.	PARAMETR/WARUNEK	WARUNEK GRANICZNY	OFEROWANE PARAMETRY
1.1.2	System szufladowy łożyskowy	TAK	
1.4.1	Przechowywane dokumenty powinny być składowane w szufladach wysuwanych za pomocą ułożyskowanych prowadnic. Ilość szuflad maksymalnie dostosowana do wysokości regału. Szuflady powinny być wysuwane w sposób umożliwiający przeglądanie i wyjmowanie przechowywanych dokumentów - na pełną głębokość szuflady.	TAK	

W formularzu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia jest:

L.P.	PARAMETR/WARUNEK	WARUNEK GRANICZNY	OFEROWANE PARAMETRY
1.1.2	System szufladowy łożyskowy	NIE	
1.4.1	Przechowywane karty o wymiarach 10,5cm (szer) x 15cm (wys.) powinny być składowane w pojemnikach na dokumenty umieszczonych na półce w regale karuzelowym. Ilość półek maksymalnie dostosowana do wysokości regału. Pojemniki wytrzymałe i wykonane w sposób uniemożliwiający przemieszanie się kart. Ponieważ w założeniu pojemnik z kartami powinien być swobodnie przenoszony z regału do stanowiska pracy masa jednego pojemnika wypełnionego kartami nie może przekroczyć 10 kg,	TAK	

Zmodyfikowany formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zastępca Dyrektora  
Biura Zarządzania Inwestycjami,  
Menedżer Inwestycji  
*John Synowiec*

## FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ  
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI  
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

*pieczęć Wykonawcy*

*Nr fax. ....*

**Składamy ofertę na:**

### **„DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW SKŁADOWANIA AKT TJ. REGAŁÓW PRZESUWNYCH, REGAŁÓW STACJONARNYCH WRAZ Z PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW” CZĘŚĆ II**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, w zakresie :

**Część II - dostawa i montaż regałów karuzelowych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.2 do SIWZ)**

za cenę całkowitą netto: .....(słownie:.....)..PLN plus  
.....% stawki podatku VAT co stanowi kwotę  
brutto.....(słownie:.....)

Na w/w urządzenia udzielimy .....( słownie .....)  
miesiący gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

#### **OŚWIADCZAMY, ŻE:**

8. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
9. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę wskazaną powyżej, która obejmuje wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Powyższe ceny nie ulegną zmianie do końca trwania umowy.

11. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

12. Podwykonawcy zlecamy wykonanie (należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcy)\*/

.....  
.....  
.....  
.....

**\*/ wypełnić w przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia.**

13. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest:

....., tel. ...., fax. ...., mail .....@.....

14. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

....., tel. ...., fax. ....

**\* niepotrzebne skreślić**

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela  
Wykonawcy/Pełnomocnika)

**PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	WARUNEK GRANICZNY	OFEROWANE PARAMETRY
<b>1</b>	<b>URZĄDZENIE / SYSTEM SKŁADOWANIA</b>		
1.1.1	<i>Działanie w oparciu o technologię klasera rotacyjnego (pionowego, obrotowego)</i>	TAK	
1.1.2	<i>System szafkowy logiczny</i>	NIE	
1.1.3	<i>Całkowita pojemność systemu nie mniejsza niż 700 mb dokumentacji</i>	TAK	
1.1.4	<i>Ilość urządzeń – 2 sztuki</i>	2 sztuki	
<b>1.2</b>	<b>Parametry urządzenia :</b>	xxxx	xxxx
1.2.1	<i>Wymiar zewnętrzny – wysokość – nie wyższe niż 345 cm</i>	maks. 345 cm	
1.2.2	<i>Wymiar zewnętrzny – głębokość – nie głębsze niż 165 cm, w tym uwzględniona jest głębokość pulpitu roboczego.</i>	maks. 165 cm	
1.2.3	<i>Urządzenie posiadać będzie pulpit roboczy, od frontu urządzenia, o szerokości równej szerokości oferowanego urządzenia i głębokości minimum 30 cm</i>	min. 30 cm	
1.2.4	<i>Pulpit na wysokości ..... od poziomu podłogi</i>	od 80 cm do 100 cm	
1.2.5	<i>Wymiar zewnętrzny – szerokość – nie szersze niż 350 cm</i>	maks 350 cm	
1.2.6	<i>Całkowity ciężar urządzenia nie większy niż 7 850 kg. Całkowity ciężar składa się z deklarowanej przez producenta ciężaru pastego urządzenia wraz z wyposażeniem jak półki / szafki (waga tarc) oraz oferowanej dopuszczalnej nośności systemu szafkad.</i>	maks. 7 850 kg	
1.2.7	<i>Wymagana nośność netto szafkad: nie mniejsza niż ..... kg na metr bieżący dokumentacji</i>	min. 11 kg/mb	
<b>1.3</b>	<b>Rodzaj i format przechowywanych dokumentów</b>	xxxx	xxxx
1.3.1	<i>Dokumenty o wymiarach (szerokość x wysokość) 10,5 cm x 15,0 cm, składowane na krótszym boku</i>	TAK	
<b>1.4</b>	<b>Sposób przechowywania dokumentów</b>	xxxx	xxxx
1.4.1	<i>Przechowywane karty o wymiarach 10,5 cm (szer) x 15 cm (wys.) powinny być składowane w pojemnikach na dokumenty umieszczonych na półce w regale karuzelowym. Ilość półek maksymalnie dostosowana do wysokości regatu. Pojemniki wytrzymałe i wykonane w sposób uniemożliwiający</i>	TAK	

	<i>przemieszczenie się kart. Ponieważ w założeniu pojemnik z kartami powinien być swobodnie przemieszczony z regatu do stanowiska pracy musi jednego pojemnika wypełnionego kartami nie może przekroczyć 10 kg.</i>		
<b>1.5</b>	<b>Sterowanie systemem składowania</b>	xxxx	xxxx
1.5.1	<i>Sterowanie systemem regatów musi odbywać się ze każdego z regatów – wspólna baza danych</i>	TAK	
1.5.2	<i>Układ sterujący z dostępną klawiaturą alfanumeryczną oraz wyświetlaczem kolorowym</i>	TAK	
1.5.3	<i>Urządzenie wyposażone w moduł elektroniczno-mechaniczny pozwalający w przypadku awarii systemów bezpieczeństwa na nielimitowaną pracę regatu z pełną funkcjonalnością bazy danych</i>	TAK	
1.5.4	<i>Urządzenie wyposażone w moduł elektroniczno-mechaniczny umożliwiający nielimitowaną pracę regatu z pełną funkcjonalnością bazy danych w przypadku awarii systemu elektro-mechanicznych wyłazników okna dostępowego</i>	TAK	
1.5.5	<i>Urządzenie wyposażone w przełącznik umożliwiający pracę w trybie awaryjnym.</i>	TAK	
<b>1.6</b>	<b>Kontrola dostępu</b>	xxxx	xxxx
1.6.1	<i>Dostęp do składowanych przedmiotów tylko przez uprawnionych pracowników – okno dostępowe zamknięte na kluczy</i>	TAK	
<b>1.7</b>	<b>Pozostałe dane techniczne</b>	xxxx	xxxx
1.7.1	<i>Oświetlenie nad oknem dostępowym</i>	TAK	
1.7.2	<i>Napęd elektryczny - zasilanie trójfazowe 3 x 400 V</i>	TAK	
1.7.3	<i>Poziom hałasu – nie większy niż 65 dB</i>	Max. 65 dB	
1.7.4	<i>Przyścisł bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe i bezwarunkowe zatrzymanie pracy regatu.</i>	TAK	
1.7.5	<i>System kontroli bezpieczeństwa rozłożenia składowanych dokumentów wraz z informacją o prawidłowej ich lokalizacji.</i>	TAK	
1.7.6	<i>Urządzenie blokujące mechanizm służące do bezpiecznego wykonywania czynności serwisowych wymagane przez normę PN-EN 15095 pkt. 5.2.1.9</i>	TAK	
<b>2</b>	<b>SZKOLENIE</b>		
2.1	<i>Szkolenie min 4 godzinne dla pracowników Zamawiającego prowadzone w języku polskim.</i>	TAK	
2.2	<i>Instrukcja obsługi systemu sterującego w języku polskim</i>	TAK	
2.3	<i>Instrukcja obsługi regatu w języku polskim</i>	TAK	
<b>3</b>	<b>ZEZWOLENIA / DOPUSZCZENIA</b>		

3.1	Deklaracja i oznaczenie znakiem zgodności CE dostarczona wraz z systemem	TAK
3.2	Informacja z Urzędu Dozoru Technicznego, że oferowane klasy rotacyjne nie podlegają dozorowi ww. instytucji.	TAK
3.3	Dokumentacja Techniczna Ruchowa w języku polskim wymagana przez Dyrektywę Unii Europejskiej 655 i 42 WE dostarczona wraz z systemem	TAK

**Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.**

Data: .....

.....  
 podpis osoby upoważnionej  
 do reprezentowania Wykonawcy