

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 125 000 EURO**

NA

DOSTAWĘ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34115200-8**

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ -
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
PL. KRASIŃSKICH 2/4/6
00-207 WARSZAWA**

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Pzp.

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp)

1. Nazwa Zamawiającego: **Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.**
2. Adres Zamawiającego: **Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa.**
3. Adres do korespondencji w niniejszym postępowaniu: **ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.**
4. NIP Zamawiającego: **525-21-80-487.**
5. Strona internetowa Zamawiającego: **<http://www.ipn.gov.pl/>**
6. Oznaczenie niniejszego postępowania: **BZ-59/11**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp)

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp)

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodu dostawczego do przewozu materiałów archiwalnych (w tym także zawierających informacje niejawne).**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4)

Ustala się następujący termin wykonania zamówienia: **do 15 grudnia 2011 r.**

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5)

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp;
 - 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) **oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych** – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych** – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
 - 2) **aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.

Dokument wchodzący w skład oferty wymieniony w ust. 2 pkt 2 oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe dokumenty w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp)

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu. Nr faksu Zamawiającego **(022) 581-88-14**.
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu przekazanego faksem.
3. Adres do korespondencji jest zamieszczony w rozdziale I pkt 3 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym, były kierowane na adres korespondencyjny Zamawiającego i były opatrzone numerem sprawy: **BZ-59/11**.
4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: **Jacek Maraszek**.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp)

1. Wysokość wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **7 000,00 PLN** (słownie: siedem tysięcy złotych).

2. Forma wadium:

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu (przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego);
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w innej niż pieniądź formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o krótszym terminie ważności skutkować będzie wykluczeniem z postępowania i odrzuceniem oferty.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy **przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:**

NBP O/O w Warszawie 60 1010 1010 0092 9213 9120 0000.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w pokoju 704-705 w Biurze Budżetu, Finansów i Kadr w budynku IPN przy ul. Towarowej 28 w Warszawie, a do oferty dołączyć kopię dokumentu, potwierdzającą złożenie.

4. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego

oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia.

Wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

5. Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdować się będzie na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dowodu wniesienia wadium.

6. Pozostałe informacje dotyczące wadium:

Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp)

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10)

1. Warunki ogólne:

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę;
- 2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; **Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym parametrów oferowanego pojazdu (producent, model, typ).**
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty;
- 4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione;
- 5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii;
- 6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego;
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
- 8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- 9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMNTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie”.

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- 1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
- 2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt 1. Ponadto każdy z Wykonawców składa dokument wymieniony w rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt 2, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy. W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złożyć jeden wspólny dokument;
- 3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia);
- 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
- 5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Forma przygotowania oferty:

- 1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem;
- 2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej;
- 3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę;
- 4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane;
- 5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta;
- 6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie kopertę należy opisać następująco:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

„DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO”

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.09. 2011 r., do godz. 10.15

- 7) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę: *(ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego)*.

4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp):

- 1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę;

- 2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert;
- 3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty,
- 4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".
- 5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy;
- 6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty;
- 7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp)

1. Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa pokój nr 1 – parter Kancelaria do dnia 15.09. 2011 r., godz. 10.00.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Towarowej 28, Wydział Zamówień Publicznych, VI piętro: **15.09. 2011 r., godz. 10.15.**
4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej, przed Kancelarią Ogólną.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp)

1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
2. Cena oferty musi wynikać z formularza ofertowego (wzór formularza stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, koszt dojazdu, itd.
3. Obliczona cena ofertowa brutto jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
7. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny.
W cenie oferty w szczególności należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), w tym między innymi:
 - koszty cła;
 - koszty serwisu gwarancyjnego;

- koszty dodatkowego wyposażenia (w tym także kompletu opon zimowych, nawigacji GPS, radia CB);
- wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia;
- zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp)

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

Kryterium „Cena”:

Kryterium	Waga %
Cena (brutto)	100

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100$$

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”

C_{min} – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

C_o – cena oferty badanej

3. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp)

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, określając miejsce oraz termin zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp)

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10% całkowitej ceny ofertowej brutto.**
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – **przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie**

26 1010 1010 0092 9213 9120 1000;

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia.

Wyplata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę.
5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 100% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp)

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy – załącznik Nr 5 do SIWZ.

XIX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

XX. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp)

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

XXII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA (art. 36 ust. 2 pkt 2, 3, 7 Pzp)

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. **Załącznik nr 1** – Opis przedmiotu zamówienia
2. **Załącznik nr 2** – wzór formularza ofertowego.
3. **Załącznik nr 3** – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
4. **Załącznik nr 4** - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
5. **Załącznik nr 5** – wzór umowy.

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane warunki techniczne	
1.	Nadwozie: furgon – przedział pasażerski 2 rzędy siedzeń (I rząd – oddzielne fotele dla kierowcy i pasażera; drugi rząd - trzy miejsca dla pasażerów). Szyby w części dla pasażerów w II rzędzie przyciemnione (zatrzymujące od 50 do 80% światła). Przestrzeń pomiędzy rzędami siedzeń nie oddzielona przegrodą. Przestrzeń ładunkowa nie szklona.
2.	Kolor nadwozia: granatowy lub grafitowy lub czerwony ciemny – lakier metalizowany.
3.	Zderzaki, lusterka oraz klamki w kolorze nadwozia.
4.	Rodzaj silnika: diesel (bez filtra cząstek stałych)
5.	Pojemność skokowa silnika: do 3000 cm ³
6.	Moc silnika – minimum 135 KM.
8.	Skrzynia biegów manualna - 6 biegów do przodu.
9.	Wymiary nadwozia: długość w przedziale 5000 mm – 6000 mm wysokość całkowita poniżej 2100 mm.
10.	Drzwi dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń od strony prawej
11.	Tylne drzwi dwuskrzydłowe do przedziału ładunkowego pełne nie szklone z blokadą ryglowania jednego skrzydła przez drugie, z zawiasami o sworzniach zabezpieczających przed wybiciem, drzwi powinny być wyposażone w dodatkowy zamek o rosnącej odporności na otwarcie (minimum klasy A).
12.	Czujnik sygnalizacji alarmowej powodujące przekazanie stosownego sygnału do zadziałania alarmu optycznego i dźwiękowego przy niekontrolowanym otwieraniu drzwi tylnych lub ich nie zamknięciu.
13.	Możliwość otwierania drzwi tylnych o kąt 270 ⁰ z blokadą w położeniach: 90 ⁰ , 180 ⁰ , 270 ⁰
14.	Drzwi do przestrzeni ładunkowej przystosowane do plombowania z zewnątrz.
15.	Tapicerka ciemna, materiał welur.
16.	Pełna ścianka działowa między przedziałem ładunkowym a pasażerskim.
17.	Przestrzeń ładunkowa o ładowności minimum 800 kg i pojemności min. 3,5 m ³
18.	Masa całkowita pojazdu max. 3500 kg.
19.	Rozstaw osi minimum 3000 mm.
20.	Rozstaw kół minimum 1600 mm
21.	Wzmocnione zawieszenie.
22.	Komora silnika zabezpieczona czystym urządzeniem gaśniczym.
23.	Fotel kierowcy z regulacją elektryczną wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego.
24.	Dostosowany drugi rząd siedzeń w taki sposób aby 3 osoby bez pogarszania komfortu przez co najmniej 8 godzin mogły wykonywać zadania przewozowe.
Wymagane wyposażenie	
1.	Wspomaganie układu kierowniczego.
2.	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
3.	Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą jak zamontowane w samochodzie opony letnie (z wkładem balistycznym lub systemem równoważnym). Dostęp do koła zapasowego bez konieczności otwierania przedziału ładunkowego.
4.	Komplet kół zimowych.
5.	Opony (letnie i zimowe) w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.
6.	Ogumienie letnie i zimowe powinno umożliwić jazdę po zniszczeniu opony do min. 15 km z prędkością do 50 km/h (wkładki balistyczne lub system równoważny).
7.	Układy ABS i ESP.
8.	Poduszki i kurtyny powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera przedniego fotela.

9.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.
10.	Klimatyzacja automatyczna i ogrzewanie z nawiewem na przód i przedział pasażerski.
11.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich.
12.	Komputer pokładowy.
13.	Zestaw czujników cofania przód i tył (po min. 4 czujki).
14.	Zestaw głośno mówiący.
15.	Światła przeciwmgłowe przednie.
16.	Spryskiwacze reflektorów przednich.
17.	Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej wraz ze wskaźnikiem poziomu płynu.
18.	Radioodtwarzacz CD
19.	Dywaniki gumowe do przedziału pasażerskiego.
20.	Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w conajmniej:
a	rękawice lateksowe 5 sztuk
b	nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa , ubrań 1 sztuka
c	opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm 1 opakowanie 100sztuk
d	bandaż elastyczny 3m x 10 cm 4 sztuki
e	folia termoizolacyjna 1 sztuka
f	opatrunki hydrożelowe 4 sztuki (1 szt. - 10x40, 1 szt. - 30x40, 2 szt. - 20x50)
g	maska jednorazowa doambu res cue 5 sztuk
21.	Mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym w przedziale pasażerskim.
22.	Centralny zamek na drzwi kierowcy i pasażerów – sterowany pilotem. Drzwi przestrzeni ładunkowej sterowane oddzielnie z tego samego pilota (w zestawie 3 piloty i 3 pary kluczyków).
23.	Zagłówki foteli przednich i tylnych z regulowaną wysokością.
24.	Podgrzewana szyba przednia
25.	Elektroniczny system antykradzieżowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem oraz systemem zabezpieczenia wnętrza (sygnał dźwiękowy z własnym zasilaniem) sterowany z pilota centralnego zamka.
26.	Gniazdo zapalniczki zamocowane w przestrzeni ładunkowej w miejscu umożliwiającym podłączenie przy załadowanej przestrzeni ładunkowej zasilanie bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10A.
27.	Dwa gniazda zapalniczki zamocowane w przedziale pasażerskim zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10A
28.	Ręczny reflektor typu szperacz zasilany z gniazdka zapalniczki (przenośny)
29.	Zestaw narzędzi (zamontowany w przedziale pasażerskim) w którego skład wchodzi:
a	podnośnik samochodowy hydrauliczny umożliwiający wymianę koła przy max. masie całkowitej.
b	klucz do kół
c	wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski)
d	klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora
30.	Samochodowy radiotelefon typu Motorola typ – GM 340 VHS lub równoważny, częstotliwość: 136-174 MHz Operatorem radiotelefonu będzie pasażer obok kierowcy. Montaż radiotelefonu powinien być tak zaprojektowany aby umożliwić operatorowi dogodną obsługę (miejsce montażu musi być zaakceptowane przez zamawiającego).
31.	Radio CB wraz z anteną ¹⁾
32.	Wbudowana fabrycznie nawigacja GPS ²⁾
33.	Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej wraz z pasami mocującymi po 3 szt. wzdłuż i 3 szt. w poprzek.
34.	Okładzina ścian bocznych przestrzeni ładunkowej zabudowana na całej wysokości, trwała i zmywalna.
35.	Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona materiałem antypoślizgowym.
36.	Gaśnica na zamienniki halonu 2kg 2 szt. Mocowane 1 w kabinie 1 w przestrzeni ładunkowej.
37.	Trójkąt ostrzegawczy.

¹⁾ Wymagania techniczne dla radia CB

1. Ilość kanałów – 40
2. Typ modulacji - AM/FM
3. Moc wyjściowa - 4 W
4. Częstotliwość pracy 26,960 MHz – 27 410 MHz
5. Impedancja anteny 50 Ω
6. System ASC (automatyczna blokada szumów)
7. Redukcja szumów
8. Redukcja czułości
9. Wyświetlacz cyfrowy

Antena

- wysokość anteny w przedziale 100 - 110 cm
- antena mocowana na stałe z możliwością odkręcania
- miejsce mocowania – na dachu w przedniej części pojazdu od strony kierowcy w miejscu dogodnym do montażu i konserwacji

²⁾ Wymagania techniczne dla nawigacji GPS

1. Min. 4.3 calowy wyświetlacz
2. Nośnik danych – wewnętrzna pamięć. Karta pamięci microSD
3. Pojemność nośnika 4 GB
4. Przewodnictwo głosowe w języku min. polskim
5. Obszar objęty mapą
 - Polska
 - pozostałe kraje Europy
6. Funkcje nawigacji min:
 - najszybsza trasa
 - najkrótsza trasa
 - asystent pasa skrętu
 - informacje o ograniczeniach prędkości
 - informacje o fotoradarach
 - wyświetlanie map w trybie 3 – wymiarowym
 - graficzne przedstawienie min 3 alternatywnych tras
 - omijanie dróg płatnych

Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2011 roku.

Okres gwarancji miesięcy na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez ograniczenia przebiegu – minimum 3 lata.

Okres gwarancji na perforacje blach nadwozia bez ograniczenie przebiegu – minimum 6 lat.

Autoryzowana stacja serwisowa – na terenie m. st. Warszawy.

Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów pojazdu niezbędnych do zarejestrowania oraz ubezpieczenia pojazdu.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA
(FORMULARZ OFERTOWY)**

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:.....

Telefon/Fax:

e-mail:

REGON:

NIP:

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa**

Składamy ofertę na:

DOSTAWĘ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

dla Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł netto, plus % VAT, co stanowi łącznie zł brutto

(słownie:

.....
.....)

Samochód dostawczy

Marka model

Kolor

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 15 grudnia 2011 r.**

Cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia (w tym komplet opon zimowych oraz wyposażenie wymienione w załączniku nr 1 do oferty.

Oferujemy samochód wyprodukowany w roku 2011.

Oferujemy okres gwarancji wynosi od dnia dostawy:

- miesięcy na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez ograniczenia przebiegu,
- miesięcy na perforacje blach nadwozia bez ograniczenia przebiegu.

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że podane w ofercie ceny będą obowiązywały w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały podwyższeniu.
4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Akceptujemy postanowienia zawarte we „Wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
6. Zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu (na adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia kompletu dokumentów pojazdu niezbędnych do zarejestrowania oraz ubezpieczenia pojazdu.
7. Miejsce odbioru samochodu będącego przedmiotem zamówienia:

.....

8. Do kontaktów z Zamawiającym wyznacza się:,
tel. fax. e-mail.
9. Do podpisania umowy wyznacza się:,
tel.

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy).....

.....

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWĘ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1),
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2); *)
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3); *)
- 4) nasza sytuacja ekonomiczna zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4);
- 5) nasza sytuacja finansowa zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4); *)

lub

*) polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie następujących podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

*/ *niepotrzebne skreślić*

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy).....

.....

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWĘ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

..... dnia

.....
(podpis i pieczętka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Wymagane parametry techniczne		Oferowane parametry techniczne
1.	Nadwozie: furgon – przedział pasażerski 2 rzędy siedzeń (I rząd – oddzielne fotele dla kierowcy i pasażera; drugi rząd - trzy miejsca dla pasażerów). Szyby w części dla pasażerów w II rzędzie przyciemnione (zatrzymujące od 50 do 80% światła). Przestrzeń pomiędzy rzędami siedzeń nie oddzielona przegrodą. Przestrzeń ładunkowa nie szklona.	
2.	Kolor nadwozia: granatowy lub grafitowy lub czerwony ciemny – lakier metalizowany.	
3.	Zderzaki, lusterka oraz klamki w kolorze nadwozia.	
4.	Rodzaj silnika: diesel (bez filtra cząstek stałych)	
5.	Pojemność skokowa silnika: do 3000 cm ³	
6.	Moc silnika – minimum 135 KM.	
8.	Skrzynia biegów manualna - 6 biegów do przodu.	
9.	Wymiary nadwozia: długość w przedziale 5000 mm – 6000 mm wysokość całkowita poniżej 2100 mm.	
10.	Drzwi dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń od strony prawej	
11.	Tylne drzwi dwuskrzydłowe do przedziału ładunkowego pełne nie szklone z blokadą ryglowania jednego skrzydła przez drugie, z zawiasami o sworzniach zabezpieczających przed wybiciem , drzwi powinny być wyposażone w dodatkowy zamek o rosnącej odporności na otwarcie (minimum klasy A).	
12.	Czujnik sygnalizacji alarmowej powodujące przekazanie stosownego sygnału do zadziałania alarmu optycznego i dźwiękowego przy niekontrolowanym otwieraniu drzwi tylnych lub ich nie zamknięciu.	
13.	Możliwość otwierania drzwi tylnych o kąt 270 ⁰ z blokadą w położeniach: 90 ⁰ ,180 ⁰ ,270 ⁰	
14.	Drzwi do przestrzeni ładunkowej przystosowane do plombowania z zewnątrz.	
15.	Tapicerka ciemna, materiał welur.	
16.	Pełna ścianka działowa między przedziałem ładunkowym a pasażerskim.	
17.	Przestrzeń ładunkowa o ładowności minimum 800 kg i pojemności min. 3,5 m ³	
18.	Masa całkowita pojazdu max. 3500 kg.	
19.	Rozstaw osi minimum 3000 mm.	
20.	Rozstaw kół minimum 1600 mm	
21.	Wzmocnione zawieszenie.	
22.	Komora silnika zabezpieczona czystym urządzeniem gaśniczym.	

23.	Fotel kierowcy z regulacją elektryczną wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego.	
24.	Dostosowany drugi rząd siedzeń w taki sposób aby 3 osoby bez pogarszania komfortu przez co najmniej 8 godzin mogły wykonywać zadania przewozowe.	
Wymagane wyposażenie		Oferowane wyposażenie
1.	Wspomaganie układu kierowniczego.	
2.	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.	
3.	Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą jak zamontowane w samochodzie opony letnie (z wkładem balistycznym lub systemem równoważnym). Dostęp do koła zapasowego bez konieczności otwierania przedziału ładunkowego.	
4.	Komplet kół zimowych.	
5.	Opony (letnie i zimowe) w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.	
6.	Ogumienie letnie i zimowe powinno umożliwić jazdę po zniszczeniu opony do min. 15 km z prędkością do 50 km/h (wkładki balistyczne lub system równoważny).	
7.	Układy ABS i ESP.	
8.	Poduszki i kurtyny powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera przedniego fotela.	
9.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.	
10.	Klimatyzacja automatyczna i ogrzewanie z nawiewem na przód i przedział pasażerski.	
11.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich.	
12.	Komputer pokładowy.	
13.	Zestaw czujników cofania przód i tył (po min. 4 czujki).	
14.	Zestaw głośno mówiący.	
15.	Światła przeciwmgłowe przednie.	
16.	Spryskiwacze reflektorów przednich.	
17.	Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej wraz ze wskaźnikiem poziomu płynu.	
18.	Radiodtwarzacz CD	
19.	Dywaniki gumowe do przedziału pasażerskiego.	
20.	Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w conajmniej:	
a	rękawice lateksowe 5 sztuk	
b	nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa , ubrań 1 sztuka	
c	opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm 1 opakowanie 100sztuk	
d	bandaż elastyczny 3m x 10 cm 4 sztuki	
e	folia termoizolacyjna 1 sztuka	
f	opatrunki hydrożelowe 4 sztuki (1 szt. - 10x40, 1 szt. - 30x40, 2 szt. - 20x50)	

g	maska jednorazowa doambu res cue 5 sztuk	
21.	Mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym w przedziale pasażerskim.	
22.	Centralny zamek na drzwi kierowcy i pasażerów – sterowany pilotem. Drzwi przestrzeni ładunkowej sterowane oddzielnie z tego samego pilota (w zestawie 3 piloty i 3 pary kluczyków).	
23.	Zagłówki foteli przednich i tylnych z regulowaną wysokością.	
24.	Podgrzewana szyba przednia	
25.	Elektroniczny system antykradzieżowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem oraz systemem zabezpieczenia wnętrza (sygnał dźwiękowy z własnym zasilaniem) sterowany z pilota centralnego zamka.	
26.	Gniazdo zapalniczki zamocowane w przestrzeni ładunkowej w miejscu umożliwiającym podłączenie przy załadowanej przestrzeni ładunkowej zasilanie bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10A.	
27.	Dwa gniazda zapalniczki zamocowane w przedziale pasażerskim zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10A	
28.	Ręczny reflektor typu szperacz zasilany z gniazdka zapalniczki (przenośny)	
29.	Zestaw narzędzi (zamontowany w przedziale pasażerskim) w którego skład wchodzi:	
a	podnośnik samochodowy hydrauliczny umożliwiający wymianę koła przy max. masie całkowitej.	
b	klucz do kół	
c	wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski)	
d	Klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora	
30.	Samochodowy radiotelefon typu Motorola typ – GM 340 VHS lub równoważny, częstotliwość: 136-174 MHz Operatorem radiotelefonu będzie pasażer obok kierowcy. Montaż radiotelefonu powinien być tak zaprojektowany aby umożliwić operatorowi dogodną obsługę (miejsce montażu musi być zaakceptowane przez zamawiającego).	
31.	Radio CB wraz z anteną ¹⁾	
32.	Wbudowana fabrycznie nawigacja GPS ²⁾	
33.	Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej wraz z pasami mocującymi po 3 szt. wzdłuż i 3 szt. w poprzek.	
34.	Okładzina ścian bocznych przestrzeni ładunkowej zabudowana na całej wysokości, trwała i zmywalna.	
35.	Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona materiałem antypoślizgowym.	

36.	Gaśnica na zamienniki halonu 2kg 2 szt. Mocowane 1 w kabinie 1 w przestrzeni ładunkowej.	
37.	Trójkąt ostrzegawczy.	

Lp.	Wymagania techniczne dla radia CB	Oferowane parametry techniczne
Producent..... Model.....		
1.	Ilość kanałów – 40	
2.	Typ modulacji - AM/FM	
3.	Moc wyjściowa - 4 W	
4.	Częstotliwość pracy 26,960 MHz – 27 410 MHz	
5.	Impedancja anteny 50 Ω	
6.	System ASC (automatyczna blokada szumów)	
7.	Redukcja szumów	
8.	Redukcja czułości	
9.	Wyświetlacz cyfrowy	
Antena		
Producent..... Model.....		
1.	Wysokość anteny w przedziale 100 - 110 cm	
2.	Antena mocowana na stałe z możliwością odkręcania	
3.	Miejsce mocowania – na dachu w przedniej części pojazdu od strony kierowcy w miejscu dogodnym do montażu i konserwacji	
	Wymagania techniczne dla nawigacji GPS	Oferowane parametry techniczne
Producent..... Model.....		
1.	Min. 4.3 calowy wyświetlacz	
2.	Nośnik danych – wewnętrzna pamięć. Karta pamięci microSD	

3.	Pojemność nośnika 4 GB	
4.	Przewodnictwo głosowe w języku min. polskim	
5.	Obszar objęty mapą:	
	Polska	
	pozostałe kraje Europy	
6.	Funkcje nawigacji min:	
	najszybsza trasa	
	najkrótsza trasa	
	asystent pasa skrętu	
	informacje o ograniczeniach prędkości	
	informacje o fotoradarach	
	wyświetlanie map w trybie 3 – wymiarowym	
	graficzne przedstawienie min 3 alternatywnych tras	

UMOWA

(wzór)

W dniu2011 r. w Warszawie, pomiędzy:

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Krasińskich 2/4/6, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....

a

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w § 2 umowy.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu **samochód dostawczy** marki (model), rok produkcji 2011, w kolorze, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia, której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Parametry techniczne i wyposażenie samochodu opisuje załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
4. Wykonawca oświadcza, że samochód posiada homologację dopuszczającą pojazd do ruchu.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie **do 15 grudnia 2011 r.**
2. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym Zamawiający odbierze samochód wraz z kompletem opon i dokumentacją. W celu potwierdzenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletnie wypełniony i podpisany protokół odbioru obejmujący cały przedmiot umowy.

§ 4.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto PLN plus% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę wynagrodzenia

brutto PLN (słownie: zł).

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, koszty wyposażenia dodatkowego wraz z kompletem opon zimowych (dla każdego samochodu) oraz koszty serwisu gwarancyjnego, tj. obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
3. Płatność zostanie uruchomiona po zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.
4. Do protokołu odbioru dołączone zostaną następujące dokumenty:
 - 1) warunki ubezpieczenia;
 - 2) homologacja;
 - 3) książka gwarancyjna.

§ 5.

WARUNKI DOSTAWY

1. Zamawiający odbierze przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w siedzibie Wykonawcy:
2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest: tel.:
3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 2 termin każdego odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
4. Dokonanie dostawy będzie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w protokole odbioru sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
5. Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca. Do faktury Wykonawca dołącza oryginał wypełnionych protokołów odbioru.
6. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów pojazdu niezbędnych do zarejestrowania oraz ubezpieczenia pojazdu.
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 6.

GWARANCJA

1. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta.
2. Okres gwarancji wynosi od dnia dostawy:
 - miesięcy na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów bez ograniczenia przebiegu,
 - miesięcy na perforacje blach nadwozia bez ograniczenia przebiegu.
3. Wykonanie gwarancji będzie odbywało się na zasadach opisanych w książce gwarancyjnej przekazanej w protokole odbioru.

§ 7.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 odbędzie się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, którą Wykonawca wystawi po dokonaniu protokolarnie potwierdzonego ostatniego

odbioru przedmiotu umowy, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że do faktury dołączony będzie oryginał protokołu odbioru (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy), na którym upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego dokonali zapisów i potwierdzeń dotyczących przedmiotu umowy za który wystawiono fakturę.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę na adres centrali w Warszawie. Faktura do której nie będą dołączone odpowiednie i kompletnie wypełnione protokoły odbioru nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie odesłana Wykonawcy do uzupełnienia.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury zgodnej z postanowieniami ust. 3, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie zobowiązania w postaci opóźnienia w dostawie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Kary mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy;
 - 2) Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu niewykonania umowy Zamawiającemu w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Podstawą naliczania kar umownych jest wartość brutto wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1, nie pokrywają rozmiarów szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 9. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 2) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;
 - 3) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 4) 7 dni opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn;
 - 5) jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – opis oferowanego modelu,
2. załącznik nr 2 – kopia oferty.
3. załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

....., dnia 2011 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu od
niziej wymieniony przedmiot umowy:

Pozycja	Nazwa przedmiotu umowy	Ilość

Zamawiający odebrał wszelką niezbędną dla ww. przedmiotu umowy dokumentację, w tym homologację, książkę gwarancyjną oraz instrukcje obsługi w wymaganej ilości egzemplarzy.

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu umowy wymienionego w protokole.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA