

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Malowanie pomieszczeń budynek IPN_II piętro](#)

Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, Poznań

Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, 61-487 Poznań ul.Rolna 45 a

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

Spis działów

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Malowanie pomieszczeń - II piętro	45442100-8
1.1. Pomieszczenie - 201	
1.2. Pomieszczenie - 202	
1.3. Pomieszczenie - 203	
1.4. Pomieszczenie 204	
1.5. Pomieszczenie - 205	
1.6. Pomieszczenie - 206	
1.7. Pomieszczenie - 207	
1.8. Pomieszczenie - 209	
1.9. Pomieszczenie 210	
1.10. Pomieszczenie 211	
1.11. Pomieszczenie - 212	
1.12. Pomieszczenie - 213	
1.13. Pomieszczenie - 214	
1.14. Pomieszczenie - 215	
1.15. Pomieszczenie - 216	
1.16. Pomieszczenie - 217	
1.17. Pomieszczenie - 218	
1.18. Pomieszczenie - 219	
1.19. Pomieszczenie - 224	
1.20. Pomieszczenie - 225	
1.21. Pomieszczenie - 226	

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Malowanie pomieszczeń - II piętro [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
Dział nr 1.1. Pomieszczenie - 201		
1. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku Jednostka: 10 m2		9,23
ściany	23,76 (4,32+5,36)*2*3,54	23,7600 68,5344
2. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2		2,38
	23,76	23,7600
3. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2		6,85
	(4,32+5,36)*2*3,54	68,5344
4. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 Jednostka: 1 m2		5,40
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
5. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania Jednostka: 1 m		11,48
	3,54*2+1,1*4	11,4800
Dział nr 1.2. Pomieszczenie - 202		
6. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku Jednostka: 10 m2		10,81
ściany	30,69 (5,58+5,36)*2*3,54	30,6900 77,4552
7. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2		3,07
	30,69	30,6900
8. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2		7,75
	(5,58+5,36)*2*3,54	77,4552

Opis robót	Ilość robót
9. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 Jednostka: 1 m2	5,40
0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
10. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania Jednostka: 1 m	6,00
1,5*4	6,0000
Dział nr 1.3. Pomieszczenie - 203	
11. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku Jednostka: 10 m2	8,12
18,92 (3,44+5,36)*2*3,54	18,9200 62,3040
12. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2	1,89
18,92	18,9200
13. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2	6,23
(3,44+5,36)*2*3,54	62,3040
14. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 Jednostka: 1 m2	10,20
0,9*2,00*(1+0,5)*2 0,80*2,00*(1+0,5)*2	5,4000 4,8000
15. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania Jednostka: 1 m	3,00
1,5*2	3,0000
Dział nr 1.4. Pomieszczenie 204	
16. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku Jednostka: 10 m2	9,32
23,76 (4,35+5,46)*2*3,54	23,7600 69,4548
17. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2	2,38
23,76	23,7600
18. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2	6,95
(4,35+5,46)*2*3,54	69,4548

Opis robót		Ilość robót
19. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		-----
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
20. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		11,48
-----		-----
	3,54*2+1,1*4	11,4800
Dział nr 1.5. Pomieszczenie - 205		
21. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		9,23
-----		-----
ściany	23,76 (4,32+5,36)*2*3,54	23,7600 68,5344
22. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,38
-----		-----
	23,76	23,7600
23. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		6,85
-----		-----
	(4,32+5,36)*2*3,54	68,5344
24. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		-----
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
25. KNR 4-01 1212-0500		
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania		
Jednostka: 1 m2		7,97
-----		-----
	1,55*2,57*2	7,9670
26. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		11,48
-----		-----
	3,54*2+1,1*4	11,4800
Dział nr 1.6. Pomieszczenie - 206		
27. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		8,11
-----		-----
ściany	18,86 (3,43+5,36)*2*3,54	18,8600 62,2332
28. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		1,89
-----		-----
	18,86	18,8600

Opis robót		Ilość robót
29. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		6,22
-----		-----
	(3,43+5,36)*2*3,54	62,2332
30. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		-----
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
31. KNR 4-01 1212-0500		
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania		
Jednostka: 1 m2		3,98
-----		-----
	1,55*2,57	3,9835
Dział nr 1.7. Pomieszczenie - 207		
32. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		7,76
-----		-----
	27,84	27,8400
ściany	(2,70+5,36)*2*1,54	24,8248
ściany	(2,72+5,36)*2*1,54	24,8864
33. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,78
-----		-----
	27,84	27,8400
34. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		4,97
-----		-----
	(2,70+5,36)*2*1,54	24,8248
	(2,72+5,36)*2*1,54	24,8864
35. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		34,80
-----		-----
	0,9*2,00*2*(1+0,5)*2	10,8000
	0,80*2,00*5*(1+0,5)*2	24,0000
36. KNR 4-01 1212-0500		
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania		
Jednostka: 1 m2		7,97
-----		-----
	1,55*2,57*2	7,9670
Dział nr 1.8. Pomieszczenie - 209		
37. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		11,45
-----		-----
	31,81	31,8100
ściany	(4,32+7,36)*2*3,54	82,6944

Opis robót		Ilość robót
38. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2		3,18
	31,81	31,8100
39. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2		8,27
	$(4,32+7,36)*2*3,54$	82,6944
40. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 Jednostka: 1 m2		5,40
	$0,9*2,00*(1+0,5)*2$	5,4000
41. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania Jednostka: 1 m2		3,98
	$1,55*2,57$	3,9835
42. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania Jednostka: 1 m		20,16
	$3,54*4+1,5*4$	20,1600
Dział nr 1.9. Pomieszczenie 210		
43. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku Jednostka: 10 m2		7,79
ściany	16,40	16,4000
	$(2,78+5,90)*2*3,54$	61,4544
44. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2		1,64
	16,40	16,4000
45. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2		6,15
	$(2,78+5,90)*2*3,54$	61,4544
46. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 Jednostka: 1 m2		5,40
	$0,9*2,00*(1+0,5)*2$	5,4000
47. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania Jednostka: 1 m2		3,98
	$1,55*2,57$	3,9835
48. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania Jednostka: 1 m		11,48
	$3,54*2+1,1*4$	11,4800

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1.10. Pomieszczenie 211		
49. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,56

ściany	24,85 (2,90+8,50)*2*3,54	24,8500 80,7120
50. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,49

	24,85	24,8500
51. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		8,07

	(2,90+8,50)*2*3,54	80,7120
52. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40

	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
53. KNR 4-01 1212-0500		
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania		
Jednostka: 1 m2		3,98

	1,55*2,57	3,9835
54. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		11,48

	3,54*2+1,1*4	11,4800
Dział nr 1.11. Pomieszczenie - 212		
55. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,38

ściany	24,56 (2,69+8,50)*2*3,54	24,5600 79,2252
56. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,46

	24,56	24,5600
57. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		7,92

	(2,69+8,50)*2*3,54	79,2252
58. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40

	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000

Opis robót		Ilość robót
59. KNR 4-01 1212-0500		
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania		
Jednostka: 1 m2		3,98
	1,55*2,57	3,9835
60. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		2,20
	1,1*2	2,2000
Dział nr 1.12. Pomieszczenie - 213		
61. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,43
	24,41	24,4100
ściany	(2,92+8,36)*2*3,54	79,8624
62. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,44
	24,41	24,4100
63. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		7,99
	(2,92+8,36)*2*3,54	79,8624
64. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
65. KNR 4-01 1212-0500		
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania		
Jednostka: 1 m2		3,98
	1,55*2,57	3,9835
66. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		2,80
	1,4*2	2,8000
Dział nr 1.13. Pomieszczenie - 214		
67. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,43
	24,41	24,4100
ściany	(2,92+8,36)*2*3,54	79,8624
68. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,44
	24,41	24,4100

Opis robót	Ilość robót
69. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2	7,99
(2,92+8,36)*2*3,54	79,8624
70. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 Jednostka: 1 m2	5,40
0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
71. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania Jednostka: 1 m2	3,98
1,55*2,57	3,9835
72. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania Jednostka: 1 m	9,28
3,54*2+1,1*2	9,2800
Dział nr 1.14. Pomieszczenie - 215	
73. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku Jednostka: 10 m2	10,43
ściany 24,41 (2,93+8,36)*2*3,54	24,4100 79,9332
74. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2	2,44
24,41	24,4100
75. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2	7,99
(2,93+8,36)*2*3,54	79,9332
76. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 Jednostka: 1 m2	5,40
0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
77. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania Jednostka: 1 m2	3,98
1,55*2,57	3,9835
78. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania Jednostka: 1 m	9,28
3,54*2+1,1*2	9,2800
Dział nr 1.15. Pomieszczenie - 216	

Opis robót		Ilość robót
79. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,43
-----		24,4100
ściany	24,41 (2,92+8,36)*2*3,54	79,8624
80. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,44
-----		24,4100
	24,41	24,4100
81. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		7,99
-----		79,8624
	(2,92+8,36)*2*3,54	79,8624
82. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		5,4000
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
83. KNR 4-01 1212-0500		
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania		
Jednostka: 1 m2		3,98
-----		3,9835
	1,55*2,57	3,9835
84. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		2,80
-----		2,8000
	1,4*2	2,8000
Dział nr 1.16. Pomieszczenie - 217		
85. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,03
-----		22,2400
ściany	22,24 (2,66+8,36)*2*3,54	78,0216
86. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,22
-----		22,2400
	22,24	22,2400
87. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		7,80
-----		78,0216
	(2,66+8,36)*2*3,54	78,0216
88. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		5,4000
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
89. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		9,28
-----		9,2800
	3,54*2+1,1*2	9,2800

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1.17. Pomieszczenie - 218		
90. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,03
-----		-----
ściany	22,24 (2,66+8,36)*2*3,54	22,2400 78,0216
91. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,22
-----		-----
	22,24	22,2400
92. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		7,80
-----		-----
	(2,66+8,36)*2*3,54	78,0216
93. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		-----
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
94. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		2,20
-----		-----
	1,1*2	2,2000
Dział nr 1.18. Pomieszczenie - 219		
95. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,03
-----		-----
ściany	22,24 (2,66+8,36)*2*3,54	22,2400 78,0216
96. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,22
-----		-----
	22,24	22,2400
97. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		7,80
-----		-----
	(2,66+8,36)*2*3,54	78,0216
98. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		-----
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
99. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		9,28
-----		-----
	3,54*2+1,1*2	9,2800

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1.19. Pomieszczenie - 224		
100. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		10,52
-----		-----
ściany	24,56 (2,89+8,50)*2*3,54	24,5600 80,6412
101. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,46
-----		-----
	24,56	24,5600
102. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		8,06
-----		-----
	(2,89+8,50)*2*3,54	80,6412
103. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		-----
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
104. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		2,80
-----		-----
	1,4*2	2,8000
Dział nr 1.20. Pomieszczenie - 225		
105. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		7,62
-----		-----
ściany	15,93 (5,73+2,78)*2*3,54	15,9300 60,2508
106. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		1,59
-----		-----
	15,93	15,9300
107. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		6,03
-----		-----
	(5,73+2,78)*2*3,54	60,2508
108. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		5,40
-----		-----
	0,9*2,00*(1+0,5)*2	5,4000
109. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		9,28
-----		-----
	3,54*2+1,1*2	9,2800

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1.21. Pomieszczenie - 226		
110. KNR 4-01 1204-0800		
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku		
Jednostka: 10 m2		6,73
	31,80	31,8000
ściany	$(4,32+7,22)*2*1,54$	35,5432
111. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		3,18
	31,80	31,8000
112. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		3,55
	$(4,32+7,22)*2*1,54$	35,5432
113. KNR 4-01 1209-1000		
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2		
Jednostka: 1 m2		30,00
	$0,9*2,00*2*(1+0,5)*2$	10,8000
	$0,80*2,00*4*(1+0,5)*2$	19,2000
114. KNR 4-01 1212-2700		
Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania		
Jednostka: 1 m		18,56
	$3,54*4+1,1*4$	18,5600