

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: [Malowanie pomieszczeń budynek IPN_I piętro](#)

Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, Poznań

Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, 61-487 Poznań ul.Rolna 45 a

Założone wskaźniki	R	M	S
Koszty zakupu %			
Koszty pośrednie %			
Zysk %			
Stawka R-G			

Wartość kosztorysu

Razem	
VAT %	23,00
Całkowita wartość wyceny	

Słownie: Zero zł

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Malowanie pomieszczeń - I piętro [CPV: 45442100-8 Malowanie budynków]				
Element nr 1.1. Pomieszczenie - 101, 102, 103				
1. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	21,60		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Pomieszczenie- 104				
2. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	9,45		
3. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,32		
4. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,14		
5. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Pomieszczenie - 105				
6. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	4,01		
7. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,32		
8. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	1,70		
9. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
10. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	7,00		
11. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	18,56		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Element nr 1.4. Pomieszczenie - 106				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
12. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	7,96		
13. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	1,92		
14. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,03		
15. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
16. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,64		
17. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.4				
Element nr 1.5. Pomieszczenie - 107				
18. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	7,73		
19. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	1,69		
20. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,03		
21. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
22. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,50		
23. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	2,80		
Razem wartość elementu nr 1.5				
Element nr 1.6. Pomieszczenie -108				
24. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	2,65		
25. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	0,86		
26. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	1,79		
27. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	15,00		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
28. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,50		
29. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	14,16		
Razem wartość elementu nr 1.6				
Element nr 1.7. Pomieszczenie - 110				
30. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	11,45		
31. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	3,18		
32. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	8,27		
33. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
34. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	7,97		
35. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	18,56		
Razem wartość elementu nr 1.7				
Element nr 1.8. Pomieszczenie - 111				
36. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	7,64		
37. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	1,60		
38. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,04		
39. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
40. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.8				
Element nr 1.9. Pomieszczenie - 112				
41. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,40		
42. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych	10 m2	2,42		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
tynków wewnętrznych sufitów				
43. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,97		
44. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
45. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
46. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.9				
Element nr 1.10. Pomieszczenie - 113				
47. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,38		
48. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,42		
49. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,97		
50. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
51. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
52. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	2,80		
Razem wartość elementu nr 1.10				
Element nr 1.11. Pomieszczenie - 114				
53. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,43		
54. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,42		
55. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,99		
56. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
57. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
58. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	2,80		
Razem wartość elementu nr 1.11				
Element nr 1.12. Pomieszczenie - 115				
59. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,43		
60. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,44		
61. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,99		
62. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
63. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
64. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.12				
Element nr 1.13. Pomieszczenie - 119				
65. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	2,44		
66. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,44		
67. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	0,54		
68. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
69. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	3,20		
Razem wartość elementu nr 1.13				
Element nr 1.14. Pomieszczenie - 120				
70. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	2,44		
71. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,44		
72. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych	10 m2	0,54		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
tynków wewnętrznych ścian				
73. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
74. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.14				
Element nr 1.15. Pomieszczenie - 121				
75. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	2,44		
76. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,42		
77. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	0,54		
78. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
79. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	3,20		
Razem wartość elementu nr 1.15				
Element nr 1.16. Pomieszczenie - 122				
80. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	2,42		
81. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,42		
82. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	0,54		
83. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
84. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	3,20		
Razem wartość elementu nr 1.16				
Element nr 1.17. Pomieszczenie - 123				
85. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	7,48		
86. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	1,55		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
87. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	5,93		
88. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
89. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.17				
Element nr 1.18. Pomieszczenie - 124				
90. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	6,78		
91. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	3,18		
92. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	3,60		
93. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	45,60		
94. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	18,56		
Razem wartość elementu nr 1.18				
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1050109	benzyna do lakierów	dm3		8,0900	
2	1502199	farba emulsyjna	dm3		343,8700	
3	1510210	farba olejna do gruntowania ogóln.stosow.	dm3		17,2600	
4	1510199	farba olejna nawierzch.	dm3		18,5000	
5	1740110	gips budowlany szpachlowy (kg)	kg		349,5900	
6	3920099	papier ścierny	ark		131,5800	
7	1513250	szpachlówka celulozowa ogóln.stos.	dm3		11,9100	
Razem						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		414,0000	
Razem						

Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Malowanie pomieszczeń - I piętro	45442100-8	
1.1. Pomieszczenie - 101, 102, 103		
1.2. Pomieszczenie- 104		
1.3. Pomieszczenie - 105		
1.4. Pomieszczenie - 106		
1.5. Pomieszczenie - 107		
1.6. Pomieszczenie -108		
1.7. Pomieszczenie - 110		
1.8. Pomieszczenie - 111		
1.9. Pomieszczenie - 112		
1.10. Pomieszczenie - 113		
1.11. Pomieszczenie - 114		
1.12. Pomieszczenie - 115		
1.13. Pomieszczenie - 119		
1.14. Pomieszczenie - 120		
1.15. Pomieszczenie - 121		
1.16. Pomieszczenie - 122		
1.17. Pomieszczenie - 123		
1.18. Pomieszczenie - 124		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

VAT % 23,00

Całkowita wartość wyceny