

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Malowanie pomieszczeń budynek IPN_II piętro

Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, Poznań

Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, 61-487 Poznań ul.Rolna 45 a

Założone wskaźniki	R	M	S
Koszty zakupu %			
Koszty pośrednie %			
Zysk %			
Stawka R-G			

Wartość kosztorysu

Razem	
VAT %	23,00
Całkowita wartość wyceny	

Słownie: Zero zł

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Malowanie pomieszczeń - II piętro [CPV: 45442100-8 Malowanie budynków]				
Element nr 1.1. Pomieszczenie - 201				
1. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	9,23		
2. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,38		
3. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,85		
4. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
5. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	11,48		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Pomieszczenie - 202				
6. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,81		
7. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	3,07		
8. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,75		
9. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
10. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	6,00		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Pomieszczenie - 203				
11. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	8,12		
12. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	1,89		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
13. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,23		
14. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	10,20		
15. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	3,00		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Element nr 1.4. Pomieszczenie 204				
16. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	9,32		
17. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,38		
18. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,95		
19. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
20. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	11,48		
Razem wartość elementu nr 1.4				
Element nr 1.5. Pomieszczenie - 205				
21. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	9,23		
22. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,38		
23. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,85		
24. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
25. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	7,97		
26. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	11,48		
Razem wartość elementu nr 1.5				
Element nr 1.6. Pomieszczenie - 206				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
27. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	8,11		
28. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	1,89		
29. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,22		
30. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
31. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
Razem wartość elementu nr 1.6				
Element nr 1.7. Pomieszczenie - 207				
32. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	7,76		
33. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,78		
34. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	4,97		
35. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	34,80		
36. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	7,97		
Razem wartość elementu nr 1.7				
Element nr 1.8. Pomieszczenie - 209				
37. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	11,45		
38. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	3,18		
39. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	8,27		
40. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
41. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
42. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	20,16		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 1.8				
Element nr 1.9. Pomieszczenie 210				
43. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	7,79		
44. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	1,64		
45. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,15		
46. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
47. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
48. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	11,48		
Razem wartość elementu nr 1.9				
Element nr 1.10. Pomieszczenie 211				
49. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,56		
50. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,49		
51. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	8,07		
52. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
53. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
54. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	11,48		
Razem wartość elementu nr 1.10				
Element nr 1.11. Pomieszczenie - 212				
55. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,38		
56. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,46		
57. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych	10 m2	7,92		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
tynków wewnętrznych ścian				
58. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
59. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
60. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	2,20		
Razem wartość elementu nr 1.11				
Element nr 1.12. Pomieszczenie - 213				
61. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,43		
62. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,44		
63. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,99		
64. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
65. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
66. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	2,80		
Razem wartość elementu nr 1.12				
Element nr 1.13. Pomieszczenie - 214				
67. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,43		
68. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,44		
69. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,99		
70. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
71. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
72. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 1.13				
Element nr 1.14. Pomieszczenie - 215				
73. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,43		
74. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,44		
75. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,99		
76. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
77. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
78. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.14				
Element nr 1.15. Pomieszczenie - 216				
79. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,43		
80. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,44		
81. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,99		
82. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
83. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	3,98		
84. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	2,80		
Razem wartość elementu nr 1.15				
Element nr 1.16. Pomieszczenie - 217				
85. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,03		
86. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,22		
87. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych	10 m2	7,80		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
tynków wewnętrznych ścian				
88. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
89. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.16				
Element nr 1.17. Pomieszczenie - 218				
90. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,03		
91. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,22		
92. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,80		
93. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
94. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	2,20		
Razem wartość elementu nr 1.17				
Element nr 1.18. Pomieszczenie - 219				
95. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,03		
96. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,22		
97. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	7,80		
98. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
99. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.18				
Element nr 1.19. Pomieszczenie - 224				
100. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	10,52		
101. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	2,46		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
102. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	8,06		
103. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
104. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	2,80		
Razem wartość elementu nr 1.19				
Element nr 1.20. Pomieszczenie - 225				
105. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	7,62		
106. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	1,59		
107. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,03		
108. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	5,40		
109. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	9,28		
Razem wartość elementu nr 1.20				
Element nr 1.21. Pomieszczenie - 226				
110. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	10 m2	6,73		
111. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	3,18		
112. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	3,55		
113. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	1 m2	30,00		
114. KNR 4-01 1212-2700 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	1 m	18,56		
Razem wartość elementu nr 1.21				
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1050109	benzyna do lakierów	dm3		8,9300	
2	1502199	farba emulsyjna	dm3		576,3700	
3	1510210	farba olejna do gruntowania ogóln.stosow.	dm3		19,0000	
4	1510199	farba olejna nawierzch.	dm3		20,4600	
5	1740110	gips budowlany szpachlowy (kg)	kg		598,3200	
6	3920099	papier ścierny	ark		146,3400	
7	1513250	szpachlówka celulozowa ogóln.stos.	dm3		13,0100	
Razem						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		606,7700	
Razem						

Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Malowanie pomieszczeń - II piętro	45442100-8	
1.1. Pomieszczenie - 201		
1.2. Pomieszczenie - 202		
1.3. Pomieszczenie - 203		
1.4. Pomieszczenie 204		
1.5. Pomieszczenie - 205		
1.6. Pomieszczenie - 206		
1.7. Pomieszczenie - 207		
1.8. Pomieszczenie - 209		
1.9. Pomieszczenie 210		
1.10. Pomieszczenie 211		
1.11. Pomieszczenie - 212		
1.12. Pomieszczenie - 213		
1.13. Pomieszczenie - 214		
1.14. Pomeszczenie - 215		
1.15. Pomieszczenie - 216		
1.16. Pomieszczenie - 217		
1.17. Pomieszczenie - 218		
1.18. Pomieszczenie - 219		
1.19. Pomieszczenie - 224		
1.20. Pomieszczenie - 225		
1.21. Pomieszczenie - 226		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

VAT % 23,00

Całkowita wartość wyceny