

FORMULARZ OFERTOWY**ZAMAWIAJĄCY:****WYKONAWCA:**

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa**

*pieczęć Wykonawcy**Nr fax.***Składamy ofertę na:****„DOTAWĘ DRUKAREK I SKANERÓW ”**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie:

Zadania 2 Dostawa skanerów:

za cenę całkowitą netto:PLN plus% VAT, co daje cenę całkowitą brutto..... (słownie:)

w tym:

Tabela nr 1		MODEL I			
l.p.	Minimalne funkcjonalności i wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry	Nazwa produktu i producenta	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto PLN
1.	prędkość skanowania A4 w kolorze: jednostronnie 30 ppm (200dpi), dwustronnie 60ppm (200dpi);				

2	rozdzielczość: 600 dpi z możliwością ustawienia od 50dpi do 600 dpi co 10dpi;		12
3	interfejs: USB 2.0, USB 1,1;				
4	automatyczny podajnik dokumentów: minimum 50 arkuszy (A4, 80g/m ²);				
5	format skanowanych dokumentów: A8 do A4;				
6	format zapisu dokumentów: Tiff, JPG;				
7	głębina koloru: kolor 24 bit, 8bit Grayscale, Monochromatyczna;				
8	obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7				
9	dodatkowe: ultradźwiękowy czujnik wykrywający pobranie dwóch kartek, skaner wyposażony w lampę z zimna katodą, funkcja umożliwiająca automatyczne rozpoznawanie wielkości skanowanego dokumentu.				

Tabela nr 2

MODEL II

1.p	Minimalne funkcjonalności i wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry	Nazwa produktu i producenta	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto PLN
1	płaski kolorowy skaner obrazu;		1
2	rozdzielczość optyczna: 6200 dpi x Sub 9400dpi lub wyższa;				
3	soczewka wysokiej rozdzielczości: 4800 x 9400 dpi (skanowanie arkuszy refleksyjnych i kontaktowych);				

4	rozmiar dokumentu: 216 x 297 mm (A4 + Letter), 35 mm klisza w pasku: 12 klatek;				
5	interfejs: USB 2.0 Hi-Speed IEEE 1394 (złącze 6-pinowe x1);				
6	Moduł fotoelektryczny: naprzemienne 6-wierszowa kolorowa matryca CCD z mikroobiektywem;				
7	źródło światła - biała lampa fluorescencyjna z zimną katodą;				
8	rozdzielczość wyjściowa : 40-4600 dpi (w krokach co 1dpi) lub wyższa;				
9	kolory: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wewnętrzne : 48-bitowe (281,5 tryliona kolorów) ➤ wyjściowe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 48 bit (281,5 biliona kolorów), ▪ 24 bitowe (16,7 miliona kolorów), ▪ 16 bitowe (65 536 poziomów skali szarości), ▪ 8 bitowe (256 poziomów skali szarości), ▪ 1 bitowe (monochromatyczne); 				
10	systemy operacyjne: Microsoft : Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition Mac OS X 10.2.8 lub nowszy				
11	Wymiary 505x320x172,5 mm				

	lub mniejsze.				
12	Waga - 6,7 kg lub mniej				
Tabela nr 3 <i>MODEL III</i>					
1.p	Minimalne funkcjonalności i wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry	Nazwa produktu i producenta	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto PLN
1	kolorowy płaski skaner nabiurkowy;		1
2	element skanujący: CIS				
3	źródło światła: 3-kolorowa (RGB) dioda LED;				
4	rozdzielczość optyczna: 3200 x 3200 dpi lub wyższa;				
5	interfejs: Hi-Speed USB;				
6	głębina skanowania – kolor: 48-bitowe wejście - 48- lub 24-bitowe wyjście;				
7	głębina skanowania - odcienie szarości: 16-bitowe wejście - 8-bitowe wyjście;				
8	maksymalne wymiary oryginałów: A4 / Letter [216 x 297 mm];				
9	szybkość skanowania – kolor: 2,6 ms/ linię (300 dpi), lub szybsza;				
10	szybkość skanowania - odcienie szarości: 2,6 ms/linię (300 dpi), lub szybsza;				
11	szybkość skanowania - czerń i biel: 2,6 ms/ linię (300 dpi), lub szybsza;				
12	szybkość skanowania - A4, 300dpi, kolor: 15 s lub szybciej;				
13	zasilanie: dostarczane przez port USB;				

14	wymiary: 260 x 370 x 45 mm lub mniej;				
15	masa: 1,6 kg lub mniej;				
16	system: Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2/SP3				

Tabela nr 4

MODEL IV

1.p	Minimalne funkcjonalności i wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry	Nazwa produktu i producenta	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto PLN
1	typ urządzenia : skaner nabiurkowy;		8
2	element skanujący: CIS				
3	źródło światła: 3-kolorowa (RGB) dioda LED;				
4	rozdzielczość optyczna: 3200 x 3200 dpi lub wyższa;				
5	interfejs Hi Speed USB;				
6	głębina skanowania-kolor: 48-bitowe wejście 48- lub 24-bitowe wyjście;				
7	głębina skanowania-odcienie szarości: 16-bitowe wejście 8-bitowe wyjście;				
8	maksymalne wymiary oryginałów: A4 / Lester [216 x 297 mm];				
9	szybkość skanowania – kolor: 2,5 ms/linię (300 dpi) lub szybsza;				
10	szybkość skanowania – odcienie szarości: 2,5 ms/linię (300 dpi) lub szybsza;				
11	szybkość skanowania – czerń i biel: 2,5ms/linię (300 dpi) lub szybsza;				
12	szybkość skanowania – A4, 300				

	dpi, kolor: 12 sekund lub szybciej;				
13	zasilanie: dostarczane przez port USB;				
14	system: Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2/sp3.				

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
2. podana powyżej ceny brutto będą obowiązywać w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie ulegną zmianie;
3. gwarancja na oferowane urządzenia będzie wynosiła 36 miesięcy licząc od daty dostawy;
4. pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert;
5. jako Wykonawca oświadczamy, że przedmiot zamówienia w całości zrealizujemy samodzielnie / powierzmy wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom *:

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

6. akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
7. osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: tel.:, fax.....
8. osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:, tel., fax.

....., dnia

.....
 (podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
 Wykonawcy/Pełnomocnika)

Podpisy i pieczęćki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpise z właściwego rejestru).

