

Było:

3. Monitor komputerowy graficzny - 1 szt.

Oferowany typ:		producent:		
Element	Minimalne wymagania	Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)	Cena za 1 szt. brutto (PLN) oraz stawka podatku VAT (%)	Cena łączna brutto za 1 szt. (PLN)
Typ wyświetlacza	CCFL	
Obszar aktywny	24 cale			
Kontrast	850:1	 %	
Jasność	450 cd/m ²			
Czas reakcji	16 ms			
Maksymalna częstotliwość odchylenia pionowego	86 Hz			
Maksymalna częstotliwość odchylenia poziomego	94 kHz			
Rozdzielczość podstawowa	1920 x 1200 pikseli			
Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - certyfikat TCO 99 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star (należy dołączyć do oferty) 			

inne	- warstwa przeciwodblaskowa - złącze DVI - możliwość sprzętowej kalibracji z wykorzystaniem 12-bitowej tabeli kolorów	
------	---	--

Powinno być:

3. Monitor komputerowy graficzny - 1 szt.

Oferowany typ:		producent:		
Element	Minimalne wymagania	Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)	Cena za 1 szt. brutto (PLN) oraz stawka podatku VAT (%)	Cena łączna brutto za 1 szt. (PLN)
Typ wyświetlacza	CCFL lub LED	
Obszar aktywny	24 cale	 %	
Kontrast	min. 850:1			
Jasność	min. 250 cd/m ²			
Czas reakcji	min. 12 ms			
Maksymalna częstotliwość odchylenia pionowego	min. 80 Hz			
Maksymalna częstotliwość odchylenia poziomego	min. 61 kHz			
Rozdzielczość podstawowa	1920 x 1200 pikseli			

Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - certyfikat TCO 99 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star (należy dołączyć do oferty) 		
inne	<ul style="list-style-type: none"> - warstwa przeciwodblaskowa - złącze DVI - możliwość sprzętowej kalibracji z wykorzystaniem 12-bitowej tabeli kolorów 		

II. Załącznik nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) – pkt. 3 monitor graficzny – 1szt.

Było:

typ wyświetlacza	CCFL
obszar aktywny	24 cale
kontrast	850:1
jasność	450 cd/m ²
czas reakcji	16 ms
maksymalna częstotliwość odchyłania pionowego	86 Hz
maksymalna częstotliwość odchyłania poziomego	94 kHz
rozdzielczość natywna	1920 x 1200 pikseli
certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - certyfikat TCO 99 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star (należy dołączyć do oferty)

inne	- warstwa przeciwooblaskowa - złącze DVI - możliwość sprzętowej kalibracji z wykorzystaniem 12-bitowej tabeli kolorów
------	---

Powinno być:

3. monitor graficzny – 1 szt.

typ wyświetlacza	CCFL lub LED
obszar aktywny	24 cale
kontrast	min. 850:1
jasność	min. 250cd/m ²
czas reakcji	min. 12 ms
maksymalna częstotliwość odchylenia pionowego	min. 80 Hz
maksymalna częstotliwość odchylenia poziomego	min. 61kHz
rozdzielczość natywna	1920 x 1200 pikseli
certfikaty i standardy	- dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - certyfikat TCO 99 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star (należy dołączyć do oferty)
inne	- warstwa przeciwooblaskowa - złącze DVI - możliwość sprzętowej kalibracji z wykorzystaniem 12-bitowej tabeli kolorów

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załącznik: - zmodyfikowany formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Pl. Krasieńskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

WYKONAWCA:

pieczęć Wykonawcy

Nr fax

Składamy ofertę na:

„DOSTAWĘ KOMPILERÓW GRAFICZNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami, za cenę brutto:

..... PLN

(słownie:

Oferujemy dostawę następujących urządzeń:

(w formularzu należy podać odpowiednio: parametry oferowanego urządzenia lub oświadczyć spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego, podać producenta oferowanego urządzenia, jego model i typ, cenę jednostkową brutto (PLN), stawkę podatku VAT (%)), oraz cenę łączną brutto (PLN) - w cenie poszczególnych urządzeń należy wliczyć cenę dostawy urządzenia oraz oprogramowanie).

1. Komputery przenośne graficzne wraz z oprogramowaniem - 2 szt.

Oferowany typ:		producent:		Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)	Cena za 1 szt. brutto (PLN) oraz stawka podatku VAT (%)	Cena łączna brutto za 2 szt. (PLN)	
Element	Minimalne wymagania						
Zastosowanie	komputer do obróbki grafiki i składu publikacji						
Procesor	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, lub procesor równoważny o wydajności zapewniającej osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 3300 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php						
Pamięć operacyjna	pojemność: min. 4 GB, maksymalna obsługiwana pojemność: min. 8 GB						
Karta grafiki	powinna wspierać technologię DirectX w wersji 10 i OpenGL w wersji 1.4						
Parametry pamięci masowej	dysk twardy o pojemności min. 500 GB						
Parametry wyświetlacza	- przekątna: min. 17 cali - powłoka przeciwodblaskowa - wyświetlacz LED - rozdzielczość natywna: min. 1600 na 900 pikseli						
Wymagania dotyczące baterii	czas pracy: do 3 godz.						
Waga	do 3,5 kg						

Wbudowane karty sieciowe	Ethernet 10/100/1000 WiFi (802.11 b/g/n) Bluetooth V2.1		
Ergonomia	głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB		
niezawodność / jakość	wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001		
warunki gwarancji	<p>3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.</p> <p>Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie przedstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych).</p> <p>W przypadku awarii dysków twardej w okresie gwarancji, dyski pozostają u zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.</p> <p>Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).</p> <p>Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.</p> <p>Dostęp do aktualnych stroników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji).</p>		
wsparcie techniczne			
wymagania dodatkowe	- min. 3 gniazda USB - 1 x Firewire (IEEE1394)		

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x SD/MMC Card Reader - złącze typu Kensington Slot - gniazda słuchawek i mikrofonu - nagrywarka DVD+/-R zainstalowany; 64 bitowy system operacyjny		
oprogramowanie dodatkowe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem; 3. Licencja na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Open, Academical, Numer kontynuacji: 66886620ZZE1205 4. Oprogramowanie graficzne: <ul style="list-style-type: none"> - Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard PL x2 - CorelDraw Graphics Suite X5 PL x2 - Abby Fine Reader 10 x1 - Enfocus PitStop Pro 10 x1 - Bitstream Euro – Biblioteka Fontów v. 2,5 x1 - Eurostil Next (licencja na 5 stanowisk) x1 		

2. Stacjonarny zestaw komputerowy graficzny wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

Oferowany typ: producent:			
Element	Minimalne wymagania	Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)	Cena za 1 szt. brutto (PLN) oraz stawka podatku VAT (%)
Zastosowanie	komputer do obróbki grafiki i składu publikacji		Cena łączna brutto za 1 szt. (PLN)

<p>Procesor</p>	<p>Procesor osiągnący w testach wydajnościowych wyniki nie mniejsze niż: Sysmark 2007 Overall – min. 250 Sysmark 2007 E-Learning – min. 225 pkt.; Sysmark 2007 Productivity – min.240 pkt.; Sysmark 2007 3D – min.250 pkt Adobe Photoshop CS4 – retouch artists speed test – min. 15 s. (wyniki dostępne na stronie http://www.anandtech.com)</p>		<p>.....</p>
<p>Pamięć operacyjna</p>	<p>pojemność: min. 8 GB, maksymalna obsługiwana pojemność: min. 32 GB wolne złącza pamięci: min. 2</p>		
<p>Płyta główna</p>	<p>Producenta komputera, z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera</p>		
<p>Karta grafiki</p>	<p>powinna wspierać technologię DirectX w wersji 10 i OpenGL w wersji 1.4</p>		
<p>Parametry pamięci masowej</p>	<p>2 dyski twarde każdy o pojemności min. 1 TB</p>		
<p>Wyposażenie multimedialne</p>	<p>karta dźwiękowa</p>		
<p>Karta sieciowa</p>	<p>Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan</p>		

Zasilacz	Zasilacz o mocy min. 240 Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 89%		
Ergonomia	głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 35 dB z pozycji operatora		
Niezawodność / jakość	wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 certyfikat spełniania norm CE i przyznania znaku CE dla produktu, - certyfikat ISO 9001:2000 producenta komputera oraz firmy serwisującej oba produkty, - certyfikat EnergyStar min. 4.0 dla komputera. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie przedstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych).		
Warunki gwarancji	W przypadku awarii dysków twardech w okresie gwarancji, dyski pozostają u zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.		

<p>Wsparcie techniczne</p>	<p>Dostęp do aktualnych stroników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 gniazd USB (wersja 3.0), w tym 2 wprowadzone na przodzie obudowy - gniazdo FireWire (IEEE1394) - gniazda słuchawek i mikrofonu wprowadzone na przedni panel obudowy - 1 x VGA (D-SUB) - 1 x Display Port (dodatkowa przejściówka do DVI-D) (nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub rozgałęźniaczy w celu uzyskania wymaganej ilości złączy) - nagrywarka DVD±R - zainstalowany: 64 bitowy system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit - mysz optyczna 800 DPI <p>klawiatura USB układ typu QWERTY US z blokiem numerycznym (układ polski programisty)</p>		
<p>Wymagania dodatkowe</p>			
<p>Oprogramowanie dodatkowe</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiający wykrywanie usterek z wyprzedzeniem; 3. Licencja na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Open, Academical, Numer kontynuacji: 66886620ZZE1205 4. Oprogramowanie graficzne: <ul style="list-style-type: none"> - Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard PL - CorelDraw Graphics Suite X5 PL - Enfocus PitStop Pro 10 - QuarkXPress 9 		

3. Monitor komputerowy graficzny - 1 szt.

Oferowany typ:		producent:		Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)	Cena za 1 szt. brutto (PLN) oraz stawka podatku VAT (%)	Cena łączna brutto za 1 szt. (PLN)
Element	Minimalne wymagania					
Typ wyświetlacza	CCFL lub LED					
Obszar aktywny	24 cale					
Kontrast	min. 850:1					
Jasność	min. 250 cd/m ²					
Czas reakcji	min. 12 ms					
Maksymalna częstotliwość odchylenia pionowego	min. 80 Hz					
Maksymalna częstotliwość odchylenia poziomego	min. 61 kHz					
Rozdzielczość podstawowa	1920 x 1200 pikseli					
Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) - certyfikat TCO 99 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) - dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star (należy dołączyć do oferty) 					
inne	<ul style="list-style-type: none"> - warstwa przeciwodblaskowa - złącze DVI - możliwość sprzętowej kalibracji z wykorzystaniem 12-bitowej tabeli kolorów 					

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz, że powyższa cena ryczałtowa nie ulegnie zmianie do końca obowiązywania umowy.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Jako Wykonawca oświadczamy, że przedmiot zamówienia w całości zrealizujemy samodzielnie / powierzmy wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	
2.	
3.	

6. Pozostajemy związani niniejszą ofertą, przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert..
7. Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: tel.:
9. Do umowy jako osoby uprawnionej do jej zawarcia, w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej naszej oferty, należy wpisać:.....

(*) *niewłaściwe skreślić.*

....., dnia

.....
(podpis i pieczęćka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pelnomocnika