

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 137 000 EURO
NA**

DOSTAWĘ 34 SZTUK SERWERÓW

nr 30213000-5 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO
NARODOWI POLSKIEMU
PL. KRASIŃSKICH 2/4/6
00-207 WARSZAWA**

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00 – 207 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi:

DOSTAWA 34 SZTUK SERWERÓW

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych:

- pakiet A (model 1),**
- pakiet B (model 2),**
- pakiet C (model 3),**
- pakiet D (model 4).**

Nie jest wymagana ta sama marka wszystkich typów serwerów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w centrali oraz oddziałach Zamawiającego 34 sztuk fabrycznie nowych nieużywanych serwerów, wyprodukowanych po 1 kwietnia 2007 r., o parametrach szczegółowo określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 2d do specyfikacji.

Określone w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 2d do specyfikacji wymagania techniczne oferowanego sprzętu mają charakter wymogów minimalnych.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 3a i 3b do umowy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Warunki podmiotowe:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przynajmniej dwie dostawy serwerów w ilości minimum 2 serwerów każda,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 40% ceny ofertowej brutto,
3. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem.

2. Inne warunki:

1. **dostarczą przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 kwietnia 2007 r.,**
2. zapewnią minimum 36 – miesięczny okres gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia na warunkach określonych w § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
3. dostarczą oferowane serwery oznaczone trwałym symbolem CE,
4. dostarczą oferowane serwery wraz z deklaracją zgodności WE,
5. dostarczą serwery wyprodukowane zgodnie z certyfikatem ISO 9001 dla producenta,
6. wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu i systemów informatycznych,
7. dostarczą oferowane serwery zgodne z Microsoft Windows Server 2000 i 2003 (wymagana obecność na liście Microsoft Hardware Compability List),
8. zapewnią wsparcie producenta dla Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware

ESX Server,

9. zapewnią autoryzację przez producenta serwerów,
10. dostarczą oferowane serwery zgodne z parametrami wymaganymi przez zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt 1 skutkować będzie **wykluczeniem z postępowania** a w przypadku warunków określonych w pkt 2 **odrzuconiem oferty**.

IV. DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ ŻE OFEROWANA DOSTAWA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INNE WYMAGANE DOKUMENTY.

Wykonawcy:

- 1) dołączą do oferty formularz ofertowy (**załącznik nr 1 do specyfikacji**).
- 2) dołączą do oferty oferowane parametry techniczne serwerów (**załącznik nr 2a,2b,2c i 2d do specyfikacji**),
- 3) dołączą do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (**załącznik nr 3 do specyfikacji**),
- 4) dołączą do oferty parafowany projekt umowy, stanowiący **załącznik nr 4 do specyfikacji**,
- 5) dołączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
- 6) dołączą do oferty aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
- 7) dołączą do oferty aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
- 8) dołączą do oferty wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie,
- 9) dołączą do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
- 10) dołączą do oferty oświadczenie, że dostarczą przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 kwietnia 2007 r.,
- 11) dołączą do oferty oświadczenie, że zapewnią minimum 36 – miesięczny okres gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia na warunkach określonych w § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
- 12) dołączą do oferty oświadczenie, że dostarczą oferowane serwery oznaczone trwałym symbolem CE,
- 13) dołączą do oferty oświadczenie, że dostarczą oferowane serwery wraz z deklaracją zgodności WE,
- 14) dołączą do oferty dokument lub oświadczenie, że dostarczą serwery wyprodukowane zgodnie z

- certyfikatem ISO 9001 dla producenta,
- 15) dołączają do oferty dokument lub oświadczenie, że wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu i systemów informatycznych,
 - 16) dołączają do oferty dokument lub oświadczenie, że dostarczą oferowane serwery zgodne z Microsoft Windows Serwer 2000 i 2003 (wymagana obecność na liście Microsoft Hardware Compability List),
 - 17) dołączają do oferty dokument lub oświadczenie, że zapewnią wsparcie producenta dla Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX Server (dot. modelu 1,2,3),
 - 18) dołączają do oferty dokument lub oświadczenie, że zapewnią wsparcie producenta dla AIX, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server (dot. modelu 4),
 - 19) dołączają do oferty dokument lub oświadczenie, że zapewnią autoryzację przez producenta serwerów,
 - 20) dołączają do oferty oświadczenie, że dostarczą oferowane serwery zgodne z parametrami wymaganymi przez zamawiającego,

Dokumenty wchodzące w skład oferty wymienione w pkt 5 – 13 mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe w formie oryginałów.

Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane **pisemnie**,
- 2) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - a) w sprawach technicznych – Dominik Składanowski w godz. 9.00 – 15.00 tel. (0-22) 581-88-93,
 - b) w sprawach procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Krzysztof Pytka w godz. 9.00 – 15.00 tel. (0-22) 581-88-16.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Warunki ogólne:

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą specyfikacją,
- 2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji,
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych **w wysokości odpowiadającej cenie oferty**,
- 4) **pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy**, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty **musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty**; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione,
- 5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej, zgodnej z niniejszą specyfikacją formie,
- 6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 8) podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,

Uwaga!

Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych miejsc w dokumentacji (łącznie z umową!).

Warunki dotyczące konsorcjum

1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi **oddzielnie** udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przedstawić dokumenty wymienione w rozdz. IV siwz pkt 3, 5-7. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć **jeden wspólny dokument**.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5. W przypadku warunku wymaganego doświadczenia (pkt III. 1.1) podmioty tworzące konsorcjum **wspólnie** muszą wykazać, iż spełniają w/w warunek.
6. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. cenę serwerów, koszty transportu, gwarancji).

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia wynosi 45 dni od daty podpisania umowy.

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Oceny ofert dokona zgodnie z podanym kryterium i zasadami komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego odrębnie dla każdego pakietu.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert.

Kryterium	Max. liczba punktów	Wagi %
Cena	100	100

CENA

W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto. Cena winna zawierać cenę sprzętu i materiałów, instalacji wszystkich urządzeń, transportu, rozładunku, opakowań, magazynowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Liczba punktów za cenę oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 100 \times 100 \%$$

C – ilość otrzymanych punktów za dane kryterium

C_{min} – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

C_i – cena oferty badanej

W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za najkorzystniejszą w danym pakiecie zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

XI. WADIUM

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w następującej wysokości:

w pakiecie A: 11.200,00 zł

w pakiecie B: 2.160,00 zł

w pakiecie C: 2.970,00 zł

w pakiecie D: 10.000,00 zł

Oferta, która przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości a także oferta nie posiadająca dołączonego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przez Wykonawcę zostanie odrzucona.

1. Forma wadium.

Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wadium wnoszone w innej niż pieniądź formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o krótszym terminie ważności skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy **przelać na rachunek** Zamawiającego: NBP o/o w Warszawie 60101010100092921391200000.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w kasie: Pl. Krasińskich 2/4/6 pokój 2K06 w godz. 12⁰⁰- 14⁰⁰, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia w kasie dokonane przez kasjera.

3. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za **skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert** Wykonawca przedłoży potwierdzenie dokonania wpłaty.

XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żąda zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej z następujących form:
 - 1) pieniężnej – **przelewem na rachunek** Zamawiającego: NBP o/o w Warszawie 60101010100092921391200000.
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylecia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylecia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia.
Wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne.
5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (dokonania ostatniego odbioru przedmiotu zamówienia), a 30 % tej sumy w terminie 14 dni od dnia kończącego okres gwarancyjny.

XIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w centrali Zamawiającego: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa pokój nr 1 – parter Kancelaria
do dnia 1 października 2007 r., godz. 11.00
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzeźroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach -

wewnętrznej i zewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:

**Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu**

Plac Krasińskich 2/4/6 00-207 Warszawa

Oferta w postępowaniu na dostawę 34 sztuk serwerów

Nie otwierać przed dniem 1 października 2007 r., godz. 11.15

4. Na kopercie wewnętrznej, w której winna znajdować się oferta oprócz opisu jw. należy umieścić **nazwę i adres Wykonawcy**.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Towarowej 28, pok. 603, VI piętro: **dnia 1 października 2007 r. o godz. 11.15**.

Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej, przed Kancelarią Ogólną.

XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.

1. **Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty** - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. **Zmiana złożonej oferty** - zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (wewnętrzną i zewnętrzną) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".
3. **Wycofanie złożonej oferty** - wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (wewnętrzną i zewnętrzną) zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XV. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryterium określone w niniejszej specyfikacji.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętym kryterium i zasadami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony Wykonawcy, którego ofertę wybrano w piśmie zawiadamiającym o wyborze.

XVI. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Za dostarczone produkty i wykonane usługi płatność zostanie zrealizowana po ich odbiorze potwierdzonym protokołem dostawy w następujący sposób: odrębnie dla każdej transzy po całkowitym zrealizowaniu danej transzy przez Wykonawcę i odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2. Płatność może zostać uruchomiona po zatwierdzeniu protokołu dostawy przez Zamawiającego.
3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, potwierdzonej protokołem dostawy.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w walucie polskiej (w złotych i groszach).

XVIII. ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Informację o wprowadzonych w ten sposób modyfikacjach Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XIX. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

XX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI.

Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej specyfikacji. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zapytania skierowane po w/w terminie lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców którym doręczono niniejszą specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła.

XXI. WZÓR UMOWY

Projekt umowy zawiera załącznik nr 4 do specyfikacji

XXII. INNE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,
2. załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 1),
3. załącznik nr 2b - opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 2),
4. załącznik nr 2c - opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 3)
5. załącznik nr 2d -opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 4)
6. załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.),
7. załącznik nr 4 – wzór umowy.

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 137 000 EURO na dostawę 34 sztuk serwerów

Formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Pl. Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa

WYKONAWCA:

.....
pieczęć Wykonawcy

Składamy ofertę na:

DOSTAWĘ 34 SZTUK SERWERÓW

dla Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oferujemy serwery o następujących parametrach:

1. model 1: marki (typu) za cenę netto PLN plus podatek VAT w kwocie.....co daje cenę brutto PLN x 14 sztuk co daje **wartość brutto łącznie** PLN,
2. model 2: marki (typu) za cenę netto PLN plus podatek VAT w kwocie.....co daje cenę brutto PLN x 8 sztuk co daje **wartość brutto łącznie** PLN,
3. model 3: marki (typu) za cenę netto PLN plus podatek VAT w kwocie.....co daje cenę brutto PLN x 11 sztuk co daje **wartość brutto łącznie** PLN,
4. model 4: marki (typu) za cenę netto PLN plus podatek VAT w kwocie co daje cenę brutto PLN x 1 sztuka co daje **wartość brutto łącznie** PLN.

Łącznie oferujemy dostawę sztuk serwerów za cenę netto PLN plus podatek VAT w kwocie co daje wartość brutto (słownie:).

Cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2a, 2b, 2c i 2d do specyfikacji, stanowiące załączniki do niniejszej oferty.

Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania ostatniego protokołu dostawy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją na warunkach określonych w § 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymaliśmy od Zamawiającego, zapoznaliśmy się z jej treścią i akceptujemy przed złożeniem niniejszej oferty.
2. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesiemy w wysokości w formie
4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął terminu składania ofert.
5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę w/g wzoru otrzymanego wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6. Zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia publicznego:).

....., dnia

.....

pieczęć i podpis Wykonawcy

Podpisy i pieczętki imienne osób upelnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 137 000 EURO na dostawę 34 sztuk serwerów: model 1: Kontroler domeny – 14 szt.

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
------	----------	-------------------------	---------------------

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
1	Produkcja	Fabrycznie nowe	
2	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora	
3	Płyta główna	Wyprodukowana przez producenta serwerów, trwale oznaczona logiem producenta serwerów	
4	Sloty na płycie głównej	Min. 6 slotów PCI w tym przynajmniej : 2 sloty 64-bit 100 MHz typu PCI-X 1 sloty PCI-Express x8 1 slot PCI 32-bit 33MHz	
5	Procesor	Zainstalowany jeden procesor. Serwer w konfiguracji jednoprocessorowej cechuje się wydajnością minimum 36,5, w dwuprocessorowej cechuje się wydajnością minimum 110 w teście CINT2000 Rates którego wyniki ogłaszane są na stronie http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECint (wynik dotyczy kolumny „BASE”) Wymagane jest załączenie wydruku ze strony WWW potwierdzający ten fakt.	
		Możliwość zainstalowania dwóch procesorów	
6	Ochrona pamięci RAM	Pamięć wyposażona w mechanizmy ECC, memory mirroring, online – spare memory	
7	Zainstalowana Pamięć	min 3 GB pamięci DDR2 lub DDR możliwość rozbudowy do 48GB	
8	Ilość wolnych slotów pamięci po zainstalowaniu wymaganej	8 sztuk	
9	BIOS	Producenta serwerów	
10	Karta graficzna	min 16 MB SDRAM	
11	Monitor	Min 17” wykonany w technologii LCD wyprodukowany przez producenta serwera, 400:1, 250 cd/m2,	
12	Kontroler macierzowy (kontroler nie może być zintegrowany z płytą główną)	Dwukanałowy kontroler obsługujący RAID 0,1,5,10	
13	HDD SCSI Ultra 320 typu Hot Swap lub SAS typu Hot Swap	4 sztuki SCSI lub SAS Hot-Swap, Min 140 GB każdy min 15K-rpm	
14	Sposób montażu HDD	Obudowa musi umożliwiać instalację maksymalnie 8 dysków Hot-Swap bez potrzeby demontażu napędów 5,25”	
15	Napęd optyczny wew., w kolorze obudowy czytający formaty	CD, CD-RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW	

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
16	Sterownik dla napędu taśmowego	Zintegrowany z płytą główną lub dodatkowy kontroler Ultra 320 SCSI	
17	Napęd taśmowy wewnętrzny	150GB bez kompresji i 300GB z kompresją + 20 tasiemek odpowiednich do tego streamera + jedna czyszcząca	
18	FDD	wew. 3,5" 1,44 MB lub dodatkowy zewnętrzny pod USB	
19	Mysz	Scroll, Tego samego producenta, co jednostka centralna, PS/2 lub USB	
20	Klawiatura	Tego samego producenta, co jednostka centralna, PS/2 lub USB	
21	Porty USB 2,0	min 4 z czego min 2 z przodu i min 2 z tyłu.	
	Porty szeregowo	min 1	
	Port równoległy	min 1	
	Port myszy	min 1, PS/2	
	Port klawiatury	min 1, PS/2	
	Port monitora	min 1, analog DB-15	
22	Karta sieciowa	2 szt. RJ 45, 10/100/1000 Mb Ethernet	
23	Obudowa	Obudowa Tower z możliwością dokupienia zestawu do montażu w szafie RACK 19". Obudowa o wysokości max. 5U posiadająca z przodu obudowy wyświetlacz informujący o uszkodzeniach podzespołów serwera (informacje o uszkodzeniu podzespołów serwera są sygnalizowane za pomocą wyświetlania diodowego lub wyświetlacza alfanumerycznego)	
24	Zasilacze	Dwa zasilacze o mocy min. 800W każdy typu Hot Swap pracujące w redundancji	
25	Wentylatory	Min. 4 typu hot-swap	
26	Zainstalowany system operacyjny	Windows 2003 Server Standard PL (licencja+nośnik) z najnowszym service packiem i kompletem sterowników	
27	Atesty i Certyfikaty (wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 producenta • zgodność z Microsoft Windows Serwer 2000 i 2003 (wymagana obecność na liści Microsoft Hardware Compability List), wsparcie producenta dla Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX Server • Zgodność z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE • Serwer musi być wyprodukowany po 1 kwietnia 2007 roku • Dołączone do oferty oświadczenie producenta serwera potwierdzające zgodność zaproponowanych serwerów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego 	
28	Atesty i certyfikaty (dotyczy dostawcy - wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 na sprzedaż i serwis posiadane przez Oferenta • Świadectwo autoryzacji przez producenta serwerów 	

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
30	Gwarancja	min 36 miesięcy	

Załącznik nr 2b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 137 000 EURO na dostawę 34 sztuk serwerów : model 2: Serwer pomocniczy w obudowie rack - 8 sztuk

Opis parametrów technicznych

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
1	Produkcja	Fabrycznie nowe,	
2	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora	
3	Płyta główna	Wyprodukowana przez producenta serwerów, trwale oznaczona logiem producenta serwerów	
4	Sloty na płycie głównej	Min. 1 slot PCI Express	
		Min 1 slot PCI X64 bit/133MHz	
5	Procesor	Zainstalowany jeden procesor. Serwer w konfiguracji jednoprocessorowej cechuje się wydajnością minimum 36,5, w dwuprocessorowej cechuje się wydajnością minimum 70 w teście CINT2000 Rates którego wyniki ogłaszane są na stronie http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECint (wynik dotyczy kolumny „BASE”) Wymagane jest załączenie wydruku ze strony WWW potwierdzający ten fakt.	
		Możliwość zainstalowania dwóch procesorów	
6	Ochrona pamięci RAM	Pamięć wyposażona w mechanizmy ECC	
7	Zainstalowana Pamięć	min 1 GB (2x512MB) pamięci DDR2 lub DDR możliwość rozbudowy do 32GB	
8	Ilość wolnych slotów pamięci po zainstalowaniu wymaganej	6 sztuk	
9	BIOS	Producenta serwerów	
10	Karta graficzna	min 16 MB SDRAM	
11	Monitor	Min 17” wykonany w technologii LCD wyprodukowany przez producenta serwera, 400:1, 250 cd/m2,	
12	Kontroler macierzowy	Kontroler obsługujący RAID 0,1.	
13	HDD SCSI Ultra 320 typu Hot Swap lub SAS typu Hot Swap	2 sztuk Hot-Swap, 3,5” Min 70 GB min 10K-rpm	

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
15	Napęd optyczny wew., w kolorze obudowy czytający formaty	CD, CD-RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW	
16	FDD	wew. 3,5" 1,44 MB lub dodatkowy zewnętrzny pod USB	
17	Mysz	Scroll, Tego samego producenta, co jednostka centralna, PS/2 lub USB	
18	Klawiatura	Tego samego producenta, co jednostka centralna, PS/2 lub USB	
19	Porty USB 2,0	min 4 lub min 6 w przypadku braku portów PS/2 z czego min 2 z przodu	
	Porty szeregowo	min 1	
	Port równoległy	min 1 lub przejściówka USB	
	Port myszy	min 1, PS/2 lub USB	
	Port klawiatury	min 1, PS/2 lub USB	
	Port monitora	min 1, analog DB-15	
20	Karta sieciowa	2 szt. RJ 45, 10/100/1000 Mb Ethernet	
21	Obudowa	Obudowa RACK 19". Obudowa o wysokości max. 1U posiadająca z przodu obudowy wyświetlacz informujący o uszkodzeniach podzespołów serwera (informacje o uszkodzeniu podzespołów serwera są sygnalizowane za pomocą wyświetlania diodowego lub wyświetlacza alfanumerycznego)	
22	Zasilacze	Dwa zasilacze o mocy min. 650W każdy typu Hot Swap pracujące w redundancji	
23	Wentylatory	Min. 6 typu Hot Swap	
24	System operacyjny	zainstalowany Linux CentOS 5	
25	Atesty i Certyfikaty (wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 producenta • zgodność z Microsoft Windows Serwer 2000 i 2003 (wymagana obecność na liście Microsoft Hardware Compability List), wsparcie producenta dla Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX Server • Zgodność z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE • Serwer musi być wyprodukowany po 1 kwietnia 2007 roku • Dołączone do oferty oświadczenie producenta serwera potwierdzające zgodność zaproponowanych serwerów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego 	
26	Atesty i certyfikaty (dotyczy dostawcy - wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 na sprzedaż i serwis posiadane przez Oferenta • Świadectwo autoryzacji przez producenta serwerów 	
28	Gwarancja	min 36 miesięcy	

Załącznik nr 2c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 137 000 EURO na dostawę 34 sztuk serwerów : model 3: Serwer pomocniczy w obudowie tower - 11 sztuk

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
1	Produkcja	Fabrycznie nowe,	
2	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora	
3	Płyta główna	Wyprodukowana przez producenta serwerów, trwale oznaczona logiem producenta serwerów	
4	Sloty na płycie głównej	Min. 6 slotów PCI w tym przynajmniej : 2 sloty 64-bit 133 MHz typu PCI-X 1 sloty PCI-Express x8 1 slot PCI 32-bit 33MHz	
5	Procesor	Zainstalowany jeden procesor. Serwer w konfiguracji jednoprocessorowej cechuje się wydajnością minimum 36,6, w dwuprocessorowej cechuje się wydajnością minimum 80 w teście CINT2000 Rates którego wyniki ogłaszane są na stronie http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECint (wynik dotyczy kolumny „BASE”) Wymagane jest załączenie wydruku ze strony WWW potwierdzający ten fakt.	
6	Ochrona pamięci RAM	Pamięć wyposażona w mechanizmy ECC, memory mirroring, online –spare memory	
7	Zainstalowana Pamięć	min 1 GB pamięci DDR2 możliwość rozbudowy do 32GB	
8	Ilość wolnych slotów pamięci po zainstalowaniu wymaganej	6 sztuk	
9	BIOS	Producenta serwerów	
10	Karta graficzna	min 16 MB SDRAM	
11	Monitor	Min 17” wykonany w technologii LCD wyprodukowany przez producenta serwera, 400:1, 250 cd/m2,	
12	Kontroler macierzowy (kontroler nie może być zintegrowany z płytą główną)	Dwukanałowy kontroler obsługujący RAID 0,1,10	
13	HDD SCSI Ultra 320 typu Hot Swap lub SAS typu Hot Swap	2 sztuki SCSI lub SAS Hot-Swap, Min 140 GB min 15K-rpm	
14	Sposób montażu HDD	Obudowa musi umożliwiać instalację maksymalnie 8 dysków Hot-Swap bez potrzeby demontażu napędów 5,25”	

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
15	Napęd optyczny wew., w kolorze obudowy czytający formaty	CD, CD-RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW	
16	FDD	Wew. 3,5" 1,44 MB	
17	Mysz	Scroll, Tego samego producenta, co jednostka centralna, PS/2 lub USB	
20	Porty USB 2,0 Porty szeregowo Port równoległy Port myszy Port klawiatury Port monitora	min 4 z czego min 2 z przodu i min 2 z tyłu.	
		min 1	
		min 1 lub przejściówka USB	
		min 1, PS/2	
		min 1, PS/2	
21	Karta sieciowa	2 szt. RJ 45, 10/100/1000 Mb Ethernet	
22	Obudowa	Obudowa Tower z możliwością dokupienia zestawu do montażu w szafie RACK 19".	
23	Zasilacze	Dwa zasilacze o mocy min. 800W każdy typu Hot Swap pracujące w redundancji	
24	Wentylatory	Min. 4 typu hot-swap	
25	System operacyjny	zainstalowany Linux CentOS 5	
26	Atesty i Certyfikaty (wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 producenta obejmujący miejsce produkcji, • zgodność z Microsoft Windows Serwer 2000 i 2003 (wymagana obecność na liści Microsoft Hardware Compability List), wsparcie producenta dla Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX Server • Zgodność z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE • Serwer musi być wyprodukowany po 1 kwietnia 2007 roku • Dołączone do oferty oświadczenie producenta serwera potwierdzające zgodność zaproponowanych serwerów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego 	
27	Atesty i certyfikaty (dotyczy dostawcy - wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 na sprzedaż i serwis posiadane przez Oferenta • Świadectwo autoryzacji przez producenta serwerów 	
28	Gwarancja	min 36 miesięcy	

Załącznik nr 2d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 137 000 EURO na dostawę 34 sztuk serwerów : model 4: Serwer RISC – 1 sztuka

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
1	Produkcja	Fabrycznie nowe	
2	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora	
3	Płyta główna	Wyprodukowana przez producenta serwerów, trwale oznaczona logiem producenta serwerów	
4	Sloty na płycie głównej	Min. 6 slotów PCI-X	
5	Procesor	Zainstalowane min. 4 procesory (core) w technologii RISC 64-bit z możliwością bezpośredniej rozbudowy (bez konieczności zmiany głównych elementów serwera takich jak płyta główna czy obudowa) do minimum 8 procesorów (core). Platforma musi posiadać wydajności w testach SPEC INT2000 Rates (opublikowanych na stronie www http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECint_rate) dla systemu w konfiguracji 8 cores >= 140 (base) Wymagane jest załączenie wydruku ze strony WWW potwierdzający ten fakt.	
6	Architektura	Symmetric multiprocessing architecture (SMP) Wymagana jest także możliwość przejścia na technologię nowszą (np. z Power5 do Power6 lub równoważne) bez zmiany typu i modelu maszyny w ramach tej samej platformy. Istotnym elementem jest aby zaproponowana technologia procesora posiadała (obecnie lub po migracji na nowszą) wbudowaną warstwę sprzętową wykonującą zmiennoprzecinkowe operacje arytmetycznych na liczbach dziesiętnych . Z uwagi na zastosowanie docelowe maszyny w środowisku produkcyjnym Zamawiającego jest niedopuszczalne aby operacje te realizowane były przez oprogramowania a nie przez sprzęt.	
7	Zainstalowana Pamięć	8 GB z możliwością bezpośredniej rozbudowy do min. 32 GB pamięci RAM	
8	System kontroli i korekcji błędów pamięci	Mechanizm ECC dla pamięci RAM oraz pamięci podręcznej typu: L1, L2, L3	

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
9	BIOS	Producenta serwerów	
10	Stacja zarządzająca	Dedykowana stacja (podać typ, model i producenta) do zarządzania i sterowania zasobami przydzielonymi do poszczególnych instancji systemu operacyjnego.	
11	HDD SCSI Ultra 320 typu Hot Swap lub SAS typu Hot Swap	4 sztuki SCSI Hot-Swap, Min 140 GB min 15K-rpm	
12	Sposób montażu HDD	Obudowa musi umożliwiać instalację maksymalnie 6 dysków Hot-Swap bez potrzeby demontażu napędów 5,25"	
13	Napęd optyczny wew., w kolorze obudowy czytający formaty	CD, CD-RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW	
14	Kontrolery FC	min. 2 niezależne kontrolery o prędkości min.4 Gb/s	
15	Karta sieciowa	dwie karty sieciowe 1Gb Ethernet TX	
16	Obudowa	Obudowa RACK 19" o wysokości max. 4U	
17	Zasilacze	nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany „na gorąco” (Hot Swap).	
18	Wentylatory	nadmiarowe wentylatory z możliwością wymiany „na gorąco” (Hot Swap).	
19	Zainstalowany system operacyjny	Serwer musi pracować pod kontrola w pełni 64 bitowego systemu operacyjnego klasy unix z licencją na nieograniczoną liczbę użytkowników	
20	Atesty i Certyfikaty (wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 dla producenta • wsparcie producenta dla zainstalowanego systemu operacyjnego • Serwer musi być wyprodukowany po 1 kwietnia 2007 roku • Dołączone do oferty oświadczenie producenta serwera potwierdzające zgodność zaproponowanych serwerów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego 	N
21	Atesty i certyfikaty (dotyczy dostawcy - wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 na sprzedaż i serwis posiadane przez Oferenta 	
22	Gwarancja	min 36 miesięcy	

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
1	Produkcja	Fabrycznie nowe,	
2	Budowa	modułowa, umożliwiająca rozbudowę dotyczącą zwiększenia pojemności i wydajności, dwa zasilacze pracujące w układzie nadmiarowym	
3	Napędy	2 napędy LTO Ultrium z obsługą taśm o pojemności 800 GB bez kompresji danych	
4	Interfejs napędów	FibreChannel	
5	Ilość napędów	Min. 2 zainstalowane	
6	Ilość slotów na taśmy magnetyczne	Min. 30 z możliwością rozbudowy do 380	
7	Ilość slotów umożliwiających wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami	min. 6	
8	Parametry napędu	Posiadający mechanizm automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej 40-120 MB/s.	
9	Czytnik kodów paskowych	Czytnik kodów kreskowych, z możliwością automatycznej inwentaryzacji taśm	
10	Technologia WORM	Pełna obsługa technologii WORM – „Write One/Read Many” (z możliwości jednoczesnego użycia nośników WORM i „rewritable”) lub równoważnej	
11	Zarządzanie i funkcjonalność	Dostęp zdalny Monitorowanie stanu biblioteki i napędów Możliwość sprzętowego podział biblioteki na mniejsze „biblioteki logiczne”, a następnie podłączenie ich do różnych serwerów wykorzystujących różne oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji. Kilka niezależnych dróg sterowania automatyką (multipathing) Biblioteka musi wykorzystywać pamięć chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać wystąpienie awarii napędu czy uszkodzenie nośnika	
12	Wsparcie dla systemów operacyjnych	zgodność z zainstalowanym na serwerze model 4 systemem operacyjnym, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux	

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Parametry Oferowane
13	Obudowa	Przystosowana do montażu w szafie RACK	
14	Dodatkowo	Kable umożliwiające podłączenie do zaproponowanego serwera 60 sztuk taśm LTO o pojemności min 800GB bez kompresji	
15	Atesty i Certyfikaty (wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 dla producenta • Dołączone do oferty oświadczenie producenta serwera potwierdzające zgodność zaproponowanych serwerów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego 	
16	Atesty i certyfikaty (dotyczy dostawcy - wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 na sprzedaż i serwis posiadane przez Oferenta 	
17	Gwarancja	min 36 miesięcy	

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 137 000 EURO na dostawę 34 sztuk serwerów

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Ja (imię i nazwisko)
zamieszkały.....
reprezentując firmę (nazwa firmy).....

.....
jako (stanowisko służbowe)

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności (art. 22 ust. 1 pkt 1),
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2),
- 3) nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4) .

....., dnia 2007 r.

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 137 000 EURO na dostawę 34 sztuk serwerów

UMOWA

W dniu 2007 r. w Warszawie, pomiędzy:

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie przy Pl. Krasińskich 2/4/6, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Jana Bastera – Dyrektora Generalnego,

a

.....
.....,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY**

Na podstawie przeprowadzonego - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) - postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 137 000 EURO Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w § 2 umowy.

**§ 2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do centrali w Warszawie ul. Towarowa 28 oraz oddziałów Zamawiającego sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych po 1 kwietnia 2007 r., nieużywanych serwerów o parametrach szczegółowo określonych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć serwery własnym transportem i na własny koszt do Centrali w Warszawie oraz oddziałów Zamawiającego w ilościach wskazanych w załącznikach nr: 3a „Wykaz lokalizacji i miejsc dostawy urządzeń” i 3b „Wykaz miejsc instalacji serwerów dostarczanych w obudowie rack (Warszawa)” do umowy.
3. Do momentu protokolarnego odbioru serwerów ryzyko ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia obciąża Wykonawcę.

**§ 3
TERMIN REALIZACJI**

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy dostawę wszystkich serwerów. W celu potwierdzenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletnie wypełnione i podpisane protokoły dostawy obejmujące cały przedmiot umowy.

**§ 4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

1. Tytułem wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, tj. za:
a) model 1: marki (typu) cenę netto PLN plus

- podatek VAT w kwocie co daje cenę brutto PLN
x 14 sztuk co daje **wartość brutto łącznie**,
b) model 2: marki (typu) cenę netto PLN plus
podatek VAT w kwocie co daje cenę brutto PLN
x 8 sztuk co daje **wartość brutto łącznie**,
c) model 3: marki (typu) cenę netto PLN plus
podatek VAT w kwocie co daje cenę brutto PLN
x 11 sztuk co daje **wartość brutto łącznie**,
d) model 4: marki (typu) cenę netto PLN plus
podatek VAT w kwocie co daje cenę brutto PLN
x 1 sztuka co daje **wartość brutto łącznie**
Łącznie za dostawę sztuk serwerów Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę netto
..... PLN plus podatek VAT w kwocie co daje cenę brutto
..... (słownie:).
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, wniesienia, koszty montażu i prac związanych z zainstalowaniem w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego według jego wskazówek.
 3. Płatność zostanie uruchomiona po zatwierdzeniu protokołów dostawy przez Zamawiającego.

§5 WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczy serwery do miejsc wyszczególnionych w załącznikach nr 3a i 3b do umowy, tj. "Wykazie lokalizacji i miejsc dostawy urządzeń" i „Wykazie miejsc instalacji serwerów dostarczanych w obudowie rack (Warszawa)".
2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Pan tel. (0 - 22), a w oddziałach każdorazowo osoba wskazana pisemnie przez Dyrektora Oddziału.
3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobami wymienionymi w ust. 2 termin każdej dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
 - 1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;
 - 2) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku serwerów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
5. Dokonanie dostawy będzie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w protokole dostawy sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
6. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw przygotowuje Wykonawca. Do faktury Wykonawca dołącza oryginały wypełnionych protokołów dostawy.

§6 GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć serwery wyłącznie fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone serwery na okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania ostatniego protokołu dostawy.
3. Wykonawca zapewni w okresie wskazanym w ust. 1 bezpłatny serwis naprawczy i konserwację serwerów w miejscach dostawy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy uszkodzenie serwera nastąpiło z winy Zamawiającego.
5. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże bezpośrednio do Wykonawcy na adres:
6. Powiadomienie o ewentualnej awarii nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone faksem. Wykonawca dokona nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej lub wymieni serwer wadliwy na nowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania awarii nie później niż następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zgłoszenia.

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii serwerów w czasie do 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
9. W szczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić inny termin naprawy, przy czym wymagane jest potwierdzenie na piśmie.
10. W przypadku, gdy naprawa serwerów w miejscu pracy będzie niewykonalna lub potrwa dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy serwer wolny od wad (równoważny pod względem parametrów technicznych) w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia o awarii.
11. Na wezwanie Zamawiającego, gdy naprawa serwerów potrwa dłużej niż 2 tygodnie lub serwer będzie naprawiany cztery razy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany serwera na nowy, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.
12. W przypadku gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze serwer, z wyłączeniem twardego dysku, i dostarczy go po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.
13. Gdy naprawa serwera potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy przedłuża się okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji.
14. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do:
 - 1) instalowania i wymiany w zakupionych serwerach standardowych kart i urządzeń (np. modemów, sterowników sieci, dysków) zgodnie z zasadami sztuki przez wykwalifikowany personel Zamawiającego,
 - 2) przenoszenia serwerów związanego ze zmianą siedziby.

§7 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 odbędzie się odrębnie dla każdej transzy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, którą Wykonawca wystawi po dokonaniu protokólnie potwierdzonego odbioru przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
W przypadku gdy do faktury nie zostaną dołączone dokumenty, o których mowa w ust. 2 lub będą one zawierać braki Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z zapłatą za fakturę do dnia, gdy dokumenty zostaną przedstawione w sposób prawidłowy. Działanie takie nie będzie traktowane jako zwłoka Zamawiającego ze spełnieniem świadczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że do faktury dołączone będą oryginały protokołów dostawy (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy), na których upoważniony przedstawiciel Zamawiającego dokonał zapisów i potwierdzeń dotyczących przedmiotu umowy za który wystawiono fakturę.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu faktury w jego centrali w Warszawie. Faktury do których nie będą dołączone odpowiednie i kompletnie wypełnione protokoły dostawy nie zostaną przez Zamawiającego zaakceptowane i będą odesłane Wykonawcy do uzupełnienia.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury zgodnej z postanowieniami ust. 2, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

§8 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % przedmiotu umowy brutto co stanowi kwotę PLN (słownie: PLN).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w formie
3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru a 30 % tej sumy w terminie 14 dni od dnia kończącego okres gwarancyjny.

§9
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,
 - 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc) za każdy dzień opóźnienia w przypadkach o których mowa w § 6 ust. 7,8,9 i 11.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Przez wynagrodzenie netto, będące podstawą naliczania kar umownych rozumie się wynagrodzenie w kwocie PLN.
4. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 2) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 3) opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn trwającego dłużej niż 14 dni lub niekontynuowania jej pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
 - 4) powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,
 - 5) wykonywania przedmiotu umowy wadliwie i mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie dokonania zmiany sposobu wykonania.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
3. W razie odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, o ile jest to możliwe w danych okolicznościach, przy udziale drugiej strony sporządzony zostanie protokół inwentaryzacji dostawy w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – oferta,
- załącznik nr 2 – wzór protokołu dostawy,
- załącznik nr 3a - wykaz lokalizacji i miejsc dostawy urządzeń,
- załącznik nr 3b - wykaz miejsc instalacji serwerów dostarczanych w obudowie rack (Warszawa).

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

....., dnia 2007 r.

PROTOKÓŁ DOSTAWY

W dniu dzisiejszym dostarczono do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu niżej wymieniony przedmiot zamówienia:

Pozycja	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy	Ilość

Zamawiający odebrał wszelką niezbędną dla w/w przedmiotu zamówienia dokumentację, oraz instrukcje obsługi w wymaganej ilości egzemplarzy.

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu zamówienia wymienionego w protokole.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Wykaz oddziałów Zamawiającego:

Wykaz lokalizacji i miejsc dostawy urządzeń

L.p.	Lokalizacja	model 1	model 2	model 3	model 4
1	Centrala IPN ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa	2 szt.	8 szt.	11 szt.	1 szt.
2	Oddział Białystok ul. Warsztatowa 1a 15-637 Białystok	1 szt.			
3	Oddział Gdańsk ul. Witomińska 19 81-311 Gdynia	1 szt.			
4	Oddział Katowice ul. Kilińskiego 9 40-061 Katowice	1 szt.			
5	Oddział Kraków ul. Reformacka 3 31-012 Kraków	3 szt.			
6	Oddział Lublin ul. Szewska 2 20-086 Lublin	2 szt.			
7	Oddział Łódź ul. Orzeszkowej 31/35 91-479 Łódź	1 szt.			
8	Oddział Poznań ul. Rolna 45a 61-487 Poznań	1 szt.			
9	Oddział Rzeszów ul. Słowackiego 18 35-060 Rzeszów	1 szt.			
10	Oddział Szczecin ul. K. Janickiego 30 71-270 Szczecin	1 szt.			

**Wykaz miejsc instalacji serwerów
dostarczanych w obudowie rack (Warszawa)**

L.p.	Lokalizacja	model 2	model 4
1	ul. Chłodna 51	2 szt.	
2	ul. Towarowa 28	4 szt.	1 szt.*
3	ul. Hrubieszowska 6a	1 szt.	
4	ul. Żurawia 4a	1 szt.	

* serwer z biblioteką taśmową