

OFERTA
(FORMULARZ OFERTOWY)

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:.....

Telefon/Fax:

Adres poczty elektronicznej (e-mail):

(Zamawiający wszelką korespondencję będzie przysyłał na wskazany powyżej fax i e-mail)

NIP:

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ-
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa**

Składamy ofertę na:

„DOSTAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ, za **cenę całkowitą:**

..... **zł brutto**

(słownie:) wraz z należnym podatkiem VAT.

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	Łączna wartość brutto (zł) (kol.4 x kol.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Urządzenie wielofunkcyjne A5-A3 kolor	szt.	10		
2.	Urządzenie wielofunkcyjne A5-A3 kolor	szt.	1		
3.	Urządzenie wielofunkcyjne A5-A3 mono	szt.	3		
4.	Nabiurkowe urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor	szt.	4		
5.	Drukarka kolor	szt.	4		
Łącznie					

Oferujemy urządzenia zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela 1.

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE A5 – A3 KOLOR	
Nazwa (model)	Producent

Lp.	Nazwa parametru lub wymagań Zamawiającego	Minimalne wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry
Specyfikacja drukowania			
1	Formaty obsługiwanych papierów	od A5 do A3	
2	Prędkość drukowania/kopiiowania	min. 45 stron A4 na minutę mono min. 45 stron A4 na minutę kolor	
3	Rozdzielczość druku	min. 1200 x 1200 dpi	
4	Drukowanie dwustronne	duplex w formacie od A5 – A3	
5	Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów	tak	
6	Gramatura obsługiwanych papierów minimum w przedziale	55 ÷ 300g/m ²	
7	Kaseta na papier A4	min. 1 na 500 arkuszy (80 g/m ²)	
8	Kaseta na papier A3	min. 1 na 500 arkuszy (80 g/m ²)	
9	Panel dotykowy	Obsługa w języku polskim	
10	Powiększenie	25-400% w odstępach min co 1 %, automatyczna zmiana rozmiarów	
11	Wewnętrzny dysk twardy	min. 250 GB	
12	Pamięć RAM	min. 4 GB	
13	Czas nagrzewania	max. 25 sekund	
14	Oryginalna podstawa pod urządzenie	tak	
15	Interfejs	Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T USB 2.0	
16	Język opisu strony	PCL 6, PostScript 3, XPS	
17	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Win 7/Win 8/Win. 10 32/64, Vista 32/64 Serwer 2008 32/64; Serwer 2012 64; Macintosh OS 10.x; Linux	
18	Tonery	Komplet pełnowartościowych tonerów (czarny min. 25 000 stron, CMY – min. 20 000 stron)	

Specyfikacja skanera			
19	Prędkość skanowania	min. 180 stron A4 na minutę	
20	Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi	
21	Tryb skanowania	TWAIN, e-mail, FTP, SMB, USB, scan WebDAV	
22	Format plików	TIFF, PDF, JPEG, Compact PDF, zaszyfrowany PDF, XPS	
Specyfikacja kopiowania			
23	Rozdzielczość kopiowania	min. 600x600 dpi	
24	Czas uzyskania pierwszej kopii A4	max. 5,2/4,1 sek. (kolor/mono)	

Tabela 2.

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A5 – A3 KOLOR	
Nazwa (model) Producent	

Lp.	Nazwa parametru lub wymagań Zamawiającego	Minimalne wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry
Specyfikacja drukowania			
1	Formaty obsługiwanych papierów	od A5 do A3	
2	Prędkość drukowania/kopiowania	min. 45 stron A4 na minutę mono min. 45 stron A4 na minutę kolor	
3	Rozdzielczość druku	min. 1200 x 1200 dpi	
4	Drukowanie dwustronne	duplex w formacie od A5 – A3	
5	Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów	tak	
6	Gramatura obsługiwanych papierów minimum w przedziale	55 ÷ 300g/m ²	
7	Kaseta na papier A4	min. 1 na 500 arkuszy (80 g/m ²)	
8	Kaseta na papier A3	min. 1 na 500 arkuszy (80 g/m ²)	
9	Panel dotykowy	Obsługa w języku polskim	
10	Powiększenie	25-400% w odstępach min co 1 %, automatyczna zmiana rozmiarów	
11	Wewnętrzny dysk twardy	min. 250 GB	
12	Pamięć RAM	min. 4 GB	

13	Czas nagrzewania	max. 25 sekund	
14	Oryginalna podstawa pod urządzenie	tak	
15	Interfejs	Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T USB 2.0	
16	Język opisu strony	PCL 6, PostScript 3, XPS	
17	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Win 7/Win 8/Win 10 32/64, Vista 32/64 Serwer 2008 32/64; Serwer 2012 64; Macintosh OS 10.x; Linux	
18	Tonery	Komplet pełnowartościowych tonerów (czarny min. 25 000 stron, CMY – min. 20 000 stron)	
Specyfikacja skanera			
19	Prędkość skanowania	min. 180 stron A4 na minutę	
20	Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi	
21	Tryb skanowania	TWAIN, e-mail, FTP, SMB, USB, scan WebDAV	
22	Format plików	TIFF, PDF, JPEG, Compact PDF, zaszyfrowany PDF, XPS	
Specyfikacja kopiowania			
23	Rozdzielczość kopiowania	min. 600x600 dpi	
24	Czas uzyskania pierwszej kopii A4	max. 5,2/4,1 sek. (kolor/mono)	
Specyfikacja faksu			
25	Standard faksu	Super G3	
26	Transmisja faksu	Analogowa - kolorowy, i-Fax, IP-Fax	
27	Rozdzielczość faksu	min. 600x600 dpi	
28	Prędkość modemu	min. 33.6 Kbps	

Tabela 3.

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A5 – A3 MONO	
Nazwa (model) Producent	

Lp.	Nazwa parametru lub wymagań Zamawiającego	Minimalne wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry
Specyfikacja drukowania			
1	Formaty obsługiwanych papierów	od A5 do A3	
2	Prędkość drukowania/kopiowania	min. 45 stron A4 na minutę	
3	Rozdzielczość druku	min. 1200 x 1200 dpi	
4	Drukowanie dwustronne	duplex w formacie od A5 – A3	
5	Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów	tak	
6	Gramatura obsługiwanych papierów minimum w przedziale	55 ÷ 300g/m ²	
7	Kaseta na papier A4	min. 1 na 500 arkuszy (80 g/m ²)	
8	Kaseta na papier A3	min. 1 na 500 arkuszy (80 g/m ²)	
9	Panel dotykowy	Obsługa w języku polskim	
10	Powiększenie	25-400% w odstępach min co 1 %, automatyczna zmiana rozmiarów	
11	Wewnętrzny dysk twardy	min. 250 GB	
12	Pamięć RAM	min. 4 GB	
13	Czas nagrzewania	max. 25 sekund	
14	Oryginalna podstawa pod urządzenie	tak	
15	Interfejs	Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T USB 2.0	
16	Język opisu strony	PCL 6, PostScript 3, XPS	
17	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Win 7/Win 8/Win 10 32/64, Vista 32/64 Serwer 2008 32/64; Serwer 2012 64; Macintosh OS 10.x Linux	
18	Toner	Pełnowartościowy toner, min. 25 000 stron	
Specyfikacja skanera			
19	Prędkość skanowania	Min. 160 stron A4 na minutę	

20	Funkcja skanowania	Skanowanie w mono i kolorze	
21	Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi	
22	Tryb skanowania	TWAIN, e-mail, FTP, SMB, USB, scan to box (hdd), scan WebDAV.	
23	Format plików	TIFF, PDF, JPEG, Compact PDF, zaszyfrowany PDF, XPS	
Specyfikacja kopiowania			
24	Rozdzielczość kopiowania	min. 600x600 dpi	
25	Czas uzyskania pierwszej kopii A4	max. 4,1 sek.	

Tabela 4.

NABIURKOWE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE A4 KOLOR	
Nazwa (model) Producent	

Lp.	Nazwa parametru lub wymagań Zamawiającego	Minimalne wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry
Specyfikacja drukowania			
1	Formaty obsługiwanych papierów	od A6 do A4	
2	Prędkość drukowania/kopiowania	min. 30 stron A4 na minutę mono/kolor	
3	Rozdzielczość druku	min. 600 x 600 dpi	
4	Drukowanie dwustronne (duplex)	tak	
5	Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów	tak	
6	Gramatura obsługiwanych papierów minimum w przedziale	60 ÷ 210g/m ²	
7	Kaseta na papier A6 - A4	1 na min 250 arkuszy (80 g/m ²)	
8	Panel dotykowy	Obsługa w języku polskim	
9	Powiększenie	25-400% w odstępach min co 1 %, automatyczna zmiana rozmiarów	
10	Wewnętrzny dysk twardy	min. 250 GB	
11	Pamięć RAM	min. 2 GB	
12	Interfejs	Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T	

		USB 2.0	
13	Język opisu strony	PCL 6, PostScript 3, XPS	
14	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Win 7/Win 8/Win10 32/64 Vista 32/64 Serwer 2008 32/64; Serwer 2012 64; Macintosh OS 9.x/10.x; Linux	
15	Tonery	Komplet pełnowartościowych tonerów.	
Specyfikacja skanera			
16	Prędkość skanowania	min. 35 stron A4 na minutę	
17	Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi	
18	Tryb skanowania	TWAIN, e-mail, FTP, SMB, USB, scan to box (hdd), scan WebDAV.	
19	Format plików	TIFF, PDF, JPEG, Compact PDF, zaszyfrowany PDF, XPS	
Specyfikacja kopiowania			
20	Rozdzielczość kopiowania	min. 600x600 dpi	
21	Czas uzyskania pierwszej kopii A4	max. 8,5/7,0 sek. (kolor/mono)	
Specyfikacja faksu			
22	Standard faksu	Super G3	
23	Transmisja faksu	Analogowa i-Fax,	
24	Szybkość transferu	33,6kBit/s	

Tabela 5.

DRUKARKA KOLOR	
Nazwa (model) Producent	

Lp.	Nazwa parametru lub wymagań Zamawiającego	Minimalne wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry
Specyfikacja drukowania			
1	Formaty obsługiwanych papierów	od A6 do A4	
2	Prędkość drukowania	min. 30 stron	
3	Rozdzielczość druku	min. 1200 x 1200 dpi	

4	Drukowanie dwustronne (duplex)	Tak	
5	Gramatura obsługiwanych papierów minimum w przedziale	60 ÷ 210g/m ²	
6	Kaseta na papier A6 - A4	Min. 250 arkuszy (80g/m ²)	
7	Pamięć RAM	min. 1 GB	
8	Interfejs	Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T USB 2.0	
9	Język opisu strony	PCL 5, PostScript 3, XPS	
10	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Win 7/Win 8/Win10 32/64 Vista 32/64 Serwer 2008 32/64; Serwer 2012 64; Macintosh OS 9.x/10.x; Linux	
11	Tonery	Komplet pełnowartościowych tonerów	

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. **Okres gwarancji wynosi miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy).**
3. Jestem / nie jestem* Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
7. Zaoferowane ceny jednostkowe brutto nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

Poz.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
1.	

9. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:
....., tel.:
10. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy:
.....(**)

* / niepotrzebne skreślić

** / dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu

....., dnia

.....
(podpis i pieczętka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika)

Podpisy i pieczętka imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru).