



SZ1	ogładzie klinkierowa na podkonstrukcji systemowej	12 cm
	puszka powietrzna	3 cm
	izolacja termiczna - polistyren ekspandowany	20 cm
	ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/	25 cm
	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm

SZ1a	ogładzie klinkierowa na podkonstrukcji systemowej	12 cm
	puszka powietrzna	3 cm
	izolacja termiczna - wełna mineralna	20 cm
	ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/	25 cm
	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm

SZ2	ogładzie klinkierowa na podkonstrukcji systemowej	12 cm
	puszka powietrzna	3 cm
	izolacja termiczna - polistyren ekspandowany	15 cm
	ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/	25 cm
	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm

SW1	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm
	ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/	25 cm
	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm

SW2	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm
	puszka ceramiczna	12 cm
	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm

SW3	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm
	puszka ceramiczna	12 cm
	tylnik wewnętrzny cem.-wsp.	1.5 cm

SW3	2x płyta gipsowa - kartonowa	2x1,25 cm
	konstrukcja stalowa wypełniona wełną mineralną	
	2x płyta gipsowa - kartonowa	2x1,25 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ II PIĘTRA:

2.P.01	KLATKA SCHODOWA 1*	23,41 m2
2.P.02	KOMUNIKACJA 1	79,00 m2
2.P.03	POMIESZCZENIE SOCJALNE	17,20 m2
2.P.04	TOALETA DAMSKA 1	04,01 m2
2.P.05	TOALETA MĘSKA 1	05,77 m2
2.P.06	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	03,85 m2
2.P.07	MAGAZYN PODRĘCZNY	06,89 m2
2.P.08	SZATNIA	04,45 m2
2.P.09	ŁAZIENKA	03,30 m2
2.P.10	TOALETA MĘSKA 2	05,90 m2
2.P.11	TOALETA DAMSKA 2	04,60 m2
2.P.12	POMIESZCZENIE KSIĘGOZNAWSTWA	05,39 m2
2.P.13	KLATKA SCHODOWA 2*	18,71 m2
2.P.14	SEKRETARIAT NACZELNIKA	18,80 m2
2.P.15	GAB. NACZELNIKA DELEGATURY	28,47 m2

2.P.16	POKÓJ PESEL - NET	10,10 m2
2.P.17	POCZEKALNIA	10,70 m2
2.P.18	SALA NARAD	24,25 m2
2.P.19	SEKRETARIAT BUIWIM	30,10 m2
2.P.20	POK. KOORDYNATORA BUIWIM	16,00 m2
2.P.21	POK. PRACOWNIKÓW BUIWIM 1	15,30 m2
2.P.22	POK. PRACOWNIKÓW BUIWIM 2	24,30 m2
2.P.23	POK. PRACOWNIKÓW BUIWIM 3	28,94 m2
2.P.24	HOL OKSŻPNP	23,10 m2
2.P.25	SEKRETARIAT PROKURATORÓW	14,36 m2
2.P.26	POK. KIEROWNIKA REFERATU	14,00 m2
2.P.27	POK. GŁÓWNEGO SPECJALISTY	19,40 m2
2.P.28	POKÓJ PROKURATORA 1	18,05 m2
2.P.29	POKÓJ PROKURATORA 2	15,00 m2
2.P.30	POKÓJ PROKURATORA 3	21,20 m2
2.P.31	POM. DO ZAPOZNAWANIA SIĘ Z AKTAMI POSTĘPOWAŃ	06,30 m2
2.P.32	POM. DO PRZECHOWYWANIA DOWODÓW RZECZOWYCH	08,20 m2
2.P.33	POK. KIER. REFERATU WA 1	27,44 m2
2.P.34	POK. STAŻYSTÓW / PRAKTYKANTÓW	24,00 m2
2.P.35	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 1	20,70 m2
2.P.36	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 2	18,85 m2
2.P.37	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 3	20,80 m2
2.P.38	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 4	30,86 m2
2.P.39	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 5	32,20 m2
2.P.40	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 6	29,40 m2
2.P.41	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 7	23,50 m2
2.P.42	POK. KIER. REFERATU WA 2	26,48 m2
2.P.43	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 8	19,60 m2
2.P.44	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 9	27,38 m2
2.P.45	POK. KIER. REFERATU WA 3	27,22 m2
2.P.46	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 10	16,50 m2
2.P.47	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 11	22,90 m2
2.P.48	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 12	20,49 m2
2.P.49	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 13	17,50 m2
2.P.50	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 14	20,49 m2
2.P.51	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 15	17,40 m2
2.P.52	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 16	15,00 m2
2.P.53	KOMUNIKACJA	107,65 m2
2.P.54	PRACOWNIA DIGITALIZACJI	25,55 m2
2.P.55	POKÓJ DLA PETENTÓW	17,29 m2
2.P.56	SZATNIA	05,64 m2

SUMA POW. UŻYTKOWEJ II PIĘTRA 1101,47 m2

* Pomieszczenia nie wliczające się do sumy powierzchni użytkowej II piętra

LEGENDA

projektowane elementy żelbetowe, wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej

projektowane ściany murowane

izolacja termiczna [polistyren]

izolacja termiczna [wełna mineralna]

HP DN25

skrzynka na hydrant i gaśnicę (dł. węża 30 m)

RS 1

Rura spustowa Ø100mm zabudowana w warstwie termoz izolacji

Przebieg termiczny - polistyren ekstrudowany XPS, s 0,031 W/mK

krawka ścielowa w podłożu

Kurki ze złączką

± 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego: podcazaszy | pracownia architektury / Dział 24/1994, poz.53, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutu i sekcji oraz rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wartości należy sprawdzić na budowie.

RYSLINIA: PROJEKT BUDOWLANY KOD PROJEKTU: A_278 IPN

INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU IPN - KSZPNP W GDŃSKIM DELEGATURZE W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES: BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KULAWSKO - POMORSKIE, dz. nr 67/21, obręb: nr 0066 - jednostka ewidencyjna: 046101.1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wokalska 7 02-675 Warszawa

podcazaszy | pracownia architektury ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków tel. 012 6309710, fax. 012 6309711 biuro@podcazaszy-pa.com, www.podcazaszy-pa.com

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Łukasz Podcazaszy (Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPKWA/03/2016)

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Marcin Konepka mgr inż. arch. Justyna Moser mgr inż. arch. Bartłomiej Szymankiewicz inż. arch. Izabela Piętas

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Łukasz Gromadziński (Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPKWA/03/2016)

DATA: 10.2017

FORMAT: 420X1267

SKALA: 1:100

REWIZJA:

NR RYS: A3

KRESEL: BS