


PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT KONSTRUKCJI
expander bolts wall
1:50


WENTYLACJA ZGODNA
Z NORMĄ EN81-20



PRZEKRÓJ B-B



SCHEMAT KONSTRUKCJI
expander bolts wall
1:50

WENTYLACJA ZGODNA
Z NORMĄ EN81-20




PRZEKRÓJ C-C


WIDOK OD SZYBU
1:50



| MAX. SIŁY NA PUNKTY MOCOWANIA PROWADNIC (SIŁY CHARAKTERYSTYCZNE) | | |
|---|---------|--------------|
| NUMER URZĄDZENIA: T-0002040188 | | |
| | Siła | Wartość (kN) |
| S top | P top | 8.52 |
| S top | S top | 8.02 |
| T top | T top | 8.38 |
| P top-1 | P top-1 | 8.45 |
| S top-1 | S top-1 | 7.95 |
| T top-1 | T top-1 | 8.31 |
| P rest | P rest | 2.63 |
| S rest | S rest | 2.23 |
| T rest | T rest | 2.71 |



HAKI MONTAŻOWE
R9 - NOSNOŚĆ 20 kN
R10 - NOSNOŚĆ 15 kN



BETON KONSTRUKCYJNY C30/37
PODBETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA A-III N
gatunek B 500 SP
Otulina zbrojenia wg rysunków szczegółowych.

± 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.



| RYSUNEK | PROJEKT WYKONAWCZY | KOD PROJEKTU |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| DESKOWANIE SZYBU WINDOWEGO 2 | | A_278 IPN |

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU
IPN - KSZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES:
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. Kujawsko - Pomorskie
dz. nr 87/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wolności 7
02-675 Warszawa

podczaszy | pracownia architektury
ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:
mgr inż. Piotr Frosztega
(Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
do projektowania bez ograniczeń nr ewid. PDK/0002/POOK/12)

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jarosław Śliwa
(Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
do projektowania bez ograniczeń nr ewid. K-166/01)

| DATA: | FORMAT: | SKALA: | REWIZJA: | NR RYS: | KREŚLIŁ: |
|---------|---------|--------|----------|---------|----------|
| 02.2018 | 420x594 | 1:50 | | KW-9-02 | |