



BETON KONSTR. C30/37

PODBETON STAL ZBROJENIOWA MIN C8/10

otulina: 50mm

± 0,00 = 48,51 m npm					
Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego: <b>podczaszy   pracownia architektury</b> / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118					
UWAGA! Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.					
<div><div>01m2,5m5m7,5m</div></div>					
RYSUNEK:	PROJEKT WYKONAWCZY			KOD PROJEKTU	
	Deskowanie muru oporowe MR			A_278 IPN	
INWESTYCJA:					
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ					
ADRES:					
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz					
INWESTOR:					
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 warszawa					
podczaszy   pracownia architektury				PPA	
ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków tel. 012 6309710, fax. 012 6309711 biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com					
PROJEKTANT:					
mgr inż. Piotr Frosztęga (Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. PDK/0002/POOK/12)					
OPRACOWANIE:					
SPRAWDZAJĄCY:					
mgr inż. Jarosław Śliwa (Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. K-166/01)					
DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
02.2018	297x420	1:25		KW-8-05	

## UWAGI:

### A. UWAGI OGÓLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM  
OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM I NA ARKUSZACH OBLICZENIOWYCH PROJEKTU.  
DŁ. PRĘTÓW PODŁUŻNYCH PODANO DLA CAŁEGO ELEM. PRĘTY DOCIĄĆ NA BUDOWIE  
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.  
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE  
Z ZASADAMI BHP Oraz OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

### B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

- B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1  
B.2. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAGĘŚCIĆ.