

Legenda:

System okablowania strukturalnego

- Gniazdo sieci logicznej RJ45 kat.6
- 2x Gniazdo sieci logicznej 2xRJ45 kat.6
- Gniazdo sieci logicznej RJ45 kat.6 w puszce podłogowej (puszka w zakresie proj. inst. elektrycznych)
  - K – gniazdo dedykowane dla komputera
  - T – gniazdo dedykowane dla telefonu
  - KAM – gniazdo dedykowane dla kamery
  - AV – gniazdo dedykowane dla systemu AV
  - LPD/x.x – numeracja obwodów okablowania strukturalnego
- Szafa Rack

System Audio–Video

- Przyłącze ścienne HDMI, VGA, AUDIO
- Przyłącze sufitowe HDMI, VGA, AUDIO
- Projektor na uchwycie sufitowym
- Głośnik sufitowy wpuszczany

Oznaczenia:

- WiFi Gniazdo dedykowane dla Routera Wi–Fi. Wysokość montażu uzgodnić z proj. elektrycznym i architektonicznym na etapie realizacji prac.
- KAM Wypust OS dedykowany dla kamery CCTV IP. Wysokość montażu uzgodnić z proj. CCTV i architektonicznym na etapie realizacji prac.
- CA Wypust OS dedykowany dla Centrali Alarmowej. Wysokość montażu uzgodnić z proj. SSWiN i architektonicznym na etapie realizacji prac.
- T Gniazda obsługujące przestrzeń Księgarni. Zlokalizować w pobliżu gniazda elektrycznego 230V dedykowanego dla tego obszaru.
- Sugerowane przebiegi tras kablowych. Przewody montować pod tynkiem. Separować od obwodów inst. elektrycznej silnoprądowej.
- Przejście trasy na poziom poniżej

Uwagi:

1. na etapie realizacji prac lokalizację wszystkich elementów potwierdzić z proj. branzowymi, a w szczególności z proj. architektonicznym.
2. Przed przystĄpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty zwiĄzane. ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystĄpieniem do robót. wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza jedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu. wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich wbudowaniem przedstawione architektom lub inwestorowi celu uzyskania akceptacji. szczegÓŁy wykończeniowe w tym kolorystyka jeŚli nie opisano w niniejszym opracowaniu uzgodnić z nadzorem autorskim lub inwestorem. wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.

Tytuł projektu

Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04

Data

01. 06. 2018 r.

Inwestor:

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13
00-414 Warszawa
MATEŃKO ARCHITEKCI
ul. Tyniecka 22
02-615 Warszawa

Autorzy:

mgr inż. Jarosław Odzioba
upr MAZ/0064/POOE/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. i el-en.

mgr inż. Jan Lichocki
upr MAZ/0140/PWOE/09 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. i el-en.

Nazwa rysunku

Instalacje teletechniczne.

Nazwa rysunku

Sieć strukturalna
Parter

Faza

Projekt Wykonawczy

Skala projektu **1:100**

Nr arkusza **T11**

strona nr