



UWAGA:

- W WARSTWIE PODŁOGI W STROPIE NAD PIWNICAMI STOSOWAĆ 4cm GŁADŹ CEMENTOWĄ ZBROJONĄ SIATKAMI DO PODŁÓG DRUT $\phi 4$ OCZKO 10X10cm lub 15x15cm; STOSOWAĆ ZAKŁAD SIATKI - 20cm.
- ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA GRUBSZEJ WARSTWY GŁADZI CEMENTOWEJ NIŻ 4cm Z UWAGI NA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA NA STROP.
- LOKALIZACJA OTWORÓW I PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ORIENTACYJNA, WYKONAĆ W TRAKCIE ROBÓT INSTALACYJNYCH.

Legenda:

- wyburzenia ściany lub przebiecia w ścianie
- ściana projektowana lub zamurowania

Tytuł projektu Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04	Inwestor: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa Jednostka projektowa: MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI ul. Ludna 10 m. 13 00-414 Warszawa MATEŃKO ARCHITEKCI ul. Tyniecka 22 00-615 Warszawa	Autorzy: mgr inż. Mariusz Fik upr. nr LUB/0072/PWOK/10	Nazwa rysunku Elementy konstrukcyjne "Kondygnacji 0"	Faza Projekt wykonawczy konstrukcyjny Skala projektu 1:75 Nr arkusza K04 strona nr
Data 03. 07. 2018 r.				