



UWAGI:

1. PODANE RZĘDNE DOTYCZĄ POZIOMÓW POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW (SPODY CHUDEGO BETONU).
2. POD FUNDAMENTAMI PROJEKTOWANYMI UKŁADAĆ WARSTWĘ gr. 10cm CHUDEGO BETONU.
3. SPÓD CHUDEGO BETONU POD FUNDAMENTEM PROJEKTOWANYM = POZIOMOWI POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU SĄSIADUJĄCEGO WYJĄTEK STANOWI FUNDAMENT POD WINDĘ, KTÓRY MA WIERZCH 5cm PONIŻEJ POZIOMU WIERZCHU POSADZKI W PIWNICY.
4. WYMIARY ODCZYTYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ.

<b>Tytuł projektu</b> Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04	<b>Inwestor:</b> Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa  <b>Jednostka projektowa:</b> <b>MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI</b> ul. Ludna 10 m. 13 00-414 Warszawa <b>MATEŃKO ARCHITEKCI</b> ul. Tyniecka 22 00-615 Warszawa	<b>Autorzy:</b>  mgr inż. Mariusz Fik upr. nr LUB/0072/PWOK/10	<b>Nazwa rysunku</b>  <b>Fundamenty</b>	<b>Faza</b> <b>Projekt wykonawczy konstrukcyjny</b>  <b>Skala projektu</b> <b>1:75</b> <b>Nr arkusza</b> <b>K01</b> <b>strona nr</b>
<b>Data</b> 03. 07. 2018 r.				