belki osadzać na zap. cem. marki 10

2HEB220
L=5130

zaleca się, aby druga belka miała otwory na śruby wydłużone (nie okrągłe)

5130
10 x 474

195

ø18

220

płask. 120x6
230

450

474

9 x 450
4420

185

15

12

150

+ 2,50

tynk na siatce
Rabitza

podlewka z Ceresit CX-15 gr. 5cm

560

przewiązki słupa
120x6x510

Hilti HIT-V (5.8) M12x200
+ HIT-HY 170

2600

2 x 562

562

2 C140
L=2546

b-b

blacha pionowa głowicy
2x 150x6x570

żeberko
140x8x150

15
60
221
8
600
10
6 140 6
10
4
172

d-d

blacha pozioma głowicy
172x12x600

płask. co 450mm - 120x6x230

pręt gwintowany M16 x 440
co 474mm

a-a

blacha pionowa podstawy
2x 150x6x570

otwór w blasze podstawy
do odpowietrzenia przy
wykonywaniu podlewki

blacha pozioma podstawy
160x12x600

ø18
ø50
30
15
60
6
140 6 8
600
450
540
40 70 50
160

± 0,00
- 0,10

WIENIEC

podlewka z Ceresit CX-15 gr. 3cm

otwory pod kotwy
do wieńca

obrys podlewki gr.3cm
z Ceresit CX-15

4x Hilti HIT-Z M16x220 + HIT HY 200-A

STAL PROFILOWA S235JR (St3SX)
ELEKTRODY ER146

C-C

gr. muru 60cm

90
60
510
3
150

otwory w przewiązkach
pod kotwy do muru
(tylko w przewiązkach
od strony muru)

95
320
ø14
120

2 C140
L=2546

510

Tytuł projektu

Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04

Data 03. 07. 2018 r.

Inwestor:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7,
02-675 Warszawa

Jednostka projektowa:
MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13
00-414 Warszawa
MATEŃKO ARCHITEKCI
ul. Tyniecka 22
00-615 Warszawa

Autorzy:
mgr inż. Mariusz Fik
upr. nr LUB/0072/PWOK/10

Nazwa rysunku
Detale nadproża N3

Faza
Projekt wykonawczy konstrukcyjny

Skala projektu 1:10

Nr arkusza K20

strona nr