Schemat Systemu Okablowania Strukturalnego



1.Szafa ramowa stojąca, 22U, 600/600/1095, szer./gł./wys. mm. drzwi blacha/szkło, RAL 7035
2.Szafa Rack 19" w zakresie proj. instalacji okablowania strukturalnego.
3.Urządzenia i połączenia wewnętrzne systemu CCTV w zakresie wykonawcy systemu CCTV.
4.Zasilacz UPS dedykowany jest systemowi CCTV.
3.Urządzenia i połączenia wewnętrzne systemu AV w zakresie wykonawcy systemu AV.

Schemat Systemu Audio-Video



Schemat systemu przyzywowego



Schemat Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu



1. CA – Centrala alarmowa z zasilaczem, modułami komunikacyjnymi i akumulatorami w zamykanej obudowie zlokalizowana w pom. Zespołu Zapleczowego.
2. Połączenia wykonać następującymi przewodami:
   - Kontaktrony: YTDY 6x0,5mm
   - Sygnalizator optyczno-akustyczny: YTDY 6x0,5mm
   - Ekspandery wejść: YTDY 6x0,5mm
   - Klawiatura: F/UTP kat.5 2x8x0,5mm

Schemat Systemu Telewizji Dozorowej CCTV



1.Kamery zewnętrzne wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe montowane na przewodach sygnałowych.

Legenda:

System Telewizji Dozorowej CCTV

- Kamera stałoogniskowa wewnętrzna
- Kamera stałoogniskowa zewnętrzna
- Kamera stałoogniskowa kopułkowa wewnętrzna
- IR Kamera wyposażona w promiennik IR z zasilaczem

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

- Czujka PIR
- Kontaktron
- Klawiatura sterująca
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

System Audio-Video

- Przyłącze ścienne HDMI, VGA, AUDIO
- Projektor
- Odtwarzacz
- Monitor
- Głośnik naścienny
- Głośnik sufitowy wpuszczany

System Przyzywowy

- Z Zasilacz
- W Przycisk wezwania pociągowy
- K Przycisk kasowania
- Lampka sygnalizacyjna z buczkiem

System Okablowania Strukturalnego

- Gniazdo sieci logicznej RJ45 kat.6

Oznaczenia

- 230V Zasilanie 230V wg. proj. elektrycznego
- LAN Doprowadzenie sieci LAN wg. proj. instalacji IT
- LPD Doprowadzenie instalacji do szafy LPD

Tytuł projektu Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04 ***Data*** 01. 06. 2018 r.	***Inwestor:*** **Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa** ***Jednostka projektowa:*** **MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI** ul. Ludna 10 m. 13 00-414 Warszawa **MATEŃKO ARCHITEKCI** ul. Tyniecka 22 02-615 Warszawa	***Autorzy:*** mgr inż. Jarosław Odzioba ***upr MAZ/0064/POOE/10*** w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. i el-en. mgr inż. Jan Lichocki ***upr MAZ/0140/PWOE/09*** w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. i el-en.	***Nazwa rysunku*** **Instalacje teletechniczne.** ***Nazwa rysunku*** **Schematy systemów teletechnicznych**	***Faza*** **Projekt Wykonawczy** ***Skala projektu*** - ***Nr arkusza*** **T70** ***strona nr***